

SINERGIE
RIFLESSE
Gemini
REFLECTED
SYNERGIES

The profound dialog between
humans and nature.

Il profondo dialogo tra uomo e
natura.

LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES




S R G R S
I I E E Y
N F M F N
E L I L E
R E N E R
G S I C G
I S T I
E E E D S





**Nel continuo scambio con
l'ambiente circostante, la
natura ci mostra che siamo
parte di un intricato e
meraviglioso sistema vivente.**

**Un incontro armonioso,
espresso attraverso
movimenti grandiosi e
ciclici, che danno forma
alla struttura stessa della
collezione Gemini, ispirata
ai flussi naturali tra terra e
cielo.**

In the constant interchange
with the surrounding
environment, nature shows
us that we are part of an
intricate and wonderful
living system. A harmonious
meeting, expressed through
grandiose and cyclic
movements, which give form
to the structure itself of the
Gemini collection, inspired
by the natural flows between
earth and sky.






**TOTAL-LOOK GEMINI, che
esalta le straordinarie
potenzialità applicative delle
superfici ceramiche.**

**Rivestimenti, ante, top,
accessori interni, cassetti: la
continuità estetica in cucina
esiste e parla il linguaggio di
Laminam, collezione Gemini.**

GEMINI TOTAL LOOK, an
innovative design proposal
which brings out the
extraordinary application
potential of the ceramic
surface. Panels, doors,
countertops, internal
accessories, drawer linings:
aesthetic continuity in the
kitchen does exist, and
it speaks the language of
Laminam's Gemini collection.


























**Con la collezione Gemini,
Laminam ristabilisce il
dialogo collaborativo e
primordiale tra l'uomo e la
natura, trasferendolo su un
piano estetico all'avanguardia
dal punto di vista tecnico,
con un'attenzione particolare
al ciclo di vita della
superficie naturale, dalla
sua creazione fino alla sua
applicazione finale.**

With the Gemini collection,
Laminam is re-establishing
the collaborative and
primordial dialogue
between humans and
nature, transferring it onto
a technically cutting-edge
aesthetic plane, with a focus
on the lifecycle of the natural
surface, from its creation
through to its final
application.













MUSCHIO | Gemini

Colore pieno, intenso e avvolgente: inspira a pieni polmoni davanti a una foresta vergine, espira, il tuo spazio è un'estensione della Natura. Il colore Muschio risponde a scelte progettuali che parlano di un desiderio profondo di riconnessione con l'ambiente naturale, il bisogno di radicarsi nelle meraviglie semplici ma straordinarie che solo la Natura sa offrire. La sua adattabilità a soluzioni diverse, da quella abitativa a quella commerciale, è arricchita da un effetto cromatico concepito per accogliere e stupire.

A full, intense and all-enveloping color; breathe in fully in front of a virgin forest, then breathe out: your space is an extension of nature. The Muschio color responds to design choices which speak of a profound desire to reconnect with the natural environment, the need to be rooted in the simple yet extraordinary wonders which only nature can offer. Its adaptability to different solutions, from living spaces to commercial environments, is enhanced by a chromatic effect designed to both welcome and astound.









Kitchen:
MUSCHIO Gemini 12+
MUSCHIO Gemini twO by Laminam
MUSCHIO Keyboard twO by Laminam
ANKARA Slate twO by Laminam

Flooring:
ANKARA Slate











GRANO | Gemini

Grano celebra il legame vitale che unisce l'Uomo alla Natura attraverso l'alimentazione, evoca campi dorati che ondeggiano sotto il Sole, simbolo di vita, e omaggia la forza della terra, nutrimento e fonte di risorse. Colore caldo con punte tra il beige e il nocciola, Grano è la scelta ideale per chi cerca una soluzione cromatica sicura ma di impatto, capace di trasformare l'ambiente in un luogo accogliente, aprendo le porte a infinite possibilità di combinazione e integrazione.

Grano celebrates the vital link between humans and nature through food, evoking golden fields of grain swaying in the life-giving sun, and pays homage to the earth, source of resources and nourishment. A warm color with beige-hazelnut flecks, Grano is the ideal choice for those looking for a safe yet high-impact chromatic solution which is able to transform the space into a welcoming environment, opening the doors to infinite potential combinations and additions.









Kitchen:
GRANO Gemini 12+
GRANO Keyboard twO by Laminam
VULCANO Slate twO by Laminam
LEGNO VENEZIA NOCE

Flooring:
CALCE ANTRACITE











LUCE | Gemini

Nella danza impalpabile e silenziosa con cui inizia il giorno, la collezione Gemini si arricchisce di Luce, nuance che omaggia la fonte primordiale di vita, interpretata in un color pastello delicato e niveo, che irradia serenità negli ambienti. Questa tonalità passe-partout rievoca la freschezza di una parete appena intonacata e illumina gli ambienti con la leggerezza delle sue cromie.

In the impalpable and silent dance with which the day begins, the Gemini collection glows with Luce, a shade which pays homage to the primordial source of life, interpreted in a delicate, snowy pastel tone which irradiates serenity in the installation environment. This universal shade provides a freshness reminiscent of a freshly plastered wall, illuminating the room with its light, bright colors.









*Total-look
kitchen and wall covering:*
LUCE Gemini 12+,
LUCE Gemini twoO by Laminam
LUCE Keyboard twoO by Laminam

Cabinet doors:
LEGNO VENEZIA NOCE

Flooring:
PIETRA DI CARDOSO GRIGIO



Wall covering:
FLORA LUCE two by Laminam

Flooring:
PIETRA DI CARDOSO GRIGIO









CIELO | Gemini twO by Laminam, PIETRA GREY | Naturale

CIELO | Gemini

**Imprimere nello spazio
abitativo lo scorcio del cielo
in continuo cambiamento,
interpretando il tono
mutevole della luce, delle
nuvole, del vento. La nuance
Cielo della collezione
Gemini si colloca tra le
sfumature dell'azzurro e del
grigio e parla di equilibrio
e tranquillità, una libertà
progettuale avvolgente ed
espressione della volta
celeste nelle sue infinite
esplorazioni cromatiche.**

Embedding a glimpse of the
continually shifting sky in
living spaces, interpreting the
changing shades of the light,
the clouds and the wind.
The Cielo shade from the
Gemini collection is blue-gray
in tone and communicates
balance and calm, an
all-enveloping design freedom
and expression of the
celestial vault in its infinite
chromatic explorations.










Wall covering:
FLORA LUCE Gemini two by Laminam

Coffe table:
LUCÉ Gemini two by Laminam













PELLE | Gemini

Il racconto di ricordi tessuti tra le mura, una nuance che riporta alle origini. Pelle è la tonalità della collezione Gemini che celebra l'intimo legame tra l'uomo e la Terra, un richiamo alla nostra essenza più profonda tradotta in una tinta rosa antico con punte terrose. Ispirata ai tradizionali materiali di rivestimento, Pelle trasferisce nello spessore rivoluzionario di soli 2 millimetri un incredibile risultato estetico, intenso e al contempo piacevole al tatto.

Tales of memories woven between the walls, a shade which takes us back to our origins. Pelle is the shade from the Gemini collection which celebrates the intimate bond between people and the earth, a callback to our most profound essence, translated into an antique pink tint with earthy flecks. Inspired by traditional wall coverings, Pelle transfers an incredible aesthetic result into the revolutionary thickness of just 2 millimeters, one which is intense and at the same time pleasing to the touch.









*Total-look
kitchen and wall covering:*
PELLE Gemini 12+,
PELLE Gemini twO by Laminam
PELLE Keyboard twO by Laminam
VULCANO Slate twO by Laminam

Flooring:
PIETRA PIASENTINA GRIGIO



Wall covering, cabinet doors, table:
FLORA PELLE Gemini twO by Laminam
ACERO Gemini twO by Laminam
PELLE Gemini twO by Laminam

Flooring:
FOKOS ROCCIA















ACERO | Gemini

Acero è la nuance più accesa, sofisticata e al contempo delicata della collezione Gemini, che cattura sulla superficie una palette di colori intensi e avvolgenti. Ogni foglia diventa una piccola opera d'arte di rosso morbido e segna il passaggio del tempo attraverso le stagioni, la danza eterna della Natura.

Acero is the brightest, most sophisticated, yet at the same time most delicate shade of the Gemini collection, which captures a palette of intense and captivating colors on its surface. Each leaf becomes a little soft red work of art, marking the passage of time through the seasons, nature's eternal dance.









*Total-look
kitchen and wall covering:*
ACERO Gemini 12+,
ACERO Keyboard twO by Laminam
GRANO Gemini twO by Laminam
COLLECTION NERO

Flooring:
PIETRA DI SAVOIA PERLA









CENERE | Gemini

Cenere è rinascita, con la forza del fuoco, elemento che pulisce, rinnova, e porta con sé i lasciti di nuovo scenario compositivo, reso possibile attraverso scelte uniche e di grande impatto visivo.

Cenere si rivolge al design delle superfici e al mondo dell'arredo per ambienti dinamici e vissuti, dove la bellezza si fonde con la praticità di una nuance scura e calda, fortemente abbinabile in ogni contesto applicativo agli altri colori della collezione Gemini.

Cenere is rebirth, rising from the ashes, with the strength of fire – a cleansing element which brings with it the bequest of a new compositional scenario, made possible through unique choices of great visual impact. Cenere addresses the design of surfaces and the world of furnishings for dynamic, lived-in environments, where beauty melds with the practicality of a dark yet warm shade, easily combined with other colors of the Gemini collection in any application context.










Wall covering:
CENERE Gemini twO by Laminam

Flooring:
PIETRA DI SAVOIA AVORIO

LUCE
| Gemini 12+

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available



1620x3240 mm | 63.7"x127.5"

spessore | thickness
12+ ♦



GEMINI COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

- **Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")**

LUCE | Gemini twoO

• Differenti sviluppi grafici | Multiple faces available



1000x3000 mm | 39.4"x118.1"

spessore | thickness

2 ♦

2+

FLORA LUCE | Gemini twoO

• Due sviluppi grafici | Two faces available




1000x3000 mm | 39.4"x118.1"

spessore | thickness

2 ♦

2+





LUCE KEYBOARD

formato | size
333x200 mm / 13.1"x7.9"

spessore | thickness
2+

Composizione su rete. Ordine minimo 2 mq e multipli. / Composition on mesh. Minimum order 2 sqm and multiples.

GEMINI COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM


I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

• Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

♦ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno". non rifilata | Untrimmed end product.

PELLE
| Gemini 12+

- Differenti sviluppi grafici | Multiple faces available



1620x3240 mm | 63.7"x127.5"

spessore | thickness
12+ ♦



GEMINI COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

- Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

PELLE | Gemini twoO

FLORA PELLE | Gemini twoO

• **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available



1000x3000 mm | 39.4"x118.1"

spessore | thickness

2 ♦

2+

• **Due sviluppi grafici** | Two faces available




1000x3000 mm | 39.4"x118.1"

spessore | thickness

2 ♦

2+



PELLE KEYBOARD

formato | size

333x200 mm / 13.1"x7.9"

spessore | thickness

2+

Composizione su rete. Ordine minimo 2 mq e multipli. / Composition on mesh. Minimum order 2 sqm and multiples.

GEMINI COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

• **Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm** | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno". non rifilata** | Untrimmed end product.

GRANO

| Gemini 12+

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available



1620x3240 mm | 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦



GEMINI COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

- **Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")**

GRANO

| Gemini twoO

- Differenti sviluppi grafici | Multiple faces available



1000x3000 mm | 39.4"x118.1"

spessore | thickness

2 ♦

2+



GRANO KEYBOARD

formato | size
333x200 mm / 13.1"x7.9"

spessore | thickness
2+

Composizione su rete. Ordine minimo 2 mq e multipli. / Composition on mesh. Minimum order 2 sqm and multiples.

GEMINI COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative


- Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

♦ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno". non rifilata | Untrimmed end product.

ACERO

| Gemini 12+

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available



1620x3240 mm | 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦



GEMINI COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | **LEED - BREEAM**


I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

- **Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm** | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

ACERO

| Gemini twoO

• Differenti sviluppi grafici | Multiple faces available



1000x3000 mm | 39.4"x118.1"

spessore | thickness

2 ♦

2+



ACERO KEYBOARD

formato | size
333x200 mm / 13.1"x7.9"

spessore | thickness
2+

Composizione su rete. Ordine minimo 2 mq e multipli. / Composition on mesh. Minimum order 2 sqm and multiples.

GEMINI COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

• Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

♦ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno". non rifilata | Untrimmed end product.

CIELO | Gemini twoO

• Differenti sviluppi grafici | Multiple faces available



1000x3000 mm | 39.4"x118.1"

spessore | thickness

2 ♦

2+



CIELO KEYBOARD

formato | size
333x200 mm / 13.1"x7.9"

spessore | thickness
2+

Composizione su rete. Ordine minimo 2 mq e multipli. / Composition on mesh. Minimum order 2 sqm and multiples.

GEMINI COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

• Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

CENERE | Gemini twoO

- Differenti sviluppi grafici | Multiple faces available




1000x3000 mm | 39.4"x118.1"

spessore | thickness

2 ♦

2+





CENERE KEYBOARD

formato | size
333x200 mm / 13.1"x7.9"

spessore | thickness
2+

Composizione su rete. Ordine minimo 2 mq e multipli. / Composition on mesh. Minimum order 2 sqm and multiples.

GEMINI COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM


I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

- Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

MUSCHIO

| Gemini 12+

- **Differenti sviluppi grafici** | Multiple faces available



1620x3240 mm | 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦



GEMINI COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | **LEED - BREEAM**

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

- **Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm** | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

MUSCHIO

| Gemini twoO

- Differenti sviluppi grafici | Multiple faces available



1000x3000 mm | 39.4"x118.1"

spessore | thickness

2 ♦

2+



MUSCHIO KEYBOARD

formato | size
333x200 mm / 13.1"x7.9"

spessore | thickness
2+

Composizione su rete. Ordine minimo 2 mq e multipli. / Composition on mesh. Minimum order 2 sqm and multiples.

GEMINI COLLECTION: Materia prima riciclata fino al 60% | Recycled raw material up to 60% | LEED - BREEAM

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Pictures colours and features have to be considered indicative

- Tre Facce fornite in modo "random". Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Three available Faces Supplied Randomly. Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18")

♦ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno". non rifilata | Untrimmed end product.

Info Tecniche Technical Information

Laminam 2

Laminam 2 è la lastra generatrice di base. Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata.

Superficie utile: 1000x3000mm (39.4"x118.1") ♦
Spessore nominale: 2,2mm (1/16")

Utilizzo di Laminam 2

- Settore arredo: rivestimento superfici

Voci di capitolato Laminam 2

Superficie ceramica ottenuta con un processo di macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo innovativo di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro.

Laminam 2 is the standard slab, in its original form as it leaves the kiln, without being trimmed to a standard working size.

Usable Surface Area: 1000x3000mm (39.4" x 118.1") ♦
Nominal Thickness: 2.2mm (1/16")

Uses of Laminam 2

- Primarily used for surface cladding in the design sector.

Technical Specifications of Laminam 2

Laminam 2 surfaces are made from a combination of clay, sand, feldspar, and inorganic ceramic pigments. These materials are ground, pressed into shape using an innovative press-forming process, and sintered at 1250°C in a hybrid kiln. The material can be supplied in its raw form as it leaves the kiln (untrimmed) or in a standard squared working size.

♦ Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata. | Untrimmed end product.

Note > Le superfici Laminam, prodotte attraverso l'utilizzo di selezionate materie prime naturali, vengono sinterizzate alla temperatura di circa 1250°C sviluppando ossidi che possono conferire alla texture leggere puntinature che le rendono simili alle naturali pietre delle cave. Tali puntinature selezionate all'interno di precisi parametri dallo staff tecnico di Laminam, costituiscono una caratteristica e non un difetto, a conferma della naturalità delle materie prime utilizzate. (per tolleranze di scelta vedere le guide tecniche).
Notes > Laminam surfaces are manufactured using selected natural raw materials, sintered at about 1250°C. During this process, particles of oxides may appear in the form of pinholes on the surface of the slab with an appearance similar to natural stones. This pinholes are sorted according to precise parameters by Laminam technical staff and represent a peculiarity rather than a defect, enhancing the naturalness of the raw materials. (see technical guide for sorting tolerances).

Laminam 2+

Laminam 2+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante.

Superficie utile: 1000x3000mm (39.4"x118.1"),
Spessore nominale: 2,6mm (1/8")

Utilizzo di Laminam 2+

- Settore edile: rivestimenti interni ed esterni
- Settore arredo: rivestimento superfici

Voci di capitolato Laminam 2+

Superficie ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo speciale di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro, entrambi con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

Laminam 2+ is the basic slab reinforced with fiberglass mesh on the underside, secured with a specific adhesive.

Usable Surface Area: 1000x3000mm (39.4" x 118.1")
Nominal Thickness: 2.6mm (1/8")

Uses of Laminam 2+

- Ideal for indoor and outdoor cladding in the construction sector, and for surface cladding in the furniture sector.

Technical Specifications of Laminam 2+

Laminam 2+ surfaces are made from the same materials as Laminam 2. They are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fiberglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

Info Tecniche Technical Information

Laminam 12+

Laminam 12+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante.

Superficie utile: 1620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦

Spessore nominale: 12,5mm (½")

Utilizzo di Laminam 12+

- Settore arredo e interior design: superfici per piani di bagni e cucine, tavoli, scrivanie e arredi in genere.
- Settore navale: materiale da finitura.
- Settore edile*: sistemi di rivestimento di facciata e a pavimento.

Voci di capitolato Laminam 12+

Superficie ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo speciale di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro, entrambi con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

Laminam 12+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass mesh bonded on the back.

Processing surface: 1620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦

Nominal thickness: 12,5mm (½")

Use of Laminam 12+

- Furnishing and interior design sector: flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general.
- Shipbuilding sector: finishing material.
- Building sector*: floor and wall covering systems.

Technical Specifications of Laminam 12+

Laminam 12+ surfaces are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fiberglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

♦ Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata. | Untrimmed end product.

Note > Le superfici Laminam, prodotte attraverso l'utilizzo di selezionate materie prime naturali, vengono sinterizzate alla temperatura di circa 1250°C sviluppando ossidi che possono conferire alla texture leggere puntinature che le rendono simili alle naturali pietre delle cave. Tali puntinature selezionate all'interno di precisi parametri dallo staff tecnico di Laminam, costituiscono una caratteristica e non un difetto, a conferma della naturalità delle materie prime utilizzate. (per tolleranze di scelta vedere le guide tecniche).
Notes > Laminam surfaces are manufactured using selected natural raw materials, sintered at about 1250°C. During this process, particles of oxides may appear in the form of pinholes on the surface of the slab with an appearance similar to natural stones. This pinholes are sorted according to precise parameters by Laminam technical staff and represent a peculiarity rather than a defect, enhancing the naturalness of the raw materials. (see technical guide for sorting tolerances).

Dettagli Tecnici Technical Details

- ◆ Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata.
- **Note >** Le superfici Laminam, prodotte attraverso l'utilizzo di selezionate materie prime naturali, vengono sinterizzate alla temperatura di circa 1250°C sviluppando ossidi che possono conferire alla texture leggere puntinature che le rendono simili alle naturali pietre delle cave. Tali puntinature selezionate all'interno di precisi parametri dallo staff tecnico di Laminam, costituiscono una caratteristica e non un difetto, a conferma della naturalità delle materie prime utilizzate. (Per tolleranze di scelta vedere Guida Tecnica).
- ◆ Untrimmed end product.
- **Notes >** Laminam surfaces are manufactured using selected natural raw materials, sintered at about 1250°C. During this process, particles of oxides may appear in the form of pinholes on the surface of the slab with an appearance similar to natural stones. This pinholes are sorted according to precise parameters by Laminam technical staff and represent a peculiarity rather than a defect, enhancing the naturalness of the raw materials. (See Technical Guide for sorting tolerances).

Guide Tecniche Technical Guides



**Pavimenti e
rivestimenti**
Cladding &
flooring



**Facciate
esterne**
External
façades



**Arredo e
complementi**
Furnishing &
design



two
BY LAMINAM

Tabella comparativa delle proprietà dei materiali per superfici

Comparative table of surface materials properties

	LAMINAM	LAMINAM Lucidato Laminam polished	Aggiorn. Quarzo Engineered Quartz	Laminati e Legno Laminates and Wood	Solid Surface Solid Surface	Pietre Naturali Natural Stones	Acciaio Steel
Igienico Hygienic	...	...	...	.	...	.	...
Non poroso Non porous	...	...	...	.	...	.	...
Idoneo all'uso in ambiente esterno Suitable for use outdoors	...	...	.	.	..	..	..
Resistenza al calore e alle alte temperature Resistant to heat and high temperatures	...	...	..	.	.	..	...
Resistenza a funghi e muffe Resistant to mould and fungi	...	...	...	..	...	.	...
Resistenza alle macchie Resistance to stain	...	..	..	..	..	.	...
Resistenza ai detergenti Resistance to detergents	...	..	..	..	.	.	.
Resistenza chimica Resistance to chemicals	...	..	..	.	..	.	..
Resistente a shock termici Resistance to thermal shock	...	...	..	.	..	...	...
Resistente a gelo/disgelo Resistance to freezing/thawing	...	...	...	.	.	..	...
Resistente a umidità Resistance to humidity	...	...	...	.	...	.	...
Resistente ai raggi UV Resistance to UV rays	...	...	..	.	.	..	...
Resistenza ai graffi e all'abrasione Resistance to scratches and abrasions	...	..	..	.	.	..	.
Facilità di pulizia e manutenzione Easy to clean and maintain	...	...	...	..	..	.	.

Certificazioni Certifications

Certificazioni di prodotto | Product certifications

UNI EN ISO 14021

Produzione di lastre ceramiche con contenuto di materiale riciclato aventi un alto indice di riflettanza solare (SRI)

Production of ceramic slabs with recycled material content having a high solar reflectance index (SRI)

CCC



Certificazione cinese | China Compulsory Certificate mark

KASHERUT



Le lastre Laminam utilizzate per piani cucina sono certificate Kosher Parve
Laminam slabs used for countertop are certificated Kosher Parve

NSF



American Standard for food equipment "Ceramic Solid Surface For Food Zone" Valido per i prodotti presenti sul sito:

Valid for the products featured on the website:

[Listing Category Search Page | NSF International](#)
www.laminam.com/it/ricerca-e-tecnologia/

UPEC



UPEC D+

Certificazione francese di qualità per materiale ad uso pavimentazione
French flooring material quality certification

Carreaux céramiques pour revêtements de sol - laminam - Rechercher - CSTB Évaluation

www.laminam.com/it/ricerca-e-tecnologia/

ITB



Certificazione di qualità polacca
Polish Quality Certification

Certificazione russa per l'utilizzo di Laminam 3+ nel settore edilizio

Russian certification for the use of Laminam 3+ in the building sector

Certificazione russa di rispondenza alle norme di igiene nel settore edilizio
Russian certification of compliance with hygiene regulations in the building sector

Certificazione russa di conformità antincendio

Russian certification of conformity with fire regulations

DGNB



Navigator

Piattaforma Tedesca per la selezione di prodotti in possesso dell'EPD.
German platform for the selection of products with EPD certificate.


EPD
PRODUCT



Certificazione indipendente che attesta l'impatto ambientale del ciclo di vita per la fabbricazione di un prodotto (Iso14025). Laminam 3, Laminam 3+, Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12 e Laminam 20+ sono certificati con un EPD specifico di prodotto da un ente terzo.

An independent certification that certifies the environmental life-cycle impact of a product manufacturing (ISO 14025). Laminam 3, Laminam 3+, Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12 and Laminam 20+ are certified with a product specific EPD by a third party.

MED 96/98/EC e
2014/90/EU



0474/2025

Certificazione per l'uso nel settore navale

Certification for use in the marine sector

MOCA



Le lastre Laminam sono idonee al contatto alimentare secondo il Regolamento sui MOCA

Laminam slabs are suitable for contact with food, in accordance with the MOCA Legislation (Material and Objects in Contact with Food Legislation)

Certificazioni di sistema | System certifications

UNI EN ISO 9001:



Norma internazionale di Sistema di Gestione della Qualità

International Standard for Quality Management Systems

UNI EN ISO 14001:



Norma internazionale di Sistema di Gestione Ambientale

International standard of Environmental Management System

ISO 20400:2017



Linee Guida per l'Approvvigionamento Sostenibile

Guidance Lines to Sustainable Procurement

C-TPAT



Customs-Trade Partnership Against Terrorism - USA



Ceramics of Italy

HEADQUARTERS

Laminam S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy
Tel +39 0536 1844200

info@laminam.com | www.laminam.com

PRODUCTION PLANTS

Laminam S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy
Tel +39 0536 1844200

Laminam S.p.A.

Via Primo Brindani, 1 | 43043, Borgo Val di Taro, Parma - Italy
Tel +39 0525 97864

Laminam Rus LLC

Kaluzhskaya Oblast | Borovskiy Raion Moscow (Dobrinno Village) - Russia

SHOWROOMS

Fiorano Modenese

Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy
Tel +39 0536 1844200

Milan

Via Verdi, 5 | 20121, Milan - Italy
Tel +39 02 89092496

LAMINAM IN THE WORLD

Laminam Australia

Laminam China

Laminam Japan

Laminam Rus

Laminam Benelux

Laminam France

Laminam Israel

Laminam UK

Interstone Poland

Laminam Canada

Laminam Germany

Laminam Italy

Laminam USA

Iberstone Lam



Campionatura gratuita di
modico valore ai sensi del
DPR 633/72 e succ.modifiche art.2
Copyright 2025 Laminam S.p.A.

printed in Italy:
March 2025



**Siamo architetti dei nostri spazi,
inseguiamo l'unicità.**

We are designers of our own
spaces seeking uniqueness.

LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES

laminam.com