

We are designers of our own
spaces seeking uniqueness.

私たちは独自性を追い求めて、
空間を創るデザイナーです。

Surfaces Book

9, 2023
LAMINAM | JAPAN

Surfaces Book



Chromatic Index

laminam.jp























9, 2023






















LAMINAM | JAPAN
SUPERIOR NATURAL SURFACES

Chromatic Index







































Chromatic Index

 46 Collection, Bianco Assoluto (CO-20)	 47 Collection, Bianco Assoluto Lucidato (CL-7)	 129 I Naturali, Bianco Lasa (IN-36M)	 130 I Naturali, Bianco Lasa Bocciardato (CL-7)
 131 I Naturali, Bianco Lasa Lucidato (IN-37)	 144 145^{BM} I Naturali, Calacatta Oro Venato (IN-34) I Naturali, Calacatta Oro Venato BM (IN-34-BM)	 146 147^{BM} I Naturali, Calacatta Oro Venato Lucidato (IN-35) I Naturali, Calacatta Oro Venato Lucidato BM (IN-35-BM)	 148^{BM} I Naturali, Calacatta Oro Venato Soft Touch BM (IN-34SF-BM)
 182 183^{BM} I Naturali, Statuario Altissimo (IN-60) I Naturali, Statuario Altissimo BM (IN-60-BM)	 184 185^{BM} I Naturali, Statuario Altissimo Lucidato (IN-61) I Naturali, Statuario Altissimo Lucidato BM (IN-61-BM)	 186 187^{BM} I Naturali, Statuario Altissimo Soft Touch (IN-60SF) I Naturali, Statuario Altissimo Soft Touch BM (IN-60SF-BM)	 138 139^{BM} I Naturali, Calacatta Michelangelo (IN-58) I Naturali, Calacatta Michelangelo BM (IN-58-BM)
 140 141^{BM} I Naturali, Calacatta Michelangelo Lucidato (IN-59) I Naturali, Calacatta Michelangelo Lucidato BM (IN-59-BM)	 142 143^{BM} I Naturali, Calacatta Michelangelo Soft Touch (IN-58SF) I Naturali, Calacatta Michelangelo Soft Touch BM (IN-58SF-BM)	 132 133^{BM} I Naturali, Bianco Statuario Venato (IN-32) I Naturali, Bianco Statuario Venato BM (IN-32-BM)	 134 135^{BM} I Naturali, Bianco Statuario Venato Lucidato (IN-33) I Naturali, Bianco Statuario Venato Lucidato BM (IN-33-BM)
 136^{BM} I Naturali, Bianco Statuario Venato Soft Touch BM (IN-32SF-BM)	 176 177^{BM} I Naturali, Statuarietto (IN-45M) I Naturali, Statuarietto BM (IN-45M-BM)	 180 181^{BM} I Naturali, Statuarietto Lucidato (IN-46) I Naturali, Statuarietto Lucidato BM (IN-46-BM)	 178 I Naturali, Statuarietto Bocciardato (IN-45)
 155 I Naturali, Invisible White (IN-56)	 156 I Naturali, Invisible White Lucidato (IN-57)	 157 I Naturali, Invisible White Soft Touch (IN-56SF)	NEW 2022  96 Calce, Bianco (CA-1)
 127 I Naturali, Ardesia Bianco a Spacco (IN-62)	 237 Seta, Blanc (ST-6)	 226 Oxide, Bianco (OX-1)	 149 Fokos, Talco (FO-6)
 32 Calce, Avorio (CA-2)	 229 Oxide, Perla (OX-3)	 167 I Naturali, Pietra di Savoia Perla Bocciardata (IN-26)	 149 I Naturali, Diamond Cream (IN-38M)

 150 I Naturali, Diamond Cream Bocciardato (IN-38)	 151 I Naturali, Diamond Cream Lucidato (IN-39)	 203 Legno Venezia, Corda (LV-1)	 49 Collection, Neve (CO-2)
NEW 2023  63 64^{BM} Diamond, Cristallo Gold Caress (DM-4) Diamond, Cristallo Gold Caress BM (DM-4-BM)	NEW 2023  65 66^{BM} Diamond, Cristallo Gold Lucidato Starlit (DM-3) Diamond, Cristallo Gold Lucidato Starlit BM (DM-3-BM)	 45 Collection, Avorio (CO-3)	 76 Filo, Brina (FL-1)
 225 Oxide, Avorio (OX-2)	 21 Blend, Avorio (BL-1)	NEW 2022  115 IN-SIDE, Terra di Matera Naturale (IS-14)	NEW 2022  116 IN-SIDE, Terra di Matera Fiammato (IS-13)
 188 I Naturali, Travertino Avorio (IN-4)	 190 I Naturali, Travertino Navona Bocciardato (IN-8)	NEW 2023  68 Diamond, Cristallo Macchia Vecchia Lucidato Starlit (DM-5)	 206 Legno Venezia, Sabbia (LV-3)
 93 Fokos, Rena (FO-2)	 75 Filo, Argento (FL-2)	 79 Filo, Oro (FL-3)	 240 Seta, Or (ST-4)
 189 I Naturali, Travertino Grigio Venato Bocciardato (IN-53)	 95 Fokos, Sale (FO-1)	 165 I Naturali, Pietra di Savoia Avorio Bocciardato (IN-31)	 34 Calce, Grigio (CA-3)
 52 Collection, Perla (CO-5)			

Chromatic Index

 85 FluidoSolido, Blu Lucidato (FS-1)	 192 193^{BM} I Naturali, Verde Alpi Bocciardato (IN-68) I Naturali, Verde Alpi Bocciardato BM (IN-68-BM)	 194 195^{BM} I Naturali, Verde Alpi Lucidato (IN-67) I Naturali, Verde Alpi Lucidato BM (IN-67-BM)	 217 Osido, Verderame (OS-3)
NEW 2023  69 Diamond, Onice Grigio Lucidato Starlit (DM-5)	 166 I Naturali, Pietra di Savoia Grigia Bocciardata (IN-11)	 48 Collection, Fumo (CO-6)	 37 Calce, Tortora (CA-4)
 22 Blend, Grigio (BL-2)	 204 Legno Venezia, Fumo (LV-2)	 168 I Naturali, Pietra Grey (IN-49M)	 169 I Naturali, Pietra Grey Bocciardata (IN-49)
 170 I Naturali, Pietra Grey Lucidata (IN-50)	 31 Calce, Antracite (CA-5)	 105 IN-SIDE, Pietra di Cardoso Grigio Naturale (IS-6)	 106 IN-SIDE, Pietra di Cardoso Grigio Fiammato (IS-5)
 92 Fokos, Piombo (FO-5)	 109 IN-SIDE, Pietra Piasentina Grigio (IS-4)	 110 IN-SIDE, Pietra Piasentina Grigio Fiammato (IS-3)	 94 Fokos, Roccia (FO-4)
 97 Fokos, Terra (FO-3)	 111 IN-SIDE, Pietra Piasentina Taupe (IS-2)	 112 IN-SIDE, Pietra Piasentina Taupe Fiammato (IS-1)	NEW 2022  119 IN-SIDE, Terra di Saturnia Naturale (IS-16)
NEW 2022  120 IN-SIDE, Terra di Saturnia Fiammato (IS-15)	NEW 2022  117 IN-SIDE, Terra di Pompei Naturale (IS-12)	NEW 2022  118 IN-SIDE, Terra di Pompei Fiammato (IS-11)	 152 I Naturali, Emperador Extra (IN-51M)
 153 I Naturali, Emperador Extra Bocciardato (IN-51)	 154 I Naturali, Emperador Extra Lucidato (IN-52)	 113 IN-SIDE, Porfido Marrone Naturale (IS-10)	 114 IN-SIDE, Porfido Marrone Fiammato (IS-9)
 227 Oxide, Moro (OX-6)	NEW 2022  36 Calce, Terracotta (CA-7)	 238 Seta, Glacé (ST-1)	 205 Legno Venezia, Noce (LV-4)
 215 Osido, Bruno (OS-1)	 228 Oxide, Nero (OX-7)	 161 I Naturali, Noir Desir (IN-42M)	 162 I Naturali, Noir Desir Bocciardato (IN-42)
 163 I Naturali, Noir Desir Lucidato (IN-43)	 172 173^{BM} I Naturali, Sahara Noir Extra Bocciardato (IN-66) I Naturali, Sahara Noir Extra Bocciardato BM (IN-66-BM)	 174 175^{BM} I Naturali, Sahara Noir Extra Lucidato (IN-65) I Naturali, Sahara Noir Extra Lucidato BM (IN-65-BM)	 158 I Naturali, Nero Greco (IN-40M)
 159 I Naturali, Nero Greco Bocciardato (IN-40)	 160 I Naturali, Nero Greco Lucidato (IN-41)	 107 IN-SIDE, Pietra di Cardoso Nero Naturale (IS-8)	 108 IN-SIDE, Pietra di Cardoso Nero Fiammato (IS-7)
 77 Filo, Ghisa (FL-7)	 75 Filo, Mercurio (FL-5)	 239 Seta, Liquorice (ST-3)	 164 I Naturali, Pietra di Savoia Antracite Bocciardata (IN-27)
 23 Blend, Nero (BL-3)	 35 Calce, Nero (CA-6)	NEW 2023  59 60^{BM} Diamond, Calacatta Black Bocciardato (DM-2) Diamond, Calacatta Black Bocciardato BM (DM-2-BM)	NEW 2023  61 62^{BM} Diamond, Calacatta Black Lucidato Starlit (DM-1) Diamond, Calacatta Black Lucidato Starlit BM (DM-1-BM)
 216 Osido, Nero (OS-2)	 80 Filo, Pece (FL-8)	 128 I Naturali, Ardesia Nero a Spacco (IN-63)	 50 Collection, Nero (CO-7)
NEW 2022  91 Fokos, Grafite (FO-7)	NEW 2022  51 Collection, Nero Assoluto (CO-21)		

Surfaces Book



9, 2023

LAMINAM | JAPAN
SUPERIOR NATURAL SURFACES

1.

This is Laminam

1.1

Vision and Mission

ビジョンとミッション

We are designers of
our own spaces,
seeking uniqueness.
It's a natural impulse,
as experience
follows inspiration,
form follows
beauty.

私たちは独自性を追い求めて、
空間を創るデザイナーです。
それは経験が
インスピレーションに従い、
形態が美に従うという
自然の衝動から
成り立つものです。

We create superior surfaces to inspire
designers, architects and people in
shaping places to live, work and enjoy.
Thanks to our talented people, we
set trends of elegance and quality
using state of the art technologies to
ensure timeless products, exceptional
performance, sustainable processes.

ラミナムのセラミックスラブは、
デザイナー、建築家などすべての建築に
携わる人たちに刺激を与えてきました。
そして私たちは、最先端技術を駆使し、
卓越した表現力で時代を超えた高品質かつ
エレガントなトレンドを提供します。

1.2

Shaping the world of tomorrow

明日の世界を創る

The art of ceramics expressed on large sized architectural surfaces and elevated to excellence by means of a continuous research and innovation process. **This is Laminam.**

For years our company has committed itself to an innovation-centred approach towards this ancient material. We have led it into the future, reinventing and perfecting production processes that enhance its performance. In this way we have brought to life surfaces that have no applicative limits thanks to our selection of sizes and thicknesses.

The aesthetic dimension of all our creations expresses a multitude of different styles, all characterised by a single common denominator: elegance and beauty.

This is further enriched by qualitative perfection, stemming from Laminam's tireless research into raw materials and state-of-the-art technologies. The result is a wide range of versatile surfaces that can be successfully applied in different settings, for a new redefinition of spaces, redesigned in the name of beauty, modernity and sustainable processes. One of the cornerstones of our company is attention towards the environment that surrounds us and the people who inhabit it. We dedicate the utmost attention to the selection of raw materials, which are all natural and with the highest standards, to guarantee the utmost quality and hygiene. At Laminam every single staff member plays a determining part towards the achievement of objectives. This is why Laminam pays particular attention to the well-being of its employees and invests in continuous learning. The high technological level of production processes is upheld by highly qualified staff. All this, combined with a safe and stimulating work environment, culminates in the creation of perfect surfaces that inspire architects and designers at a global level.

連々たる研究とプロセスの革新によって創り上げられたセラミックスラブは、まさにセラミックの芸術ともいえます。それがラミナムです。

6 ラミナム社は、伝統的な素材に焦点を当て、イノベーションをすることに力を注いできました。その結果、既存の製造方法に革新を起こすことで完成された製品は、パフォーマンス性をさらに向上させ未来へと導くことに成功しました。サイズや厚さの選択に制限がなく、様々な表現を可能とするその製品に私たちは、命を吹き込みました。

ラミナム社の美の価値観は、全ての商品群において、品格と美しさという共通点によって表現されています。

これはラミナム社が材料と最先端技術の弛まぬ研究によって生まれた製品をさらに向上させました。その結果、さまざまな用途に使うことができ、あらゆる状況での施工が可能となりました。そして空間に新しい美しさの定義を与え、現代的なプロセスを創り出しました。ラミナム社が最も大事にしていることは、私たちを取り巻く環境とそこに住む人々にとって、自然で最高の原材料を選択することです。それは、まさに最高の品質と衛生を保证するための基準でもあります。ラミナム社では、すべての従業員が目的意識を持ち、それを達成することでそれぞれの仕事を遂行しています。そして、ラミナム社は従業員には継続的な学習への投資を行い、社員一人一人に特別な配慮をしています。生産プロセスの高い技術レベルは、優秀な人材によって支えられています。これらすべてが安全な作業環境作りに繋がり、刺激的で完璧な製品の製造を実現させています。ラミナム社の製品は、世界中の建築家やデザイナーに影響を与え続けています。

1.3

Aesthetics and Ethics

美学と倫理

There can be no aesthetic and technological perfection without respect for the environment and the people. This is why an ethical, holistic and responsible approach towards industrial activities is one of the essential pillars of Laminam.

完全なる美学や技術は、環境や人々に対する配慮なくして成し得ません。それゆえラミナム社は、産業活動において倫理的でホリスティック、そして責任ある取り組みを行うことを企業理念の柱の一つとして掲げております。

Respect for our customers, with the production of architectural surfaces made of natural materials, guaranteeing quality, safety and sustainability. Respect for the world around us, with an industrial activity that, thanks to state-of-the-art technologies and closed-cycle production processes, is characterised by low energy and water consumption, zero polluting emissions and reduced CO₂ emissions, with nothing other than water vapour emitted into the atmosphere.

However, being a responsible business also means thinking about the people who inhabit the land where we operate or who contribute with their work, skills and creativity, every single day.

At Laminam we are committed to enhancing every single professional so that they excel, by means of continuous training on materials and machinery, with particular focus not only on occupational safety, but also on creating a peaceful and stimulating environment at the company, congenial to professional and human growth.

お客様には、天然素材を使用した高品質で安全性にも優れた製品をお届けいたします。私たちの工場では、最先端の技術を駆使し、低エネルギー消費、水資源の使用量の削減、汚染排出がなく且つCO2排出を削減し、水蒸気だけを大気中に放出しています。

責任ある企業であるということは、地域住民の生活を考えるということにあります。

ラミナム社では、商品や機械に関する継続的な社員教育を行うことによって、労働の安全だけでなく、社員の成長に適した理想の環境を作り出すことに重点を置き、全社員が成長することに取り組んでいます。

2. Research and Technology

研究とテクノロジー

2.1 Naturally inspired by reality

自然からのインスピレーション

Our research starts by drawing inspiration from nature, from what it makes available, as a provider of both design stimuli and raw materials; for the creation of products of high craftsmanship while employing sustainable industrial processes.

Constant evolution in technology and an ongoing propensity to raise the quality of the product allow, instead a raising of those standards of excellence that give our surfaces superior performance.

The key words for achieving these results are therefore research and innovation, which have always been the basis of all LAMINAM activities.

With an increasingly sophisticated aesthetic style, we combine the technological refinement that is expressed in the selection of high quality raw materials, experiments to improve the composition of the mixes, and rigid production tests to ensure that our slabs respect the level of excellence that Laminam has been pursuing for years.

Precision, innovation, research and respect for the environment combined with the exploration of new creative possibilities, make us a constantly evolving company, ready to bring increasingly refined products to the market, able to combine aesthetic perfection with technology and guarantee a wide range of stylistic and application possibilities.

私たちの研究は、自然からのインスピレーションを受けています。持続可能な産業工程を経て、そして職人の技術を駆使しそれがものづくりへの熱意と繋がっていきます。

技術の進化によって、常に高品質を追求し続けます。卓越した技術によって品質を高め、製品の更なる向上を目指すことができます。

これらの成果を達成するためのキーワードは、研究と革新です。

ラミナム社が長年追いつけてきたのは、洗練された美しさと高い技術との調和により、高品質の原材料を選び、あらゆる研究を繰り返し、完璧な製品を生産することです。

精密さ、革新、研究、そして環境への配慮と新しい探求心が相まって、私たちは常に進化し続ける企業となります。洗練された製品を提供することで、建築物においてより完成度が高く、幅広いデザインの可能性が実現いたします。

2.2

IN-SIDE,
the evolution of
ceramics

IN-SIDE, セラミックの革新

An innovation process that enables us to constantly achieve new targets. Tireless evolution and research that confers body and surface continuity upon Laminam slabs.

IN-SIDE technology is based on the mixing of natural raw materials of variable grain sizes, resulting in a textured blend, typical of natural stones.

Visual and tactile realism seamlessly combined with high technical performance means that IN-SIDE is the pride and joy of Laminam, unprecedented among producers of large size ceramic surfaces.

This is further enriched by qualitative perfection, stemming from Laminam's tireless research into raw materials and state-of-the-art technologies.

Slabs with added value, palpable on the edge and in the mass, becoming noble surfaces that express personality and beauty by means of material continuity.

Just like uncut diamonds, the value of IN-SIDE slabs grows once skilfully finished, especially in interior design projects for: kitchen countertops, cabinetry cladding, bathroom vanities, doors, staircases and any other application.

技術の革新が、常に新しい目標を達成させます。
様々な研究により、面状と小口に連続性をもたらす事で
ラミナムをさらに進化させました。

IN-SIDEの技術は、様々な粒子サイズの
原材料を混ぜ合わせることでまるで天然石のような
テクスチャーを創り出しています。

高度な技術により見た目や
触り心地がよりリアルなIN-SIDEは、
ラミナム社が自信を持って
推奨できる画期的な商品です。

この卓越した完成度は、原材料と技術に関する
様々な研究から生まれたものです。

IN-SIDEは、小口と面状に連続性をもたらす
ことによって個性と美しさを表現します。
さらにキッチンカウンター、洗面台、
建具等のインテリアデザインにおいて
ダイヤモンドカット技術のように
更なる付加価値を付けることができます。



2.3

Supporting creativity

創造性と共に

Superior architectural surfaces with unequivocal aesthetic value and unlimited versatile applications.

確立された美しさと無限大の可能性を持つ優れた建材。

For outdoor or indoor applications, in interior design, Laminam slabs transform into true furnishing surfaces. The wide range and versatility of uses inspire project applications and new customized building forms. Our team of experts draws from its experience to support and provide consultancy for engineers, architects, project designers, retailers and fabricators. A genuine Project Engineering and Engineering Management service Laminam has worked extensively on over the last few years, in partnership with universities, laboratories, external institutes, also investing in the training of a group of young and qualified engineers. This has resulted in the creation of an enthusiastic team with in-depth technical knowledge of our slabs, their performance in all applications, in the presence of any physical-mechanical, environmental and climate stress. Extensive acquired know-how coupled with constant research into the engineering of systems and applications means that we support architects, project designers, engineers, fabricators, installers and customers along every step of the project development process. From the selection of materials, identifying the product from Laminam's range that is best suited to achieve the technical and aesthetic performance required on the project, to the finished installation and after-sales services.

Our surfaces are built to stand the test of time, which is the reason we are always ready to provide information to ensure correct slab maintenance, so that they remain beautiful and unaltered over time.


外装から内装、デザイン家具までラミナムは様々な用途として生まれ変わります。この汎用性は、常に新しい建築を可能にします。ラミナムは社内に専門知識を備えた部署を設け、これまでの経験の中からスラブの施工技術のノウハウを蓄積してきました。そして現在では設計から販売、施工に渡りお客様にベストな技術的提案やサポートができるようになりました。ここ数年にわたって大学、研究所、機関との協力のもと、広範な活動を行ってきました。その結果、様々な環境において製品に関する深い技術的知識とパフォーマンスを兼ね備えた優秀なチームが誕生しました。建築技術に関する継続的な研究に加え、豊富なノウハウを蓄積してきたラミナム社は、プロジェクト開発のあらゆる段階において、様々な顧客をサポートしています。ラミナムをお選びいただくことで、施工からアフターケアに至るまで、技術面・ビジュアル面においてプロジェクトが求める最適なパフォーマンスを得ることができます。

ラミナムは、経過年数による劣化がなく、またメンテナンスサポートも充実していますので、いつまでも美しさを保つことができます。



2.4 One surface, a multitude of technical features★

製品の様々な特性

	Easy to clean and maintain お手入れが簡単
ラミナムは、素早く簡単に掃除できます。また経過年数による特別なメンテナンスの必要はありません。一般的に、お湯と中性洗剤だけで美観が保てます。	
	Hygienic surface 衛生的な表面
ラミナムは、衛生的なパブリック施設等にも適しています。	
	Suitable for contact with foodstuffs 食品への安全性
臨床検査によってラミナムは溶液中に化学物質を放出しないため、食品への安全性が証明されています。	
	Resistant to mould and fungi 優れた抗菌性
ラミナムは、カビやバクテリア等の菌類を繁殖させません。	
	Impervious surface 水分を吸わない表面
ラミナムは、吸水率が0.1%以下のためほとんど水分を吸収することはありません。	
	Resistant to freeze-thaw 優れた耐凍害性
ラミナムは吸水率が0.1%以下のため耐凍害性に優れており、どんな天候条件にも適しています。	
	Dimensional stability 正確なサイズ
ラミナムは、熱膨張係数が低いため、大きなサイズの変化はありません。	
	Suitable for indoor and outdoor applications 屋内外の用途に最適
ラミナムは、内装にも外装にも使用できます。風雨によって面状が損傷したり変化したりすることはありません。	
	Resistant to heat and high temperatures 優れた耐熱性
ラミナムには有機物質が含まれておらず耐熱性に優れています。また火災時に煙や有害物質を出すこともありません。鍋やフライパンなどの熱いものを直接置いても影響されないのでキッチンのカウンタートップとしても最適です。	

	Resistant to staining** 優れた耐汚染性
ワイン、コーヒー、オリーブオイル、レモンジュースなどの汚れの原因となるものに対しても、ラミナムの品質には影響いたしません。	
	Resistant to detergents and cleaning products** 優れた耐洗剤性
ラミナムは、油汚れや水垢等を落とす家庭用洗剤に対しても品質には影響いたしません。また、お手入れが簡単です。	
	Resistant to chemicals, acids, alkalis and solvents** 優れた耐薬品性
ラミナムは、あらゆる薬品において品質には影響を受けません。ただし、フッ化水素酸系の薬品等は損傷する恐れがあります。	
	Resistant to thermal shock 優れた耐熱衝撃性
屋外の急激な温度変化に対しても、ラミナムは影響を受けることはありません。	
	Resistant to humidity 優れた耐湿性
ラミナムは、長年にわたる湿度に対し影響を受けることはありません。	
	Resistant to UV rays, no alteration to colours 優れた耐候性
ラミナムは、紫外線に当たっても影響を受けず、いつまでも美観を保つことができます。	
	Resistant to deflection 優れた屈曲への耐久性
ラミナムは、高い破断係数を誇っています。	
	Resistant to scratches and abrasions** 優れた耐擦傷性
ラミナムは、あらゆる傷に対し影響を受けることはないので、いつまでも美観を保つことができます。	
	Eco-friendly and recyclable 環境に配慮したリサイクル商品
ラミナムは、天然素材100%の製品です。ほとんど有害物質を放出しないので、粉碎やリサイクルが簡単です。	
	Graffiti proof 落書きなどの除去が簡単
ラミナムは、油性マジック・絵具・ラッカースプレー等の落ちにくい落書きでも簡単に掃除することができるセラミックスラブです。	



IN-SIDE plus

IN-SIDEの技術は、ラミナムの耐久性において高い技術性能を兼ね備え、家具・建設業界からの要望に応えることができます。切断、開口、小口処理などの加工をしても表面と小口の柄の連続性が途切れることはありません。***

* For the surface properties of the individual finishes, see technical data sheets at the end of the catalogue.

** Not guaranteed for Laminam Lucidato as it is more sensitive than other Laminam surfaces. However, Laminam Lucidato surfaces still offer a similar or a better performance than other work top materials.

*** Valid for IN-SIDE technology

* ラミナムの品質データについては、カタログ巻末にあるテクニカルデータをご参照ください。

** 磨き面は、マット面、粗面に比べると傷が付きやすい面状です。ただし、他製品のワークトップ素材と同等またはそれ以上の品質を提供いたします。

*** IN-SIDEのみ有効です。

3.

Series

シリーズ

3.1	Blend ブレンド	Lightweight solidity 軽量ソリディティ	18
3.2	Calce カルチェ	The elegance of simplicity シンプルかつエレガンス	28
3.3	Collection コレクション	The power of colour 色彩のパワー	42
3.4	Diamond ダイヤモンド	“ Foreverness “ 永遠に	56
3.5	Filo フィロ	Play of lights on ceramic surface 光が戯れるセラミックスラブ	72
3.6	FluidoSolido フルイドソリド	Between sea and land 海と大地の調和	82
3.7	Fokos フォコス	The strength of ancient elements 古からの自然の力	88
3.8	IN-SIDE イン サイド	Material beyond material 卓越したマテリアル	102
3.9	I Naturali イ ナトゥラリ	Nature, by the book 自然からの教え	124
3.10	Legno Venezia レーニョ ヴェネツィア	Expression of elegance エレガンスの表現	200
3.11	Ossido オッシド	Let time speak for itself 時が語り始める	212
3.12	Oxide オキサイド	The infinite possibilities of metals 金属の限らない可能性	222
3.13	Seta セータ	As precious as a fabric 高級な生地のように	234

3.1

Blend

ブレンド

Lightweight solidity

軽量ソリディティ



The material texture of cement combined with the versatility of ceramics.

Blend is a cornerstone series of the Laminam philosophy. Textured material surfaces, inspired by cement, generate a striking play of voids and solids, completed by a range of supremely classic and balanced colours. The sheer majesty of black, the versatility of grey and the harmony of ivory. Slabs that fill the eye with a strong visual impact, with surfaces that are strikingly soft to the touch.

Today it is still one of the most highly appreciated series in Italy and abroad, due to its ability to add personality whenever applied to interior and exterior settings.

セメントとセラミックの特徴を融合

Blendは、ラミナムの哲学に基づいたシリーズです。

セメントからインスピレーションを得た表面は、

古典的でバランスの取れた色彩によって生み出された商品です。

黒の壮麗さ、グレーの万能性、そしてアイボリーの調和性が視覚的に刺激を受け、思わず触れたくなるような柔らかいイメージを与える表面になっています。

内外装を問わず、個性的な空間を演出することができ、海外で最も高く評価されているシリーズの一つです。

- 21 Avorio [BL-1]
- 22 Grigio [BL-2]
- 23 Nero [BL-3]



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。

Laminam 3+
1000x3000



3Dビュー 

商品を立体的に
ご確認ください。



仕様 

商品の仕様を
ご確認ください。



Avorio
[BL-1]
アヴォリオ

上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。


Grigio

[BL-2]
グリージョ



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。

Laminam 3+
1000x3000



3D ビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。


Nero

[BL-3]
ネロ



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。

Laminam 3+
1000x3000



3D ビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。




上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



◀ Guadalajara
Year: 2017
Guadalajara / México
Hyatt Regency Andares / Hotel
Design: Sordo Madaleno Arquitectos
Blend, Nero (BL-3)



Guadalajara ▶
Year: 2017
Guadalajara / México
Hyatt Regency Andares / Hotel
Design: Sordo Madaleno Arquitectos
Blend, Nero (BL-3)



Olmo Lab
Year: 2019
Project: Davide Olivieri
Blend Grigio (BL-2)

3.2

Calce

カルチェ

The elegance of simplicity

シンプルかつエレガンス

Soft and suffused surfaces reminiscent of freshly plastered walls

The Calce series is characterised by surfaces that are reminiscent of plastered walls, or industrial cements. A sensation of simplicity and great style, a soft appearance, one of the characteristics of this range. A suffused texture, just like a freshly plastered wall.

Nuances range from delicate, almost impalpable tones, like Avorio or Bianco, to more assertive hues like Antracite or Nero. The variety and characteristics of these surfaces make them particularly suitable for expressing your creativity, both in terms of texture and colour

塗りたての漆喰壁を 思わせる柔らかな表面

Calceは、左官仕上げの壁を思わせる表面が特徴です。
シンプルかつスタイリッシュで、柔らかな面状がこのシリーズの特徴です。

色は、「アヴォリオ」や「ビアンコ」のような繊細なトーンから、
「アントラチテ」や「ネロ」のようなはっきりとしたトーンがあります。
スラブの持つ特徴が素材と色彩のイメージをさらに膨らめます。

- 31 Antracite [CA-5]
- 32 Avorio [CA-2]
- 33 Bianco [CA-1]
- 34 Grigio [CA-3]
- 35 Nero [CA-6]
- 36 Terracotta [CA-7]
- 37 Tortora [CA-4]



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+
●1620x3240

Laminam 20+
●1620x3240

3Dビュー



商品を立体的にご確認いただけます。



仕様



柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。



Antracite

[CA-5]
アントラチテ



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+
1620x3240

Laminam 20+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+
●1620x3240

Laminam 20+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+
1620x3240

Laminam 20+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
●1000x3000

Laminam 5+
●1000x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Terracotta

【CA-7】
テラコッタ

NEW 2022

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
●1000x3000

Laminam 5+
●1000x3000

Laminam 12+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。


Tortora

【CA-4】
トルトラ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。

Business Hall
of Platov Airport

Year: 2018
Rostov on Don / Russia
Design: VOX Architects
Trade company: MADE
Calce, Grigio (CA-3)



Villa 2 Forte dei Marmi

Year 2019
 Forte dei Marmi /Italy
 Private Residence
 Design: Charmitaliastudio
 Design: Zampieri
 Indoor
 Calce, Nero (CA-6)
 Calce, Tortora (CA-4)

3.3

Collection

コレクション

The power of colour

色彩のパワー

Collection focuses on
full-body nuances
to redefine spaces

Today, Laminam's first ever and longest-living range is still one of its most highly appreciated ones. The surfaces of Collection are characterised by a highly intense, through-body colour, used to express settings in a new way, combining different nuances for cladding and furnishing accessories.

A classically inspired series in which surfaces, whose colours are defined in this way, are used to fill spaces and volumes, enriched by an original touch thanks to polished finishing.

絶妙な色彩でデザインの可能性を広げる

Collectionはラミナム黎明期から人気を誇るロングセラー商品です。カラーバリエーションは、深い色味で構成され、建材または家具など様々な用途に適しており、また環境にも優しい原料を使用しています。

Collectionは古典的なものから着想を得ています。空間やアクセントにも最適で、磨き仕様は独創的な空間を演出します。

- 45 Avorio [CO-3]
- 46 Bianco Assoluto [CO-20]
- 47 Bianco Assoluto Lucidato [CL-7]
- 48 Fumo [CO-6]
- 49 Neve [CO-2]
- 50 Nero [CO-7]
- 51 Nero Assoluto [CO-21]
- 52 Perla [CO-5]



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

3Dビュー



商品を立体的に
ご確認ください。



仕様



商品の仕様を
ご確認ください。



Avorio
[CO-3]
アヴォリオ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。

Laminam 3

●1000x3000

Laminam 3+

1000x3000

Laminam 5

●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+

●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+

●1620x3240

Laminam 20+

●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。

Laminam 5

●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+

1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+

●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Bianco
Assoluto

[CO-20]
ビアンコ アッソルート

Bianco
Assoluto
Lucidato

[CL-7]
ビアンコ アッソルート
ルチダート



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。

Laminam 3

●1000x3000

Laminam 3+

1000x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Fumo

【CO-6】
フーモ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。

Laminam 3

●1000x3000

Laminam 3+

1000x3000

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Neve

【CO-2】
ネーヴェ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+
●1620x3240

Laminam 20+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
●1000x3000

Laminam 5+
●1000x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Perla

【CO-5】
ペルラ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



Tribù

Year: 2015
Table Tribù-Tosca
Bianco Assoluto
(CO-20)



Residential and commercial
building Cagliari (ex Zedda Piras)

Year: 2018
Cagliari /Italy
Residential and Commercial Building
Design: Studio Fadda
Construction Company: Ing. Raffaello Pellegrini Srl
Collection, Bianco Assoluto (C0-20)



3.4 Diamond

ダイヤモンド

“Foreverness”

“永遠に”

Transmitting and sharing moments of extraordinary well-being

The collection Diamond is defined by the notion of “Foreverness,” lasting the test of time like the durability of Laminam surfaces, and the feeling of being “special,” invoking intimate moments in the spaces where people spend their precious time. Diamond series, is the result of tireless talent and artistic research dedicated to transmitting and sharing moments of extraordinary well-being.

An entirely new collection to help create and share unforgettable ‘Diamond’ moments, capable of permeating and becoming eternal in any design project.

格別な幸福の瞬間を伝え、共有する。

Diamondは、「永遠」という概念によって定義されています。
ラミナムの耐久性と同じく、時間の試練に耐える力を持ち、特別な感覚をもたらします。
また人々が大切な時間を過ごす場所で、親密な瞬間を呼び起こします。
そして格別な幸福の瞬間を伝え、共有することに情熱を注ぎ、
芸術的な研究によって生み出されました。

「ダイヤモンド」という思い出に満ちた瞬間を創り出し、共有できる
Diamondは、あらゆるデザインプロジェクトに浸透し、永遠に輝き続けます。

- 59
- Calacatta Black Bocciardato [DM-2]
- 60
- Calacatta Black Bocciardato Book Match [DM-2-BM]
- 61
- Calacatta Black Lucidato Starlit [DM-1]
- 62
- Calacatta Black Lucidato Starlit Book Match [DM-1-BM]
- 63
- Cristallo Gold Caress [DM-4]
- 64
- Cristallo Gold Caress Book Match [DM-4-BM]
- 65
- Cristallo Gold Lucidato Starlit [DM-3]
- 66
- Cristallo Gold Lucidato Starlit Book Match [DM-3-BM]
- 68
- Cristallo Macchia Vecchia Lucidato Starlit [DM-5]
- 69
- Onice Grigio Lucidato Starlit [DM-6]



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。



Laminam 5
•1200x3000

Laminam 5+
1200x3000

3Dビュー



商品を立体的にご確認いただけます。



仕様



商品の仕様をご確認いただけます。



Calacatta Black Bocciardato

【DM-2】
カラ Катタ ブラック
ボッチャルダート

NEW 2023

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1200×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。



Laminam 5

●1620x3240

Laminam 5+

●1620x3240

Laminam 12+

●1620x3240

Laminam 20+

●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

Calacatta Black Bocciardato Book Match

[DM-2-BM]
カラ Катタ ブラック
ボッチャルダート
ブックマッチ

NEW 2023

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 5

●1200x3000

Laminam 5+

1200x3000

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様


商品の仕様をご確認いただけます。

Calacatta Black Lucidato Starlit

[DM-1]
カラ Катタ ブラック
ルチダート スターリット

NEW 2023

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1200×3000サイズ比率のものです。



Calacatta
Black
Lucidato
Starlit
Book Match

[DM-1-BM]
カラ Катタ ブラック
ルチダート スターリット
ブックマッチ

NEW 2023



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。
原板サイズでの柄合わせは、商品によって
柄の位置が変わることがございますので
ご了承ください。

Laminam 5

●1620x3240

Laminam 5+

●1620x3240

Laminam 12+

●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。
原板サイズでの柄合わせは、商品によって
柄の位置が変わることがございますので
ご了承ください。
床用途で使用する場合、Caress は鏡面仕上げと
同様の技術的特性を備えています。

Laminam 5

●1200x3000

Laminam 5+

1200x3000

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。



Cristallo Gold
Caress

[DM-4]
クリスタロ ゴールド
カレス

NEW 2023

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1200×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。床用途で使用する場合、Caressは鏡面仕上げと同様の技術的特性を備えています。

Laminam 5

●1620x3240

Laminam 5+

●1620x3240

Laminam 12+

●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

Cristallo Gold
Caress
Book Match

[DM-4-BM]
クリスタッロ ゴールド
カレス
ブックマッチ

NEW 2023

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 5

●1200x3000

Laminam 5+

1200x3000

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様

商品の仕様をご確認いただけます。

Cristallo Gold
Lucidato Starlit

[DM-3]
クリスタッロ ゴールド
ルチダート スターリット

NEW 2023

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1200×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 5

•1620x3240

Laminam 5+

•1620x3240

Laminam 12+

•1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

Cristallo Gold Lucidato Starlit Book Match

[DM-3-BM]
クリスタロ ゴールド
ルチダート スターリット
ブックマッチ

NEW 2023

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。

Kitchen

Year: 2023
Diamond,
Cristallo Gold
Lucidato Starlit
(DM-3)





実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。

Laminam 5

●1620x3240

Laminam 5+

●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Cristallo Macchia Vecchia Lucidato Starlit

[DM-5]
クリスタロ
マッキアヴェッキア
ルチダート スターリット

NEW 2023

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。

Laminam 5

●1620x3240

Laminam 5+

●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Onice Grigio Lucidato Starlit

[DM-6]
オニーチェ グリージョ
ルチダート スターリット

NEW 2023

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



Table
Year: 2023
Diamond,
Cristallo Macchia Vecchia
Lucidato Starlit
(DM-5)



Table
Year: 2023
Diamond,
Onice Grigio
Lucidato Starlit
(DM-6)

3.5

Filo

フィロ

Play of lights on ceramic surface

光が戯れるセラミックスラブ

Filo for a remarkable visual and tactile impact

A thread infinitely repeated in a succession of weave, suggesting to the eye and to the touch. This is the concept at the heart of the Filo series. Ceramic slabs almost appear to embrace a metal skin. The warp of the texture captures the gaze with its plays of light and astonishes when touched.

Colours in the range are inspired by metals and other occurring shinny elements. Precious metals like gold or silver feature alongside nuances that bring us back down to everyday life, such as cast iron or the cold and streaked white of frost.

見た目にも触り心地にも驚きを与える

糸が紡ぎあったような見た目と触り心地を与えます。
これがFiloの特徴であり、表面はまるで金属のようで
その紡ぎ目に光が当たることで輝きが増し、人々を魅了させます。

カラーバリエーションは、金属や自然のものから
インスピレーションを受けています。
それは、金や銀などの高価な素材だけでなく、
日常生活にある鋳鉄や霜のようなデザインが特徴です。

- 75
- Argento [FL-2]
- 76
- Brina [FL-1]
- 77
- Ghisa [FL-7]
- 78
- Mercurio [FL-9]
- 79
- Oro [FL-3]
- 80
- Pece [FL-8]

Installation of the Filo Series

Filoシリーズの施工について

The colours Argento, Ghisa, Oro, and Mercurio, in the Filo series have an exclusive iridescent surface obtained through the relief application of special metal oxides. For the best aesthetic effect in applying the cladding, we recommend applying the slabs making the sides with the Made in Italy writing on the back coincide two by two, both for vertical and horizontal laying, alternately rotating the slabs by 180°as shown in figure below.

FiloシリーズのArgento,Ghisa,Oro,Mercurioは、特徴のある金属酸化物にレリーフ加工を施したような表層を持ち、光の種類・角度により独自の色の変化を表現します。最も高い美的効果を得るために、複数枚を並べて施工される際には、図のようにスラブ背面の一方の側面に印字されている「MADE IN ITALY」の文字同士を合わせる形で2枚1組にて配置されることを推奨いたします。（縦向き・横向きのいずれの向きで施工される場合でも同様です）

Filo Series Cleaning

Filoシリーズ施工時の注意点

Filo series slabs with a metallic finish cannot be cleaned with acid-based products. If glue residue or dried filler (cementitious or epoxy) is not eliminated immediately, it might become impossible to remove. We recommend cleaning the surface quickly at the end of installation and filling operations with water and soft, clean sponges to ensure that all residues are removed. If acid/alkaline detergents are used, they must be tested on a hidden area and rinsed off immediately.

メタリック仕上げのFiloシリーズの場合、酸性洗剤での洗浄はお控えください。接着剤やセメント・エポキシ系目地材が表面に付着した場合には直ちに除去してください。乾燥後は除去が非常に困難になります。施工・目地処理作業完了時にはすぐに表面を柔らかい清潔なスポンジで水拭きし、残留物の拭き残しが無いよう注意してください。酸・アルカリ性洗剤を使用する必要がある場合には、施工したスラブの目立たない箇所で試し拭きを行いすぐにリンス洗浄をしてください。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。



Laminam 3

•1000x3000

Laminam 3+

1000x3000

3Dビュー



商品を立体的にご確認いただけます。



仕様



商品の仕様をご確認いただけます。



Argento

〔FL-2〕
アルジェント

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。



Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Brina

【FL-1】
ブリーナ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。



Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Ghisa

【FL-7】
ギザ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。



Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Mercurio

【FL-9】
メルクーリオ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。



Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Oro

【FL-3】
オロ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。



Laminam 3
•1000x3000

Laminam 3+
1000x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Pece

[FL-8]
ペーチェ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



Anyang Buddhism
Cultural Center

Year: 2016
Anyang, Gyeonggi-do/ South Korea
Anyang Buddhism Cultural Center
Filo, Rame (FL-4)

FluidoSolido plays on mutually completing contrasts

A surface combining the depth of the sea with the bedrock solidity of land, which plays on the complementary nature of contrasts. The very name of the FluidoSolido series aims to express how opposites can create original balances.

A special surface, a unique product, exclusively in the colour Blue and on polished finish, conceived to move and obtained by means of the controlled expansion of filtered pigments. Slabs engage in dialogue with each other as well as with other materials and settings where they are applied, almost turning them into architectonic ecosystems.

対照的でありながら互いに引き立たせる

海の深さと陸地の岩盤の堅固さを組み合わせた表面、これは対照的な性質を互いに引き立たせていることを表しています。FluidoSolidoというネーミングは、対照的なもの同士がどのように調和するかという意味を込めて名付けられました。

FluidoSolidoは、青色の磨き仕上げで、特殊な顔料によって生じたテクスチャーが特徴的な商品です。またラミナムの原材料と同様、特殊な顔料は天然素材のものを使用しているので、エコロジカルな環境においても最適な商品です。

3.6 FluidoSolido

フルイドソリド

Between sea and land

海と大地の調和

85 Blu Lucidato [FS-1]

※こちらの商品は、受注輸入商品です。
詳しくは営業担当までお問い合わせください。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。

Laminam 12+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認ください。



仕様

商品の仕様を
ご確認ください。



Blu
Lucidato

[FS-1]
ブルー ルチダート


●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



◀ Salone del Mobile

Year: 2018
Milano / Italy
Fluidosolido, Blu Lucidato

PIE - Pizzeria ▶
Italiana Espresso
Year: 2019
Milano / Italy
design: Atelier P&P
Fluidosolido, Blu Lucidato



Fokos draws inspiration from primordial materials linked to the earth

Roccia, Rena, Terra, Sale, Piombo. Materials as old as the earth, that helped humanity take its first steps and remain essential to its very existence. The Fokos series draws inspiration from their colours, so natural and soft, expressing an ideal of timeless beauty.

The visual effect is accompanied by an almost velvety tactile perception. Architectonic surfaces conceived not to furnish, but to welcome, capable of enhancing settings in which they feature alongside warm, freely matchable shades.

地球に古くからある物質に感化

Roccia (岩)、Rena (砂)、Terra (土)、Sale (塩)、Piombo (鉛)。
これらは古くからある物質で、また人類の進歩を助ける地球の基礎となる物質でもあります。
Fokosは、自然で柔らかな色彩からインスピレーションを受け、時代を超えた美しさを表現しています。

見た目はまるでベルベットのようで、建築等において暖色の濃淡によって創られた空間は見る人を魅了します。

3.7

Fokos

フォコス

The strength of ancient elements

古からの自然の力

- 91 Grafite [FO-7]
- 92 Piombo [FO-5]
- 93 Rena [FO-2]
- 94 Roccia [FO-4]
- 95 Sale [FO-1]
- 96 Talco [FO-6]
- 97 Terra [FO-3]



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。



Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。




Grafite
[FO-7]
グラフィーテ

NEW 2022

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。



- Laminam 3**
●1000x3000
- Laminam 3+**
1000x3000
- Laminam 5**
●1000x3000 | ●1620x3240
- Laminam 5+**
1000x3000 | ●1620x3240
- Laminam 12+**
●1620x3240
- Laminam 20+**
●1620x3240



 3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



 仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Piombo

【FO-5】
ピオンボ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。



- Laminam 3**
●1000x3000
- Laminam 3+**
1000x3000
- Laminam 5**
●1000x3000
- Laminam 5+**
1000x3000

3Dビュー 

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様 

商品の仕様を
ご確認いただけます。



Rena

【FO-2】
レナ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。



- Laminam 3**
●1000x3000
- Laminam 3+**
1000x3000
- Laminam 5**
●1000x3000 | ●1620x3240
- Laminam 5+**
1000x3000 | ●1620x3240
- Laminam 12+**
●1620x3240
- Laminam 20+**
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Roccia

【FO-4】
ロッチャ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。



- Laminam 3**
●1000x3000
- Laminam 3+**
1000x3000
- Laminam 5**
●1000x3000 | ●1620x3240
- Laminam 5+**
1000x3000 | ●1620x3240
- Laminam 12+**
●1620x3240
- Laminam 20+**
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Sale

【FO-1】
サーレ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。



- Laminam 3
●1000x3000
- Laminam 3+
1000x3000
- Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240
- Laminam 5+
1000x3000 | ●1620x3240
- Laminam 12+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Talco


【FO-6】
タルコ

NEW 2022

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。



- Laminam 3
●1000x3000
- Laminam 3+
1000x3000
- Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240
- Laminam 5+
1000x3000 | ●1620x3240
- Laminam 12+
●1620x3240
- Laminam 20+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Terra

【FO-3】
テッラ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



◀ Monzar Administrative Building
Year: 2019
Bratislava / Slovakia
Fokos, Piombo (FO-5)



Monzar Administrative Building ▶
Year: 2019
Bratislava / Slovakia
Fokos, Piombo (FO-5)



Outdoor
Kitchen and Table Top

Year: 2018
Olbia / Italy
Private House
Fokos, Roccia (FO-4)
Calce, Bianco (CA-1)

3.8

IN-SIDE

イン サイド

Material beyond material

卓越したマテリアル

A new body and surface continuity

IN-SIDE is the future. Laminam has taken a further step forward with this series. Its main feature is the body and surface continuity, enriching the architectonic slab with great aesthetic impact, laden with the tactile perception of natural stones, like Porfido, Pietra Piasentina and Pietra di Cardoso, renowned since ancient times for their resistance and used over the centuries to embellish buildings and streets of historic Italian town centres.

The concept of front-back is also transcended, thanks to IN-SIDE technology. The surface is usable and enjoyable in its totality. This quality makes it even more ductile, suitable for architecture and interior design professionals looking for the utmost freedom, safe in the knowledge that the end result will seamlessly combine technical excellence with refined elegance.

小口と面状に連続性を持つ新しい商品

IN-SIDEは、まさに私たちの未来です。

ラミナムは、このシリーズの開発によりさらに進化を遂げました。

主な特徴は小口と面状に連続性を持たせ、何世紀にもわたって歴史的なイタリアの建造物や通りを飾ってきたポルフィドやピエトラ ピアゼンティーナ、ピエトラ ディ カルドーソと言った天然石のような風格を持ち合わせています。

この技術のおかげで、方向性を問わず独創的な空間を創り出すことが可能です。その特徴は、建築やインテリアデザインの世界で技術的かつ卓越したエレガンスさを演出し、空間を自由にそして最大限に活用することができます。

- 105
- Pietra di Cardoso Grigio Naturale [IS-6]
- 106
- Pietra di Cardoso Grigio Fiammato [IS-5]
- 107
- Pietra di Cardoso Nero Naturale [IS-8]
- 108
- Pietra di Cardoso Nero Fiammato [IS-7]
- 109
- Pietra Piasentina Grigio [IS-4]
- 110
- Pietra Piasentina Grigio Fiammato [IS-3]
- 111
- Pietra Piasentina Taupe [IS-2]
- 112
- Pietra Piasentina Taupe Fiammato [IS-1]
- 113
- Porfido Marrone Naturale [IS-10]
- 114
- Porfido Marrone Fiammato [IS-9]
- 115
- Terra di Matera Naturale [IS-14]
- 116
- Terra di Matera Fiammato [IS-13]
- 117
- Terra di Pompei Naturale [IS-12]
- 118
- Terra di Pompei Fiammato [IS-11]
- 119
- Terra di Saturnia Naturale [IS-16]
- 120
- Terra di Saturnia Fiammato [IS-15]



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。


Laminam 5
●1200x3000



Laminam 5+
1200x3000



Laminam 12+
1620x3240



Laminam 20+
●1620x3240



3Dビュー



商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様



柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。




Pietra
di Cardoso
Grigio
Naturale

[IS-6]
ピエトラ ディ カルドーソ
グリージョ ナトゥラーレ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。



Laminam 5
●1200x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
1200x3000

Laminam 12+
●1620x3240

Laminam 20+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

Pietra di Cardoso Grigio Fiammato

[IS-5]
ピエトラ ディ カルドーソ
グリージョ フィアマート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 5
●1200x3000

Laminam 5+
1200x3000

Laminam 12+
1620x3240

Laminam 20+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

Pietra di Cardoso Nero Naturale

[IS-8]
ピエトラ ディ カルドーソ
ネロ ナトゥラーレ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。



Laminam 5
●1200x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
1200x3000

Laminam 12+
●1620x3240

Laminam 20+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Pietra di Cardoso Nero Fiammato

[IS-7]
ピエトラ ディ カルドーソ
ネロ フィアマート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 5
●1200x3000

Laminam 5+
1200x3000

Laminam 12+
●1620x3240

Laminam 20+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Pietra Piasentina Grigio

[IS-4]
ピエトラ ピアゼンティーナ
グリージョ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。



- Laminam 5
●1200x3000
- Laminam 5+
1200x3000
- Laminam 12+
●1620x3240
- Laminam 20+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Pietra
Piasentina
Grigio
Fiammato

[IS-3]
ピエトラ ピアゼンティーナ
グリージョ フィアマート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

- Laminam 5
●1200x3000
- Laminam 5+
1200x3000
- Laminam 12+
●1620x3240
- Laminam 20+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Pietra
Piasentina
Taupe

[IS-2]
ピエトラ ピアゼンティーナ
トープ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。



- Laminam 5

•1200x3000
- Laminam 5+

1200x3000
- Laminam 12+

•1620x3240
- Laminam 20+

•1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Pietra
Piasentina
Taupe
Fiammato

[IS-1]
ピエトラ ピアゼンティーナ
トープ フィアマート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

- Laminam 5

•1200x3000
- Laminam 5+

1200x3000
- Laminam 12+

1620x3240
- Laminam 20+

•1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。



Porfido
Marrone
Naturale

[IS-10]
ポルフィド マローネ
ナトゥーラーレ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。



- Laminam 5**
●1200x3000
- Laminam 5+**
1200x3000
- Laminam 12+**
●1620x3240
- Laminam 20+**
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Porfido Marrone Fiammato

[IS-9]
ポルフィド マローネ
フィアマト

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

- Laminam 5**
●1200x3000
- Laminam 5+**
1200x3000
- Laminam 12+**
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Terra di Matera Naturale

[IS-14]
テラ ディ マデーラ
ナトゥーラーレ

NEW 2022

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。



- Laminam 5

●1200x3000
- Laminam 5+

1200x3000
- Laminam 12+

●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

Terra di Matera Fiammato

〔IS-13〕
テラ ディ マテータ
フィアマト

NEW 2022

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。

- Laminam 5

●1200x3000
- Laminam 5+

1200x3000
- Laminam 12+

●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

Terra di Pompei Naturale

〔IS-12〕
テラ ディ ポンペイ
ナトゥラーレ

NEW 2022

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。



- Laminam 5
●1200x3000
- Laminam 5+
1200x3000
- Laminam 12+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

Terra di Pompei Fiammato

[IS-11]
テラ ディ ポンペイ
フィアマト

NEW 2022

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。

- Laminam 5
●1200x3000
- Laminam 5+
1200x3000
- Laminam 12+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

Terra di Saturnia Naturale

[IS-16]
テラ ディ サトゥルニア
ナトゥラーレ

NEW 2022

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。



Laminam 5

•1200x3000

Laminam 5+

1200x3000

Laminam 12+

•1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Terra di Saturnia Fiammato

[IS-15]
テラ ディ サトゥルニア
フィアマート

NEW 2022

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。

Salone del Mobile

Year: 2019
Milano /Italy
IN-SIDE,
Pietra Piasentina Taupe (IS-2)
Pietra Piasentina Taupe Fiammato (IS-1)



Laminam Showroom Milano

Year: 2020
Milano /Italy
Kitchen top and sink
IN-SIDE, Pietra di Cardoso Nero Naturale (IS-8)
IN-SIDE, Pietra di Cardoso Nero Fiammato (IS-7)

3.9

I Naturali

イ ナトゥラリ

Nature, by the book

自然からの教え

A series inspired by great Italian architectonic tradition.

A series inspired by nature, expressed in all its beauty. I Naturali proposes surfaces that evoke stones of great Italian architectonic tradition: marble, travertine, basalts. Materials that captivate geniuses the likes of Michelangelo and delight the eyes of the beholder, also thanks to 69 finishings that astonish with their texture, enabling the creation of surfaces with outstanding aesthetic continuity.

Surfaces inspired by a canon of classic beauty, unscathed by the passing of the centuries, expressed on large sized ceramic surfaces and in different finishings to convey the same sense of solemnity, combined with a new redefinition of spaces.

伝統あるイタリアの建築物から 影響を受けたシリーズ

自然からのインスピレーションを受けたシリーズで、その美しさは偉大で伝統のある天然石を思い起こさせます。イタリアの建築に使用される大理石、トラバーチン、玄武岩、かのミケランジェロも使用した伝統的な素材は、見る人を魅了します。また、69種のバリエーションのおかげで、美しい空間を創り出すことが可能です。

何世紀にも渡り使われてきた伝統的、古典的な石材の美しさを大判スラブで表現し、モダンとクラシックが調和した今までにない空間を創り出します。

- 127 Ardesia Bianco a Spacco [IN-62]
- 128 Ardesia Nero a Spacco [IN-63]
- 129 Bianco Lasa [IN-36M]
- 130 Bianco Lasa Bocciardato [IN-36]
- 131 Bianco Lasa Lucidato [IN-37]
- 132 Bianco Statuario Venato [IN-32]
- 133 Bianco Statuario Venato B. M. [IN-32-BM]
- 134 Bianco Statuario Venato Lucidato [IN-33]
- 135 Bianco Statuario Venato Lucidato B. M. [IN-33-BM]
- 136 Bianco Statuario Venato Soft Touch B. M. [IN-32SF-BM]
- 138 Calacatta Michelangelo [IN-58]
- 139 Calacatta Michelangelo B.M. [IN-58-BM]
- 140 Calacatta Michelangelo Lucidato [IN-59]
- 141 Calacatta Michelangelo Lucidato B.M. [IN-59-BM]
- 142 Calacatta Michelangelo Soft Touch [IN-58SF]
- 143 Calacatta Michelangelo Soft Touch B.M. [IN-58SF-BM]
- 144 Calacatta Oro Venato [IN-34]
- 145 Calacatta Oro Venato B. M. [IN-34-BM]
- 146 Calacatta Oro Venato Lucidato [IN-35]
- 147 Calacatta Oro Venato Lucidato B. M. [IN-35-BM]
- 148 Calacatta Oro Venato Soft Touch B. M. [IN-34SF-BM]
- 149 Diamond Cream [IN-38M]
- 150 Diamond Cream Bocciardato [IN-38]
- 151 Diamond Cream Lucidato [IN-39]
- 152 Emperador Extra [IN-51M]
- 153 Emperador Extra Bocciardato [IN-51]
- 154 Emperador Extra Lucidato [IN-52]
- 155 Invisible White [IN-56]
- 156 Invisible White Lucidato [IN-57]
- 157 Invisible White Soft Touch [IN-56SF]
- 158 Nero Greco [IN-40M]
- 159 Nero Greco Bocciardato [IN-40]
- 160 Nero Greco Lucidato [IN-41]
- 161 Noir Desir [IN-42M]
- 162 Noir Desir Bocciardato [IN-42]
- 163 Noir Desir Lucidato [IN-43]
- 164 Pietra di Savoia Antracite Bocciardata [IN-27]
- 165 Pietra di Savoia Avorio Bocciardata [IN-31]
- 166 Pietra di Savoia Grigia Bocciardata [IN-11]
- 167 Pietra di Savoia Perla Bocciardata [IN-26]
- 168 Pietra Grey [IN-49M]

- 169 Pietra Grey Bocciardata [IN-49]
- 170 Pietra Grey Lucidata [IN-50]
- 172 Sahara Noir Extra Bocciardato [IN-66]
- 173 Sahara Noir Extra Bocciardato B. M. [IN-66-BM]
- 174 Sahara Noir Extra Lucidato [IN-65]
- 175 Sahara Noir Extra Lucidato B. M. [IN-65-BM]
- 176 Statuarietto [IN-45M]
- 177 Statuarietto B. M. [IN-45M-BM]
- 178 Statuarietto Bocciardato [IN-45]
- 180 Statuarietto Lucidato [IN-46]
- 181 Statuarietto Lucidato B. M. [IN-46-BM]
- 182 Statuario Altissimo [IN-60]
- 183 Statuario Altissimo B. M. [IN-60-BM]
- 184 Statuario Altissimo Lucidato [IN-61]
- 185 Statuario Altissimo Lucidato B. M. [IN-61-BM]
- 186 Statuario Altissimo Soft Touch [IN-60SF]
- 187 Statuario Altissimo Soft Touch B. M. [IN-60SF-BM]
- 188 Travertino Avorio [IN-4]
- 189 Travertino Grigio Venato Bocciardato [IN-53]
- 190 Travertino Navona Bocciardato [IN-8]
- 192 Verde Alpi Bocciardato [IN-68]
- 193 Verde Alpi Bocciardato B. M. [IN-68-BM]
- 194 Verde Alpi Lucidato [IN-67]
- 195 Verde Alpi Lucidato B. M. [IN-67-BM]

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様

商品の仕様をご確認いただけます。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。



Laminam 5

●1200x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+

1200x3000

Laminam 12+

●1620x3240

Laminam 20+

●1620x3240



Ardesia Bianco a Spacco

[IN-62]
アルデージア ビアンコ
ア スパッコ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。



Laminam 5
●1200x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
1200x3000

Laminam 12+
●1620x3240

Laminam 20+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Ardesia Nero a Spacco

【IN-63】
アルデージア ネロ
ア スパッコ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 12+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Bianco Lasa

【IN-36M】
ビアンコ ラザ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 5
•1000x3000

Laminam 5+
1000x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Bianco Lasa Bocciardato

[IN-36]
ピアンコ ラザ
ポッチャルダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 5
•1000x3000

Laminam 5+
1000x3000

Laminam 12+
•1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。



Bianco Lasa Lucidato

[IN-37]
ピアンコ ラザ
ルチダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
●1000x3000

Laminam 5+
1000x3000



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
1000x3000 | ●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様

商品の仕様をご確認いただけます。

Bianco
Statuario
Venato
Book Match

【IN-32-BM】
ピアンコ スタトゥアリオ
ヴェナート ブックマッチ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。

Bianco
Statuario
Venato

【IN-32】
ピアンコ
スタトゥアリオ
ヴェナート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 5
●1000x3000

Laminam 5+
1000x3000



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

Bianco Statuario Venato Lucidato

[IN-33]
ビアンコ スタトゥアリオ ヴェナート ルチダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

商品の仕様をご確認いただけます。

Bianco Statuario Venato Lucidato Book Match

[IN-33-BM]
ビアンコ スタトゥアリオ ヴェナート ルチダート ブックマッチ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。ソフトタッチは、床施工に適しておりません。

Laminam 12+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

商品の仕様をご確認いただけます。

Bianco
Statuario
Venato
Soft Touch
Book Match

[IN-32SF-BM]
ビアンコ スタトゥアリオ ヴェナート
ソフトタッチ ブックマッチ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



Mittel Cucine ▶

Year: 2019
Design: Mittel Cucine
I Naturali, Bianco Statuario
Venato Lucidato Book Match (IN-33-BM)



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+
●1620x3240

Laminam 20+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

Calacatta Michelangelo

【IN-58】
カラカッタ
ミケランジェロ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 12+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様

商品の仕様をご確認いただけます。

Calacatta Michelangelo Book Match

【IN-58-BM】
カラカッタ ミケランジェロ
ブックマッチ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+
●1620x3240

Laminam 20+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

Calacatta Michelangelo Lucidato

[IN-59]
カラカッタ
ミケランジェロ
ルチダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 12+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様

商品の仕様をご確認いただけます。

Calacatta Michelangelo Lucidato Book Match

[IN-59-BM]
カラカッタ ミケランジェロ
ルチダート ブックマッチ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。ソフトタッチは、床施工に適しておりません。

- Laminam 5

●1620x3240
- Laminam 5+

●1620x3240
- Laminam 12+

●1620x3240
- Laminam 20+

●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。ソフトタッチは、床施工に適しておりません。

- Laminam 12+

●1620x3240
- Laminam 20+

●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様

商品の仕様をご確認いただけます。

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。

Calacatta Michelangelo Soft Touch Book Match

[IN-58SF-BM]
カラカッタ ミケランジェロ
ソフトタッチ ブックマッチ



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
●1000x3000

Laminam 5+
1000x3000



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

Calacatta Oro Venato

[IN-34]
カラ Катタ
オロ ヴェナート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
1000x3000 | ●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様

商品の仕様をご確認いただけます。

Calacatta Oro Venato Book Match

[IN-34-BM]
カラ Катタ オロ ヴェナート
ブックマッチ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 5

●1000x3000

Laminam 5+

1000x3000



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。



Calacatta Oro Venato Lucidato

【IN-35】
カラ Катта
オロ ヴェナート
ルチダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 5

●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+

1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+

●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

商品の仕様をご確認いただけます。



Calacatta Oro Venato Lucidato Book Match

【IN-35-BM】
カラ Катта オロ ヴェナート
ルチダート ブックマッチ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。ソフトタッチは、床施工に適しておりません。

Laminam 12+
●1620x3240

Laminam 20+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

商品の仕様をご確認いただけます。

Calacatta Oro Venato Soft Touch Book Match

【IN-34SF-BM】
カラ Катта オロ ヴェナート
ソフトタッチ ブックマッチ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
●1000x3000

Laminam 5
●1620x3240

Laminam 5+
●1620x3240

Laminam 12+
●1620x3240

Laminam 20+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

Diamond Cream

【IN-38M】
ダイヤモンド クリーム

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 5

●1000x3000

Laminam 5+

1000x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。



Diamond Cream Bocciardato

[IN-38]
ダイヤモンド クリーム
ポッチャルダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 5

●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+

1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+

1620x3240

Laminam 20+

●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。



Diamond Cream Lucidato

[IN-39]
ダイヤモンド クリーム
ルチダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



Emperor Extra

[IN-5IM]
エンペラドール
エクストラ



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3

●1000x3000

Laminam 3+

●1000x3000

Laminam 5

●1620x3240

Laminam 5+

●1620x3240

Laminam 12+

1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。



Laminam 5

●1000x3000

Laminam 5+

1000x3000

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。



Emperor Extra Bocciardato

[IN-5I]
エンペラドール
エクストラ
ボッチャルダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



Emperador Extra Lucidato

「IN-52」
エンペラドール
エクストラ
ルチダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。



Invisible White

「IN-56」
インヴィジブル
ホワイト

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。
原板サイズでの柄合わせは、商品によって
柄の位置が変わることがございますので
ご了承ください。

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
1000x3000 | ●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
1000x3000 | ●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。
ソフトタッチは、床施工に適しておりません。

Laminam 5
●1620x3240

Laminam 5+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

Invisible White Lucidato

[IN-57]
インヴィジブル ホワイト
ルチダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。

Invisible White Soft Touch

[IN-56SF]
インヴィジブル ホワイト
ソフトタッチ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



Nero Greco

[IN-40M]
ネロ グレコ



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3

•1000x3000

Laminam 3+

•1000x3000

Laminam 5

•1620x3240

Laminam 5+

•1620x3240

Laminam 12+

1620x3240

Laminam 20+

•1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 5

•1000x3000

Laminam 5+

1000x3000

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。



Nero Greco Bocciardato

[IN-40]
ネロ グレコ
ボッチャルダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。

- Laminam 5

●1000x3000 | ●1620x3240
- Laminam 5+

1000x3000 | ●1620x3240
- Laminam 12+

●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。

- Laminam 3

●1000x3000
- Laminam 3+

●1000x3000
- Laminam 5

●1620x3240
- Laminam 5+

●1620x3240
- Laminam 12+

●1620x3240
- Laminam 20+

●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。



Laminam 5
•1000x3000

Laminam 5+
1000x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Noir Desir Bocciardato

【IN-42】
ノワール デジール
ボッチャルドアート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 5
•1000x3000 | •1620x3240

Laminam 5+
1000x3000 | •1620x3240

Laminam 12+
•1620x3240

Laminam 20+
•1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Noir Desir Lucidato

【IN-43】
ノワール デジール
ルチダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。



- Laminam 3**
●1000x3000
- Laminam 3+**
1000x3000
- Laminam 5**
●1000x3000 | ●1620x3240
- Laminam 5+**
1000x3000 | ●1620x3240
- Laminam 12+**
1620x3240
- Laminam 20+**
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。


Pietra di Savoia Antracite Bocciardata

[IN-27]
ピエトラ ディ サヴォイア
アントラチテ
ボッチャルデータ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。



- Laminam 3**
●1000x3000
- Laminam 3+**
1000x3000
- Laminam 5**
●1000x3000
- Laminam 5+**
1000x3000

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。


Pietra di Savoia Avorio Bocciardata

[IN-31]
ピエトラ ディ サヴォイア
アヴォリオ
ボッチャルデータ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。



- Laminam 3
•1000x3000
- Laminam 3+
1000x3000
- Laminam 5
•1000x3000 | •1620x3240
- Laminam 5+
1000x3000 | •1620x3240
- Laminam 12+
1620x3240
- Laminam 20+
•1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

Pietra di Savoia Grigia Bocciardata

[IN-11]
ピエトラ ディ サヴォイア
グリージャ
ボッチャルデータ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。



- Laminam 3
•1000x3000
- Laminam 3+
1000x3000
- Laminam 5
•1000x3000 | •1620x3240
- Laminam 5+
1000x3000 | •1620x3240
- Laminam 12+
•1620x3240
- Laminam 20+
•1620x3240

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

Pietra di Savoia Perla Bocciardata

[IN-26]
ピエトラ ディ サヴォイア
ペルラ
ボッチャルデータ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3

•1000x3000

Laminam 3+

•1000x3000

Laminam 5

•1620x3240

Laminam 5+

•1620x3240

Laminam 12+

1620x3240

Laminam 20+

•1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Pietra Grey

[IN-49M]
ピエトラ グレイ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 5

•1000x3000

Laminam 5+

1000x3000

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Pietra Grey
Bocciardata

[IN-49]
ピエトラ グレイ
ボッチャルデータ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 5

●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+

1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+

●1620x3240

Laminam 20+

●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Pietra Grey Lucidata

[IN-50]
ピエトラ グレイ
ルチダータ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



Olivieri ▶

Year: 2020
Project Cube 6
I Naturali, Pietra Grey
(IN-49M)



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 5

●1200x3000

Laminam 5+

1200x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Sahara Noir Extra Bocciardato

[IN-66]
サハラ
ノワール エキストラ
ボッチャルダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1200×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。
原板サイズでの柄合わせは、商品によって
柄の位置が変わることがございますので
ご了承ください。

Laminam 12+

●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Sahara Noir Extra Bocciardato Book Match

[IN-66-BM]
サハラ ノワール エキストラ
ボッチャルダート ブックマッチ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



Sahara
Noir Extra
Lucidato

[IN-65]
サハラ
ノワール エキストラ
ルチダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1200×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 5
●1200x3000

Laminam 5+
1200x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。
原板サイズでの柄合わせは、商品によって
柄の位置が変わることがございますので
ご了承ください。


Laminam 12+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。



Sahara
Noir Extra
Lucidato
Book Match

[IN-65-BM]
サハラ ノワール エキストラ
ルチダート ブックマッチ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
●1000x3000

Laminam 5
●1620x3240

Laminam 5+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 12+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様

商品の仕様をご確認いただけます。

Statuarietto

[IN-45M]
スタトゥアリエット

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。

Statuarietto Book Match

[IN-45M-BM]
スタトゥアリエット
ブックマッチ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 5

•1000x3000

Laminam 5+

1000x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Statuarietto Bocciardato

[IN-45]
スタトゥアリエット
ボッチャルダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。

Longlife Health Spa Castrocaro

Year: 2021
Design: Édóc architects
I Naturali, Statuarietto Bocciardato
(IN-45)



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
1000x3000 | ●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。
原板サイズでの柄合わせは、商品によって
柄の位置が変わることがございますので
ご了承ください。

Laminam 12+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。



Statuarietto Lucidato

[IN-46]
スタトゥアリエット
ルチダート

Statuarietto Lucidato Book Match

[IN-46-BM]
スタトゥアリエット
ルチダート ブックマッチ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+
1620x3240

Laminam 20+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

Statuario Altissimo

[IN-60]
スタトゥアリオ
アルティッシモ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 12+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様

商品の仕様をご確認いただけます。

Statuario Altissimo Book Match

[IN-60-BM]
スタトゥアリオ アルティッシモ
ブックマッチ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+
●1620x3240

Laminam 20+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

Statuario Altissimo Lucidato

[IN-61]
スタトゥアリオ
アルティッシモ
ルチダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。

Laminam 12+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様

商品の仕様をご確認いただけます。

Statuario Altissimo Lucidato Book Match

[IN-61-BM]
スタトゥアリオ アルティッシモ
ルチダート ブックマッチ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。ソフトタッチは、床施工に適しておりません。

- Laminam 5

●1620x3240
- Laminam 5+

●1620x3240
- Laminam 12+

●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。原板サイズでの柄合わせは、商品によって柄の位置が変わることがございますのでご了承ください。ソフトタッチは、床施工に適しておりません。

- Laminam 12+

●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様

商品の仕様をご確認いただけます。

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Travertino Avorio

【IN-4】
トラヴェルティーノ
アヴォリオ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。



Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Travertino Grigio Venato Bocciardato

【IN-53】
トラヴェルティーノ
グリージョ ヴェナート
ボッチャルダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 5

•1000x3000

Laminam 5+

1000x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Travertino Navona Bocciardato

[IN-8]

トラヴェルティーノ
ナヴォナ
ボッチャルダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。

Tarusa

Year: 2015
Private House
Tarusa, Kaluga Region / Russia
Design: Arch-skin
I Naturali,
Travertino Navona Bocciardato





実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 5

●1200x3000

Laminam 5+

1200x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Verde Alpi Bocciardato

【IN-68】
ヴェルデアルピ
ボッチャルダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1200×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。
原板サイズでの柄合わせは、商品によって
柄の位置が変わることがございますので
ご了承ください。

Laminam 12+

●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Verde Alpi Bocciardato Book Match

【IN-68-BM】
ヴェルデアルピ
ボッチャルダート ブックマッチ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



[IN-67]
ヴェルデアルピ
ルチダート

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1200×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 5
●1200x3000
Laminam 5+
1200x3000



3Dビュー
商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様
柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。




実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。
原板サイズでの柄合わせは、商品によって
柄の位置が変わることがございますので
ご了承ください。

Laminam 12+
●1620x3240

3Dビュー
商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様
商品の仕様を
ご確認いただけます。



Verde Alpi
Lucidato
Book Match

[IN-67-BM]
ヴェルデアルピ
ルチダート ブックマッチ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



Bad Füssing

Year: 2018
 Thermalresort Köck
 Bad Füssing / Germany
 Design: arCH-de GmbH
 Fokos, Terra (FO-3)
 I Naturali, Pietra di Savoia Avorio
 Bocciardata (IN-31)
 I Naturali, Pietra di Savoia Perla
 Bocciardata (IN-26)
 Collection, Fumo (CO-6)



Arbi

Year: 2018
Design: Arbi
I Naturali, Pietra Grey

The wood varieties that made Venice great

Surfaces inspired by support poles, mooring posts, the very skeleton of Venice, on which it built its glory. The result is a design heralding the patterns of wood, expressed in three soft tonalities, particularly appreciated for furnishing accessories.

Legno Venezia offers a highly sophisticated aesthetic result in which the ductility of ceramic material enables the seamless combination of an ancient material in applications that confer a special sense of personality upon settings where this series is used.

偉大なヴェネツィアを創った木材

スラブの表面は、ヴェネツィアゴンドラの係留棒などヴェネツィアの象徴である木材からヒントを得ました。その結果、3つの柔らかな色合いで表現された木の模様を取り入れたデザインとなっており、家具などにも最適です。

Legno Veneziaは、美しい木目調の柄とセラミックの特性を併せ持ち、空間に個性を与え、古くから伝わる素材の美しさを表現することができます。

3.10

Legno Venezia

レーニョ ヴェネツィア

Expression of elegance

エレガンスの表現

- 203 Corda [LV-1]
- 204 Fumo [LV-2]
- 205 Noce [LV-4]
- 206 Sabbia [LV-3]



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
●1000x3000

Laminam 5+
●1000x3000

3Dビュー



商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様



柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。



●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。

Corda

[LV-1]
コルダ



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3
•1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
•1000x3000

Laminam 5+
•1000x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Fumo

【LV-2】
フーモ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3+
1000x3000

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Noce

【LV-4】
ノーチェ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

- Laminam 3

•1000x3000
- Laminam 3+

1000x3000
- Laminam 5

•1000x3000
- Laminam 5+

•1000x3000
- Laminam 12+

•1620x3240



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様


柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。

Umeda Sky Building

Year: 2019
Umeda Sky Building 39f kuchu Teien
Observatory Gallery Shop
Osaka / Japan
Private House
Design Studio: Nakatani Studio Inc.
Legno Venezia, Sabbia (LV-3)





Private Residences Brugherio

Year: 2019
 Brugherio / Italy
 Private House
 Design: GE Homes
 Outdoor
 Fokos, Piombo (FO-5)
 Legno Venezia, Sabbia (LV-3)



Kitchen Top

Indoor
Legno Venezia, Fumo (LV-2)

3.11

Ossido

オッシド

Let time speak for itself
時が語り始める

The artisan tradition of iron

Let time stand still on surfaces, immortalise colour in the moment of its utmost splendour. Simulate the effects that atmospheric agents have imprinted upon a ubiquitous material of natural ecosystems: iron.

Surfaces that “photograph” the signs of time, creating highly textural effects enhanced by light, which plays a fundamental role. Ossido is a series whose slabs are embellished with an artistic note, with colour shades reminiscent of the work of artisans, oriented towards a modern and minimalist aesthetic concept.

鉄職人の伝統

鉄などの金属が酸化とともに放つ美しい輝きをスラブに再現しました。

写真で瞬間を切り取るように、金属の光彩を再現しています。
Ossidoは、職人氣質を思い起こさせるモダンでミニマリストな感覚で空間を芸術的に彩るシリーズです。

- 215 Bruno [OS-1]
- 216 Nero [OS-2]
- 217 Verderame [OS-3]



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+
●1620x3240

Laminam 20+
●1620x3240

3Dビュー



商品を立体的にご確認いただけます。



仕様



柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。



Bruno
[OS-1]
ブルーノ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
●1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 5+
1000x3000 | ●1620x3240

Laminam 12+
●1620x3240

Laminam 20+
●1620x3240



3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。



仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
●1000x3000

Laminam 5+
1000x3000

Laminam 12+
●1620x3240


3Dビュー

商品を立体的にご確認いただけます。

仕様

柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



Ainoa Shopping Centre & Tapiola Bus Terminal

Year: 2019
Espoo / Finland
Design Studio: SARC Architects
AINOA (shopfronts): Filo, Ghisa (FL-7)
BUS TERMINAL: Calce, Grigio (CA-3)
BUS TERMINAL: Ossido, Bruno, Nero (OS-1,2)



◀ Private House
Year: 2018
Design: Décoration Caroline Pilon
Cucina
I Naturali, Bianco Statuario Venato Lucidato (IN-33)
Ossido, Nero (OS-2)



Private House ▶
Year: 2018
Design: Décoration Caroline Pilon
Cucina
I Naturali, Bianco Statuario Venato Lucidato (IN-33)
Ossido, Nero (OS-2)

3.12

Oxide

オキサイド

The infinite possibilities of metals

金属の限りない可能性

Oxide originates from the study of materials exposed to the elements

A series that showcases the effects of atmospheric agents and consequent ageing processes of inspiring materials which are represented in their static form on ceramic surfaces. The secret of its aesthetic result is to capture a material in a precise moment of its life, on the slab.

Profound ceramic experimentation that confers extreme ductility upon slabs, expressed in nuances ranging from classical, composed aesthetics to more visionary ones. All united by a three-dimensionality that confers a sophisticated allure upon settings.

風化した素材の研究から誕生

風化する過程からインスピレーションを受け、それをスラブに表現しました。
物質が酸化することによりできる変化を表現し、一番美しい状態をスラブに留めるようなテクスチャーです。

Oxideは、様々な実験によって創り上げられた古典的かつ近代的な色彩と独特なテクスチャーにより空間を立体的に創り出すことができます。

- 225 Avorio [OX-2]
- 226 Bianco [OX-1]
- 227 Moro [OX-6]
- 228 Nero [OX-7]
- 229 Perla [OX-3]



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
●1000x3000

Laminam 5+
1000x3000

3Dビュー



商品を立体的に
ご確認ください。



仕様



商品の仕様を
ご確認ください。



Avorio
[OX-2]
アヴォリオ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。



Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
●1000x3000

Laminam 5+
1000x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。


Bianco

[OX-1]
ピアンコ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。



Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

商品の仕様を
ご確認いただけます。

Moro

[OX-6]
モロ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。



Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
●1000x3000

Laminam 5+
1000x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認くださいませ。



仕様

商品の仕様を
ご確認くださいませ。

Nero

[OX-7]
ネロ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。



Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認くださいませ。




仕様

商品の仕様を
ご確認くださいませ。

Perla

[OX-3]
ペルラ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



Copper Shell House

Year: 2019
Moscow
Private House
Design: Fedorova Architects
Oxide, Moro (OX-6)



◀ Private House Šamorín

Year: 2020
Šamorín / Slovakia
Bathroom Cladding
Oxide, Perla (OX-3)



Private House Šamorín ▶

Year: 2020
Šamorín / Slovakia
Bathroom Cladding
Oxide, Perla (OX-3)

3.13

Seta

セータ

As precious as a fabric

高級な生地のように

Seta captivates in virtue of its material texture and sparkle

Embodied by an endlessly repeated silk thread, as if to form an intertwining of a fabric on the surface, changing according to how the light reflects on the surface and with an accentuated tactile perception.

Elegant and adaptable slabs, ready to engage in dialogue with other materials, wood above all else. They have been designed in colours characterised by great delicacy, capable of creating profoundly suggestive solutions.

素材の質感と美しい輝き

まるで絹糸が紡ぎあった織物のような表面を表し、また光の反射によって表情が変化します。

優美で順応性のあるSetaは、木材などの異素材との相性に優れています。繊細な色彩で構成されており、デザイン要素に特化したものを創り出すことができます。

- 237 Blanc [ST-5]
- 238 Glacé [ST-1]
- 239 Liquorice [ST-3]
- 240 Or [ST-4]



実物の商品の色合いや仕上がりは、商品画像と若干異なる場合があります。お客様からの柄のご指定は受けかねます。



Laminam 12+
●1620x3240



3Dビュー



商品を立体的にご確認いただけます。



仕様



柄パターン、商品の仕様をご確認いただけます。



Blanc

[ST-5]
ブラン

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Glacé

【ST-1】
グラッセ

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3
●1000x3000

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 12+
●1620x3240

3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。

仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Liquorice

【ST-3】
リコリス

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1620×3240サイズ比率のものです。



実物の商品の色合いや仕上がりは、
商品画像と若干異なる場合があります。
お客様からの柄のご指定は受けかねます。

Laminam 3

•1000x3000

Laminam 3+

1000x3000



3Dビュー

商品を立体的に
ご確認いただけます。



仕様

柄パターン、
商品の仕様を
ご確認いただけます。

Or


[ST-4]
オール

●印は、受注輸入商品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
上記画像は1000×3000サイズ比率のものです。



Meo Design
Suite and Spa

Year: 2020
Catania / Italia
Design: Iraci Architetti
Seta, Or (ST-4)



Villa Dunaj (Apartment Hotel)

Year: 2020
Dunajská Streda / Slovak Republic
Ventilated Facade
Seta, Glacé (ST-1)



Kitchen BAX Küchenmanufaktur

Year: 2019
Kitchen BAX Küchenmanufaktur
Seta, Liquorice (ST-3)

4. AMBIENCE

Bioactive surface treatments

AMBIENCE

バイオ活性表面処理

From inspiration to purity

インスピレーションは、浄化機能の領域

When eco-design meets science, the result is Laminam, large ceramic surfaces which revolutionise the concept of living.

バイオ活性技術とエコデザインの融合により生まれたラミナムスラブは、これまでの生活様式を革新的に変容させます。

In addition to its vitrified surfaces' inherent characteristics – resistant to various kinds of common, everyday stains (such as coffee, wine, lemon juice, oil, make-up) and bacteriostatic (inhibiting the growth of microbes and bacteria) – Laminam has developed Ambience, a range of optional treatments aimed at raising levels of hygiene and cleanliness even further.

Following years of research and experimentation, Laminam has identified titanium dioxide as an active ingredient which acts as a photocatalytic substance when combined with secondary particles. This means that when a Laminam slab treated with Ambience is exposed to sunlight in an external setting or to artificial lighting indoors – it activates a natural process which works in a similar way to chlorophyll photosynthesis. The Ambience treatment allows Laminam slabs to absorb and transform pollutants present in the air and water (VOC, NOx, SOx) into harmless elements.

Laminam surfaces treated with Ambience integrate with their setting in total symbiosis, working as natural elements able to interact chemically and biologically, reducing bacterial load and any pollutants and impurities which are deposited on them.

Ambience treatments, available by request on Laminam products, are applied at the end of the Laminam slab manufacturing process; colloidal silica, a component of the treatment, binds its chemical groups to those of the substrate on which it is applied, guaranteeing its mechanical adhesion and the long lasting effectiveness of its properties.

The advantages of Ambience

- Safe and natural
- Purifies the air
- Helps remove organic dirt
- Cost-effective
- Neutralises bacteria
- Fights unpleasant odours
- Certified

ラミナムスラブは、磁器質タイル固有の特質である日常のあらゆる汚れへの耐性や静菌作用に加え、衛生・清潔レベルをより向上させるための様々な追加表面処理が可能です。私たちはこれらの表面処理技術を、スラブが浄化機能を発揮することで生まれる独自の内部・外部空間を象徴する言葉として“AMBIENCE（アンビエンス）”と名付けました。

継続的な研究開発の結果として二酸化チタンが二次粒子と結合することで光触媒物質として作用する活性成分であることを突き止めました。ラミナム社の熱処理技術により二酸化チタンを表面に施したスラブは日光や人工照明に照らされることで、植物の光合成に似た効果を発揮します。AMBIENCE処理は、空気や水に含まれるVOC（揮発性有機化合物）やNOx（窒素酸化物）、SOx（硫黄酸化物）等の有害物質を吸収・無害化します。

AMBIENCE処理によって生まれる

ラミナムスラブは自然界の物質のように生物学的に作用し表層に付着した細菌・汚染物質・不純物を減少させます。

AMBIENCE処理は、生産の最終段階で行われます。表層材に用いられるコロイドシリカは、化学成分をスラブ表層に定着させ機械的接着と浄化作用の長寿命化を保証します。

AMBIENCEの利点

- 安全で自然
- 空気を浄化する
- 有機質の汚れを取り除く
- 費用対効果が得られる
- バクテリア繁殖を防ぐ
- 消臭作用がある
- 認証済み

External surfaces 外装

Thanks to the external Ambience treatment and the combination of properties of the chemical elements on which it is based, Laminam slabs used for vertical wall cladding or facades provide benefits to the surrounding environment, promoting three crucial actions for better quality of life: air purification, self-cleaning surfaces, and antibacterial action.

AMBIENCE処理を広範囲に施した壁面の外装とファサードを持つ建築物は、
空気浄化・自浄作用・抗菌作用と言う3つの重要な機能を持って建物内外の生活環境改善にも貢献します。



Air purification 空気洗浄効果



External Ambience treatments are based on titanium dioxide's (TiO₂) natural photocatalytic properties, which are activated on contact with light. The reaction with sunlight releases active oxygen (O₂) which oxidises and breaks down pollutants, transforming them into substances which are harmless to the environment, such as water and soluble salts. The advantage is the elimination of harmful volatile organic substances (VOC, NO_x, SO_x).*

AMBIENCE処理を施したラミナムは、スラブ表面に含まれる二酸化チタンが太陽光に照らされることで、自然の光触媒特性を発揮し活性酸素を放出します。活性酸素は有害物質と結合・分解し水や可溶塩等の自然に無害な物質に変化させます。その結果、建築物の周囲の大気中に存在するVOC（揮発性有機化合物）やNO_x（窒素酸化物）、SO_x(硫黄酸化物)等の揮発性有害物質の削減に貢献します。

Self-cleaning action★★ 自浄効果



Active oxygen and an increase in surface hydrophilia, both resulting from the combined action of sunlight and titanium dioxide, the natural ingredient on which Laminam bases its Ambience treatments, are able to break down a number of organic substances***. This process disperses impurities from Laminam surfaces, reducing them to substances which can then simply be washed away by the rain. As the surfaces remain cleaner for longer, this reduces the frequency of maintenance work which in turn keeps costs down.

AMBIENCE処理を施したラミナムは、外装に使用することで太陽光とスラブ表面の二酸化チタンの化学反応により活性酸素を発生させ表面に付着した有機物質を雨水でも容易に流れ落ちる程度の大きさに分解します。またAMBIENCE処理により親水性が増し表面に水が留まりやすくなることで、分解された有機物が雨水によって流れ落ちる作用を向上させています。

Antibacterial action 抗菌効果



On surfaces treated with Ambience, natural photocatalysis sets off a process of oxidisation, which aids the neutralisation of bacteria and inhibits the growth of mould and mildew. More specifically, the oxidants generated can pass through the bacterial membrane and halt the mechanism of DNA replication. At the end of this process, harmful organic substances are transformed into harmless molecules such as water and soluble salts.

AMBIENCE処理を施したラミナムは、自然の光触媒特性を持ち、その酸化作用によりバクテリアの中和とカビ・白カビの抑制を促進します。（発生した酸化体がバクテリアの組織膜に入り込みDNAの複製メカニズムを停止させます）この過程を経て有害な有機物質は水や可溶塩等の無害な分子へと変化します。

* It is NOT able to break down particulates (PM10).

** It is NOT able to completely remove stubborn stains which adhere to surfaces quickly and solidly (e.g. cement and silicon sealants, paint, rust and efflorescence).

*** Ambience treatments help to remove the layer of organic dirt that may develop on Laminam surfaces due to pollution (e.g. VOC, hydrocarbons from smog, general organic compounds).

* 微粒子は分解できません (PM10)

** 瞬間的に強固に接着した物質は完全に取り除くことはできません。(セメント・シリコンシーリング剤・塗料・錆・白華物質等)

*** AMBIENCE処理は、汚染によりスラブ表面に堆積した有機物の汚れの層を取り除くことを促進します。(VOC (揮発性有機化合物)、スモッグから発生する炭化水素・一般的な有機化合物等)

Interior surfaces 内装

Laminam has also developed an Ambience treatment specifically for surfaces used in indoor spaces, based on the photocatalytic ingredient titanium dioxide and its resultant advantages. Whether the setting is public or private, residential or professional, medical or recreational, Laminam surfaces treated with Ambience ensure the elimination of pathogens even in low light conditions.

ラミナム社では内装空間の表層材として使用されるスラブにも二酸化チタンの光触媒としての効果を利用した表面加工技術の開発を行って参りました。AMBIENCE処理を施したスラブは、公的・私的・住宅・商業・医療・レジャー等のあらゆる内装空間に対応し、弱光環境においても抗菌効果を発揮します。



Antibacterial action 抗菌効果



Ambience inhibits the growth of microbes, mould and mildew on treated surfaces through a natural process of photocatalysis, triggered by the presence of light interacting with titanium dioxide. This action brings immediate, long-lasting advantages, such as hygienic surroundings and healthy air. This natural, ongoing chemical reaction, which leads to a reduction in pathogens on Laminam surfaces treated with Ambience, is made possible by the treatment's active ingredients, properly tested by accredited laboratories. Laminam surfaces treated with Ambience are easily sanitised. Optimal cleanliness of flooring, wall coverings, tables, kitchen and bathroom countertops, or any other surface covered with Laminam, can be achieved with common cleaning products.

AMBIENCE処理を施したラミナムは、二酸化チタンと光の相互作用により自然の光触媒効果を発揮し、微生物・カビ・白カビの増殖を抑制します。この効果は施工後すぐに、長期的に衛生的な環境と正常な空気をもたらします。この細菌を減少させる自然の継続的な化学反応は、認定研究機関による適切な試験を受けた表面処理に含まれる有効成分によって可能になります。フロア・壁面・テーブル・キッチン・洗面台天板などのラミナム施工箇所は、一般的な掃除用品により清潔な状態が保てます。

Anti-odour action 消臭効果



Ambience continually helps to keep surfaces sanitised, aiding the elimination of unpleasant odours due to the presence and growth of bacteria, mould and mildew.

AMBIENCE処理を施したラミナムは、バクテリア・カビ・白カビ起因の不快感臭気の除去を促進することでスラブ表面を継続的に衛生的な状態に保ちます

The specific formulation of the Ambience treatment for indoor surfaces is especially effective at neutralising and eliminating harmful microorganisms. By guaranteeing a 99.9% reduction in the presence of bacteria, it takes hygiene standards to the next level, providing our loved ones with a safer, cleaner environment.

Where can it be used?

- Swimming pools, spas, gyms, indoor bathrooms, whether public or private;
- Public gathering places: bars, pubs, restaurants, supermarkets, canteens, accommodation facilities, offices, schools;
- Hospitals, doctor's offices, research labs, care homes;
- For flooring, wall coverings, and work surfaces in domestic settings (kitchens, bathrooms, tables, desks) where safeguarding the health of the occupants is paramount.

内装用に開発されたAMBIENCE処理は、有害な微生物の除去や中和に特に効果を発揮します。バクテリアを99.9%除菌することを保証することで、衛生基準が次のレベルへ移行し、大切な人々に安心を提供することが出来ます。

主な使用箇所

- スイミングプール、スパ、ジム、室内バスルーム
- 人の集まるパブリックスペース：バー、パブ、レストラン、スーパーマーケット、食堂、宿泊施設、オフィス、学校等
- 病院、病院事務所、研究機関、介護施設
- 日常生活における室内のフロア、壁面、キッチン、バスルーム、テーブル、デスク等

5.

Technical details

テクニカルデータ

5.1

Fields of Application

施工分野

Superior performance, sophisticated designs, sustainability, assurance and versatility are values that characterize all Laminam surfaces, making the perfect choice for any type of indoor or outdoor application.

In any field of application, our surfaces present a series of technical features that applies to environmental, biological and chemical factors, in addition of being easy to clean and maintain, suitable for contact with food substances.

ラミナムの全商品は、優れた性能・洗練されたデザイン・信頼の高さ・汎用性の高さを特色とし、屋内屋外を問わずあらゆる施工に最適なソリューションを提供します。

ラミナムは環境にやさしく衛生的で化学物質による影響を受けにくく、またお手入れやメンテナンスがしやすく食品が触れるような用途にも適しているという特徴を備えているため、幅広い施工にお使いいただけます。



Building industry

Flooring and wall cladding applications, such as cladding of: partitioning walls, wall mounted shelf units, staircases, ceilings, surface finishing and restoration, insulating cladding, inside pools, tunnels and subways.

建 材

床材・壁材としての施工：仕切り壁・壁取り付け棚・階段・天井・表面仕上げ材・補修材・被覆材・プール槽・トンネル・地下鉄



Façade cladding systems

Ventilated façades, over-coating or bonding.

外壁材

乾式ファスナー工法・オーバーコーティング・ボンディング



Furnishing

Horizontal surfaces, such as kitchen countertops, bathroom vanity tops, table, desk, doors, wardrobes and furniture in general.

家具・什器

キッチン天板・バスルーム洗面台天板・テーブル・デスク・ドア・ワードローブ・家具全般



Naval industry

Thanks to its lightness and superior technical features, Laminam is highly suitable for flooring and cladding in cruise ships and craft to boats.

造 船

ラミナムは軽量かつ機能性に優れ、クルーズ船・遊覧船の床材・被覆材として非常に適しています。



Composite and structural panels

Slabs can be superimposed, also with other materials, to create particularly resistant and extremely lightweight structural panels and composites, recommended for whenever excellent hold and reduced weight load is required on surfaces.

複合パネル・構造パネル

ラミナムは異素材との張り合わせによって強度と軽量性を兼ね備えた構造パネルや複合パネルを生み出すことができ、高い耐久性と軽さが求められる施工におすすめします。

5.2

Technical Information

テクニカル情報

Laminam 3

Laminam 3 is the basic slab and starting point for other versions. Untrimmed end product.
Laminam 3 は、ラミナムのベーシックスラブで他のバージョンの原型となり、カット成型されていない商品です。

Processing surface / サイズ : 1000x3000mm (39.4”x118.1”)**
Nominal thickness / 厚さ : 3mm (1/8”)
Minimum useful area-thickness ratio / 最小有効面積厚比 : 8x10⁵

Use of Laminam 3 Laminam 3 の用途
> Furniture industry and interior design application
> 家具等のインテリアデザイン什器

Technical specifications Laminam 3 Laminam 3 の仕様
Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.
粘土、花崗岩、変成岩、長石、セラミック顔料を湿式粉碎したものを成形機で成形し、ハイブリッド窯にて1200°Cで焼成しています。各辺の小口は、表面に対し直角に仕上げております。

Laminam 3+

Laminam 3+ is the basic slab structurally reinforced with a fibreglass mesh attached to the back with a special adhesive.
Laminam 3+ は、補強用グラスファイバーを裏面に接着したタイプのベーシックスラブです。

Processing surface / サイズ : 1000x3000mm (39.4”x118.1”)
Nominal thickness / 厚さ : 3.5mm (1/8”)

Use of Laminam 3+ Laminam 3+ の用途
> Wall covering 内外装壁
> Ventilated façades ファサード部
> Curtain walls カーテンウォール
> Furniture industry and interior design application 家具等のインテリアデザイン什器

Technical specifications Laminam 3+ Laminam 3+ の仕様
Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass mesh bonded at the back).

粘土、花崗岩、変成岩、長石、セラミック顔料を湿式粉碎したものを成形機で成形し、ハイブリッド窯にて1200°Cで焼成しています。各辺の小口は、表面に対し直角に仕上げており、裏面にグラスファイバーシートを接着し補強しております。

Laminam 5

Laminam 5 is the basic slab and starting point for other versions.
Laminam 5 は、ラミナムのベーシックスラブで他のバージョンの原型です。

Processing surface / サイズ : 1000x3000mm (39.4”x118.1”) , 1200x3000mm (47.2”x118.1”)** , 1620x3240mm (63.7”x127.5”)**
Nominal thickness / 厚さ : 5.6mm (1/4”)

Use of Laminam 5 Laminam 5 の用途
> Construction industry: residential flooring and wall covering
> Ventilated façades (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs)
> Curtain walls (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs)
> Furniture industry and interior design application

> 住宅用内装床および内外装壁
> ファサード部(グラスファイバーシート接着仕様を推奨)
> カーテンウォール(グラスファイバーシート接着仕様を推奨)
> 家具等のインテリアデザイン什器

Technical specifications Laminam 5 Laminam 5 の仕様
Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.

粘土、花崗岩、変成岩、長石、セラミック顔料を湿式粉碎したものを成形機で成形し、ハイブリッド窯にて1200°Cで焼成しています。各辺の小口は、表面に対し直角に仕上げております。

Laminam 5+

Laminam 5+ is the basic slab structurally reinforced with a fibreglass mesh attached to the back with a special adhesive.
Laminam 5+ は、補強用グラスファイバーを裏面に接着したタイプのベーシックスラブです。

Processing surface / サイズ : 1200x3000mm (47.2”x118.1”) , 1620x3240mm (63.7”x 127.5”)
Nominal thickness / 厚さ : 6.1mm (1/4”)

Use of Laminam 5+ Laminam 5+ の用途

- > Construction industry: residential flooring and wall covering application either on screed or existing walls and floors not affected by heavy traffic, through direct adhesion.
- > Ventilated façades
- > Curtain walls
- > Furniture industry and interior design application
- > 建築分野：住宅用内装床および内外装壁、スクリードまたは壁・往来が激しい床
- > ファサード部
- > カーテンウォール
- > 家具等のインテリアデザイン什器

Technical specifications Laminam 5+ Laminam 5+ の仕様

Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass mesh bonded at the back).

粘土、花崗岩、変成岩、長石、セラミック顔料を湿式粉碎したものを成形機で成形し、ハイブリッド窯にて1200°Cで焼成しています。各辺の小口は、表面に対し直角に仕上げており、裏面にグラスファイバーシートを接着し補強しております。

Laminam 12+

Laminam 12+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass mesh bonded on the back.
Laminam 12+ は、補強用グラスファイバーを裏面に接着したタイプのベーシックスラブです。

Processing surface / サイズ : 1620x3240mm (63.7"x 127.5") **
Nominal thickness / 厚さ : 12.5mm (1/2")

Use of Laminam 12+ Laminam 12+ の用途

- > Furnishing and interior design sector : flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general.
- > Shipbuilding sector : finishing material.
- > Building sector* : floor and wall covering systems.
- > 家具等のインテリアデザイン分野：バスルームの洗面台、キッチン、テーブル、デスクなどの家具
- > 船舶分野：船舶においての仕上げ材
- > 建築分野*：内装床および内外装壁

Technical specifications Laminam 12+ Laminam 12+ の仕様

Laminate porcelain obtained by wet grinding of clay raw materials, granite and metamorphic rocks, with a feldspathic component and ceramic pigments. Specially shaped in a compactor and sintered at 1200°C, with gas firing. Structurally reinforced with inert material (fiberglass mesh bonded on the back).

粘土、花崗岩、変成岩、長石、セラミック顔料を湿式粉碎したものを成形機で成形し、ガス窯にて1200°Cで焼成しています。裏面には補強用グラスファイバーシートを接着しています。

Laminam 20+

Laminam 20+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass mesh bonded on the back.
Laminam 20+ は、補強用グラスファイバーを裏面に接着したタイプのベーシックスラブです。

Processing surface / サイズ : 1620x3240mm (63.7"x 127.5")**
Nominal thickness / 厚さ : 20.5mm (3/4")

Use of Laminam 20+ Laminam 20+ の用途

- > Furnishing and interior design sector : flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general
- > Shipbuilding sector : finishing material.
- > Building sector* : floor covering systems.
- > 家具等のインテリアデザイン分野：バスルームの洗面台、キッチン、テーブル、デスクなどの家具
- > 船舶分野：船舶においての仕上げ材
- > 建築分野*：内装床および内外装壁

Technical specifications Laminam 20+ Laminam 20+ の仕様

Laminate porcelain obtained by wet grinding of clay raw materials, granite and metamorphic rocks, with a feldspathic component and ceramic pigments. Specially shaped in a compactor and sintered at 1200°C, with gas firing. Structurally reinforced with inert material (fiberglass mesh bonded on the back).

粘土、花崗岩、変成岩、長石、セラミック顔料を湿式粉碎したものを成形機で成形し、ガス窯にて1200°Cで焼成しています。裏面には補強用グラスファイバーシートを接着しています。

* Soft Touch is not intended for flooring. The surface characteristics of the Caress finish make it suitable for use on residential floorings only. / ソフトタッチは、床施工に適しておりません。Caress 表面仕上げは、住宅用フローリングのみでの使用に適しています。
** Untrimmed end product. / カット成型されていない商品になります。

Notes > Laminam surfaces are manufactured using selected natural raw materials, sintered at about 1250°C. During this process, particles of oxides may appear in the form of pinholes on the surface of the slab with an appearance similar to natural stones. This pinholes are sorted according to precise parameters by Laminam technical staff and represent a peculiarity rather than a defect, enhancing the naturalness of the raw materials. (See Technical Guide for sorting tolerances).

補足 > ラミナムは厳選された天然素材を使用し、約1250°Cで焼成しております。この過程の際に酸化物の粒子が、ラミナムの表面上にピンホールとして生じることがありますが、天然石のテクスチャーに近づけるため意図的にデザインされたもののため不良品ではありません。

5.3

Comparative table of surface materials properties

材質による特性の比較表

	Laminam	Laminam Lucidato	Engineered Quartz クォーツ材等	Laminates and Wood 木材等	Solid Surface 硬質材	Natural Stones 石材	Steel 鋼材等
Hygienic 衛生面	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	●●●
Non porous 非多孔性	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	●●●
Suitable for use outdoors 屋外への適応性	●●●	●●●	●	●	●●	●●	●●
Resistant to heat and high temperatures 耐熱性	●●●	●●●	●●	●	●	●●	●●●
Resistant to mould and fungi 抗菌性	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●	●●●
Resistance to stain 耐汚染性	●●●	●●	●●	●●	●●	●	●●●
Resistance to detergents 耐洗剤性	●●●	●●	●●	●●	●	●	●
Resistance to chemicals 耐薬品性	●●●	●●	●●	●	●●	●	●●
Resistance to thermal shock 耐熱衝撃性	●●●	●●●	●●	●	●●	●●●	●●●
Resistance to freezing/defrosting 耐凍害性	●●●	●●●	●●●	●	●	●●	●●●
Resistance to humidity 耐湿性	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	●●●
Resistance to UV rays 耐候性	●●●	●●●	●●	●	●	●●	●●●
Resistance to scratches and abrasions 耐擦傷性	●●●	●●	●●	●	●	●●	●
Easy to clean and maintain お手入れ面	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●	●
Rating / 評価							
●●● Excellent / 優							
●● Good / 良							
● Poor / 劣							

5.4

Technical Guides

テクニカルガイド

Laminam surface application, use and maintenace
ラミナムスラブの施工、取り扱い、メンテナンス方法



▼ SCAN QR-CODE



Technical guide for cladding & flooring
内外装テクニカルガイド



▼ SCAN QR-CODE



Technical guide for external façades
外壁テクニカルガイド



▼ SCAN QR-CODE



Technical guide for furnishing & design 1620x3240 12+ | 20+
什器テクニカルガイド

※上記のQRコードからダウンロードしたテクニカルガイドは、英文またはその他の言語のものとなります。
また、施工方法等は、海外基準でのテクニカルガイドになります。

5.5

Technical Data Sheets

テクニカルデータシート



Technical specifications 製品スペック



physical and chemical properties 物理的性質と化学的性質	norm / test method 試験方法	1000x3000 Full Size Laminam 3
Full Size: “length and width” nominal size : 「長辺・短辺」呼び寸法 1000x3000mm size / (39.4"x118.1")	Laminam	minimum size : 最小サイズ ≥ 1015x3030 mm full size untrimmed / フルサイズは、カット成型されていません。
Full Size: difference between diagonals 対角線上における長方形性の公差	Laminam	not applicable / 該当しない
weight 重量	Laminam	average value 7.8 kg/m² 平均 7.8 kg/m²
surface quality % pieces with no visible flaws 表面品質 / 疵瑕のない部分の割合	ISO 10545-2	> 95%
water absorption 吸水率	ISO 10545-3 / ASTM C373	average value ≤ 0.1% 平均 ≤ 0.1%
breaking strength in N 破壊荷重	ISO 10545-4 **	average value 700 N (sample dimensions 200x300 mm) 平均 700 N (試験サンプルサイズ 200x300 mm)
modulus of rupture in N / mm² 破断係数	ISO 10545-4	average value 50 N / mm² (sample dimensions 200x300 mm) 平均 50 N / mm² (試験サンプルサイズ 200x300 mm)
resistance to deep abrasion 耐摩耗性	ISO 10545-6	≤ 175 mm³
coefficient of linear thermal expansion / 10 ⁻⁶ /°C 線熱膨張係数	ISO 10545-8	6.6 / 10-6/°C average value 平均 6.6 / 10-6/°C
resistance to thermal shock 耐熱衝撃性	ISO 10545-9	resistant / 耐性を認める
chemical resistance 耐薬品性	ISO 10545-13 ****	class: from A to B A - B級
stain resistance 耐汚染性	ISO 10545-14	class: from 4 to 5 4 - 5級
resistant to freeze-thaw 耐凍害性	ISO 10545-12	resistant / 耐性を認める
fire reaction 耐火性	EN 13501 (rev. 2005)	A1 - (decision 96/603/CE as amended)
Colour resistance to light exposure 耐光性	DIN 51094	resistant / 耐性を認める

* For wall application only / 壁施工のみ該当します。
** Requirement UNI EN 144111 not applicable for Laminam3, Laminam3+. The values indicated for 3+ are valid only for side length 3000 mm. /
UNI EN 144111 規格は、Laminam3、Laminam3+には適用しません。ただし、Laminam3+に示されている数値は、長辺の長さが3000 mmの場合にのみ有効です。
**** The reference standard dose not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it. /
この参照標準は、フッ化水素酸またはそれを含む化合物の使用を保証するものではありません。
The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. /
数値はあくまでも測定値であり、保証値ではありません。また、試験結果の数値は商品によって異なります。

Technical specifications *** 製品スペック

physical and chemical properties 物理的性質と化学的性質	norm / test method 試験方法	1000x3000 Laminam 3+
1000x3000mm “length and width” nominal size/manufacturing: 「長辺・短辺」呼び寸法の公差 1000x3000mm size / (39.4"x118.1")	ISO 10545-2	max. deviation on the side +/- 0.5 mm 一辺の最大偏差 +/- 0.5 mm
1000x3000mm difference between diagonals 対角線上における長方形性の公差 1000x3000mm size / (39.4"x118.1")	Laminam	max +/- 1 mm 最大偏差 +/- 1 mm
weight 重量	Laminam	average value 8.2 kg/m² 平均 8.2 kg/m²
surface quality % pieces with no visible flaws 表面品質 / 疵瑕のない部分の割合	ISO 10545-2	> 95%
water absorption 吸水率	ISO 10545-3 / ASTM C373	average value ≤ 0.1% 平均 ≤ 0.1%
breaking strength in N 破壊荷重	ISO 10545-4 **	average value 700 N (sample dimensions 200x300 mm) 平均 700 N (試験サンプルサイズ 200x300 mm)
modulus of rupture in N / mm² 破断係数	ISO 10545-4	average value 50 N / mm² (sample dimensions 200x300 mm) 平均 50 N / mm² (試験サンプルサイズ 200x300 mm)
resistance to deep abrasion 耐摩耗性	ISO 10545-6	≤ 175 mm³
coefficient of linear thermal expansion / 10 ⁻⁶ /°C 線熱膨張係数	ISO 10545-8	6.6 / 10-6/°C average value 平均 6.6 / 10-6/°C
resistance to thermal shock 耐熱衝撃性	ISO 10545-9	resistant / 耐性を認める
chemical resistance 耐薬品性	ISO 10545-13 ****	class: from A to B A - B級
stain resistance 耐汚染性	ISO 10545-14	class: from 4 to 5 4 - 5級
resistant to freeze-thaw 耐凍害性	ISO 10545-12	resistant / 耐性を認める
fire reaction 耐火性	EN 13501 (rev. 2005)	A2 - s1, d0
Colour resistance to light exposure 耐光性	DIN 51094	resistant / 耐性を認める

** Requirement UNI EN 144111 not applicable for Laminam3, Laminam3+. The values indicated for 3+ are valid only for side length 3000 mm. /
UNI EN 144111 規格は、Laminam3、Laminam3+には適用しません。ただし、Laminam3+に示されている数値は、長辺の長さが3000 mmの場合にのみ有効です。
*** Value relative to the ceramic body only, except for weight and reaction to fire that relate to the product with fiberglass. /
グラスファイバーのついた重量と耐火性を除く、セラミック部分のみの数値です。
**** The reference standard dose not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it. /
この参照標準は、フッ化水素酸またはそれを含む化合物の使用を保証するものではありません。
The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. /
数値はあくまでも測定値であり、保証値ではありません。また、試験結果の数値は商品によって異なります。

Technical specifications 製品スペック



physical and chemical properties 物理的性質と化学的性質	norm / test method 試験方法	1000x3000 Laminam 5	1000x3000 Laminam5 (Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch)
1000x3000mm “length and width” nominal size/manufacturing: 「長辺・短辺」呼び寸法の公差 1000x3000mm size / (39.4”x118.1”)	ISO 10545-2	max. deviation on the side +/- 0.5 mm 一辺の最大偏差 +/- 0.5 mm	max. deviation on the side +/- 0.5 mm 一辺の最大偏差 +/- 0.5 mm
1000x3000mm difference between diagonals 対角線上における長方形性の公差 1000x3000mm size / (39.4”x118.1”)	Laminam	max +/- 1 mm 最大偏差 +/- 1 mm	max +/- 1.5 mm 最大偏差 +/- 1.5 mm
weight 重量	Laminam	average value 14.5 kg/m² 平均 14.5 kg/m²	average value 14.5 kg/m² 平均 14.5 kg/m²
surface quality % pieces with no visible flaws 表面品質 / 疵瑕のない部分の割合	ISO 10545-2	> 95%	> 95%
water absorption 吸水率	ISO 10545-3 / ASTM C373	average value ≤ 0.1% 平均 ≤ 0.1%	average value ≤ 0.1% 平均 ≤ 0.1%
breaking strength in N 破壊荷重	ISO 10545-4	average value 1100 N (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 1100 N (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)	average value 1100 N (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 1100 N (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)
modulus of rupture in N / mm² 破断係数	ISO 10545-4	average value 50 N / mm² (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 50 N / mm² (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)	average value 50 N / mm² (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 50 N / mm² (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)
resistance to deep abrasion 耐摩耗性	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
coefficient of linear thermal expansion / 10 ⁻⁶ /°C 線熱膨張係数	ISO 10545-8	6.6 / 10-6/°C average value 平均 6.6 / 10-6/°C	6.6 / 10-6/°C average value 平均 6.6 / 10-6/°C
resistance to thermal shock 耐熱衝撃性	ISO 10545-9	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
chemical resistance 耐薬品性	ISO 10545-13 ****	class: from A to B A - B級	class: from A to C A - C級
stain resistance 耐汚染性	ISO 10545-14	class: from 4 to 5 4 - 5級	class: from 2 to 5 2 - 5級
resistant to freeze-thaw 耐凍害性	ISO 10545-12	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
fire reaction 耐火性	EN 13501 (rev. 2005)	A1 - (decision 96/603/CE as amended)	A1 - (decision 96/603/CE as amended)
Colour resistance to light exposure 耐光性	DIN 51094	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める

**** The reference standard dose not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it. /
この参照標準は、フッ化水素酸またはそれを含む化合物の使用を保証するものではありません。
The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. /
数値はあくまでも測定値であり、保証値ではありません。また、試験結果の数値は商品によって異なります。

Technical specifications 製品スペック



physical and chemical properties 物理的性質と化学的性質	norm / test method 試験方法	1200x3000 Full Size Laminam 5	1200x3000 Full Size Laminam 5 (Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch)
Full Size: “length and width” nominal size : 「長辺・短辺」呼び寸法 1200x3000mm size / (47.2"x118.1")	Laminam	minimum size : 最小サイズ ≥ 1210x3050 mm full size untrimmed / フルサイズは、カット成型されていません。	minimum size : 最小サイズ ≥ 1210x3050 mm full size untrimmed / フルサイズは、カット成型されていません。
weight 重量	Laminam	average value 14.5 kg/m² 平均 14.5 kg/m²	average value 14.5 kg/m² 平均 14.5 kg/m²
surface quality % pieces with no visible flaws 表面品質 / 疵瑕のない部分の割合	ISO 10545-2	> 95%	> 95%
water absorption 吸水率	ISO 10545-3 / ASTM C373	average value ≤ 0.1% 平均 ≤ 0.1%	average value ≤ 0.1% 平均 ≤ 0.1%
breaking strength in N 破壊荷重	ISO 10545-4	average value 1100 N (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 1100 N (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)	average value 1100 N (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 1100 N (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)
modulus of rupture in N / mm² 破断係数	ISO 10545-4	average value 50 N / mm² (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 50 N / mm² (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)	average value 50 N / mm² (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 50 N / mm² (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)
resistance to deep abrasion 耐摩耗性	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
coefficient of linear thermal expansion / 10 ⁻⁶ /°C 線熱膨張係数	ISO 10545-8	6.6 / 10-6/°C average value 平均 6.6 / 10-6/°C	6.6 / 10-6/°C average value 平均 6.6 / 10-6/°C
resistance to thermal shock 耐熱衝撃性	ISO 10545-9	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
chemical resistance 耐薬品性	ISO 10545-13 ****	class: from A to B A - B級	class: from A to C A - C級
stain resistance 耐汚染性	ISO 10545-14	class: from 4 to 5 4 - 5級	class: from 2 to 5 2 - 5級
resistant to freeze-thaw 耐凍害性	ISO 10545-12	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
fire reaction 耐火性	EN 13501 (rev. 2005)	A1 - (decision 96/603/CE as amended)	A1 - (decision 96/603/CE as amended)

**** The reference standard dose not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it. /
この参照標準は、フッ化水素酸またはそれを含む化合物の使用を保証するものではありません。
The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. /
数値はあくまでも測定値であり、保証値ではありません。また、試験結果の数値は商品によって異なります。

Technical specifications 製品スペック



physical and chemical properties 物理的性質と化学的性質	norm / test method 試験方法	1620x3240 Full Size Laminam 5	1620x3240 Full Size Laminam 5 (Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch)
Full Size: “length and width” nominal size : 「長辺・短辺」呼び寸法 1620x3240mm size / (63.7”x 127.5”)	Laminam	minimum size : 最小サイズ ≥ 1630x3250mm full size untrimmed / フルサイズは、カット成型されていません。	minimum size : 最小サイズ ≥ 1630x3250mm full size untrimmed / フルサイズは、カット成型されていません。
weight 重量	Laminam	average value 14.5 kg/m² 平均 14.5 kg/m²	average value 14.5 kg/m² 平均 14.5 kg/m²
surface quality % pieces with no visible flaws 表面品質 / 疵瑕のない部分の割合	ISO 10545-2	> 95%	> 95%
water absorption 吸水率	ISO 10545-3 / ASTM C373	average value ≤ 0.1% 平均 ≤ 0.1%	average value ≤ 0.1% 平均 ≤ 0.1%
breaking strength in N 破壊荷重	ISO 10545-4	average value 1100 N (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 1100 N (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)	average value 1100 N (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 1100 N (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)
modulus of rupture in N / mm² 破断係数	ISO 10545-4	average value 50 N / mm² (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 50 N / mm² (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)	average value 50 N / mm² (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 50 N / mm² (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)
resistance to deep abrasion 耐摩耗性	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
coefficient of linear thermal expansion / 10 ⁻⁶ /°C 線熱膨張係数	ISO 10545-8	6.6 / 10-6/°C average value 平均 6.6 / 10-6/°C	6.6 / 10-6/°C average value 平均 6.6 / 10-6/°C
resistance to thermal shock 耐熱衝撃性	ISO 10545-9	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
chemical resistance 耐薬品性	ISO 10545-13 ****	class: from A to B A – B級	class: from A to C A – C級
stain resistance 耐汚染性	ISO 10545-14	class: from 4 to 5 4 – 5級	class: from 2 to 5 2 – 5級
resistant to freeze-thaw 耐凍害性	ISO 10545-12	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
fire reaction 耐火性	EN 13501 (rev. 2005)	A1 – (decision 96/603/CE as amended)	A1 – (decision 96/603/CE as amended)

Colour resistance to light exposure 耐光性	DIN 51094	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
--	-----------	--------------------	--------------------

**** The reference standard dose not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it. /
この参照標準は、フッ化水素酸またはそれを含む化合物の使用を保証するものではありません。
The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. /
数値はあくまでも測定値であり、保証値ではありません。また、試験結果の数値は商品によって異なります。

Technical specifications 製品スペック

physical and chemical properties 物理的性質と化学的性質	norm / test method 試験方法	1200x3000 Laminam 5+	1200x3000 Laminam 5+ (Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch)
1200x3000mm “length and width” nominal size/manufacturing: 「長辺・短辺」呼び寸法の公差 1200x3000mm size / (47.2”x118.1”)	ISO 10545-2	max. deviation on the side +/- 0.5 mm 一辺の最大偏差 +/- 0.5 mm	max. deviation on the side +/- 0.5 mm 一辺の最大偏差 +/- 0.5 mm
1200x3000mm difference between diagonals 対角線上における長方形性の公差 1200x3000mm size / (47.2”x118.1”)	Laminam	max +/- 1.5 mm 最大偏差 +/- 1.5 mm	max +/- 1.5 mm 最大偏差 +/- 1.5 mm
weight 重量	Laminam	average value 14.9 kg/m² 平均 14.9 kg/m²	average value 14.9 kg/m² 平均 14.9 kg/m²
surface quality % pieces with no visible flaws 表面品質 / 疵瑕のない部分の割合	ISO 10545-2	> 95%	> 95%
water absorption 吸水率	ISO 10545-3 / ASTM C373	average value ≤ 0.1% 平均 ≤ 0.1%	average value ≤ 0.1% 平均 ≤ 0.1%
breaking strength in N 破壊荷重	ISO 10545-4	average value 1100 N (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 1100 N (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)	average value 1100 N (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 1100 N (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)
modulus of rupture in N / mm² 破断係数	ISO 10545-4	average value 50 N / mm² (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 50 N / mm² (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)	average value 50 N / mm² (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 50 N / mm² (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)
resistance to deep abrasion 耐摩耗性	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
coefficient of linear thermal expansion / 10 ⁻⁶ /°C 線熱膨張係数	ISO 10545-8	6.6 / 10-6/°C average value 平均 6.6 / 10-6/°C	6.6 / 10-6/°C average value 平均 6.6 / 10-6/°C
resistance to thermal shock 耐熱衝撃性	ISO 10545-9	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
chemical resistance 耐薬品性	ISO 10545-13 ****	class: from A to B A – B級	class: from A to C A – C級
stain resistance 耐汚染性	ISO 10545-14	class: from 4 to 5 4 – 5級	class: from 2 to 5 2 – 5級
resistant to freeze-thaw 耐凍害性	ISO 10545-12	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
fire reaction 耐火性	EN 13501 (rev. 2005)	A2 – s1, d0	A2 – s1, d0
Colour resistance to light exposure 耐光性	DIN 51094	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める

**** The reference standard dose not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it. /
この参照標準は、フッ化水素酸またはそれを含む化合物の使用を保証するものではありません。
The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. /
数値はあくまでも測定値であり、保証値ではありません。また、試験結果の数値は商品によって異なります。

Technical specifications 製品スペック

physical and chemical properties 物理的性質と化学的性質	norm / test method 試験方法	1620x3240 Laminam 5+ C€	1620x3240 Laminam 5+ Lucidato C€
1620x3240mm “length and width” nominal size/manufacturing: 「長辺・短辺」呼び寸法の公差 1620x3240mm size / (63.7”x 127.5”)	ISO 10545-2	max. deviation on the side +/- 0.5 mm 一辺の最大偏差 +/- 0.5 mm	max. deviation on the side +/- 0.5 mm 一辺の最大偏差 +/- 0.5 mm
1620x3240mm difference between diagonals 対角線上における長方形性の公差 1620x3240mm size / (63.7”x 127.5”)	Laminam	max +/- 1.5 mm 最大偏差 +/- 1.5 mm	max +/- 1.5 mm 最大偏差 +/- 1.5 mm
weight 重量	Laminam	average value 14.9 kg/m² 平均 14.9 kg/m²	average value 14.9 kg/m² 平均 14.9 kg/m²
surface quality % pieces with no visible flaws 表面品質 / 疵瑕のない部分の割合	ISO 10545-2	> 95%	> 95%
water absorption 吸水率	ISO 10545-3 / ASTM C373	average value ≤ 0.1% 平均 ≤ 0.1%	average value ≤ 0.1% 平均 ≤ 0.1%
breaking strength in N 破壊荷重	ISO 10545-4	average value 1100 N (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 1100 N (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)	average value 1100 N (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 1100 N (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)
modulus of rupture in N / mm² 破断係数	ISO 10545-4	average value 50 N / mm² (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 50 N / mm² (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)	average value 50 N / mm² (sample dimensions 1000x1000 mm) 平均 50 N / mm² (試験サンプルサイズ 1000x1000 mm)
resistance to deep abrasion 耐摩耗性	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
coefficient of linear thermal expansion / 10 ⁻⁶ /°C 線熱膨張係数	ISO 10545-8	6.6 / 10-6/°C average value 平均 6.6 / 10-6/°C	6.6 / 10-6/°C average value 平均 6.6 / 10-6/°C
resistance to thermal shock 耐熱衝撃性	ISO 10545-9	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
chemical resistance 耐薬品性	ISO 10545-13 ****	class: from A to B A – B級	class: from A to C A – C級
stain resistance 耐汚染性	ISO 10545-14	class: from 4 to 5 4 – 5級	class: from 2 to 5 2 – 5級
resistant to freeze-thaw 耐凍害性	ISO 10545-12	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
fire reaction 耐火性	EN 13501 (rev. 2005)	A2 – s1, d0	A2 – s1, d0
Colour resistance to light exposure 耐光性	DIN 51094	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める

**** The reference standard dose not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it. / この参照標準は、フッ化水素酸またはそれを含む化合物の使用を保証するものではありません。
The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. / 数値はあくまでも測定値であり、保証値ではありません。また、試験結果の数値は商品によって異なります。

Technical specifications *** 製品スペック

physical and chemical properties 物理的性質と化学的性質	norm / test method 試験方法	1620x3240 Full Size Laminam 12+	1620x3240 Full Size Laminam 12+ Lucidato
Full Size: “length and width” nominal size : 「長辺・短辺」呼び寸法 1620x3240mm size / (63.7”x 127.5”)	Laminam	minimum size : 最小サイズ ≥ 1630x3250mm full size untrimmed / フルサイズは、カット成型されていません。	minimum size : 最小サイズ ≥ 1630x3250mm full size untrimmed / フルサイズは、カット成型されていません。
weight 重量	Laminam	average value 30 kg/m² 平均 30 kg/m²	average value 30 kg/m² 平均 30 kg/m²
surface quality % pieces with no visible flaws 表面品質 / 疵瑕のない部分の割合	ISO 10545-2	> 95%	> 95%
water absorption 吸水率	ISO 10545-3 / ASTM C373	average value ≤ 0.1% 平均 ≤ 0.1%	average value ≤ 0.1% 平均 ≤ 0.1%
breaking strength in N 破壊荷重	ISO 10545-4	> 4000 N (sample dimensions 400x800 mm) > 4000 N (試験サンプルサイズ 400x800 mm)	> 4000 N (sample dimensions 400x800 mm) > 4000 N (試験サンプルサイズ 400x800 mm)
modulus of rupture in N / mm² 破断係数	ISO 10545-4	average value 50 N / mm² (sample dimensions 400x800 mm) 平均 50 N / mm² (試験サンプルサイズ 400x800 mm)	average value 50 N / mm² (sample dimensions 400x800 mm) 平均 50 N / mm² (試験サンプルサイズ 400x800 mm)
resistance to deep abrasion 耐摩耗性	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
coefficient of linear thermal expansion / 10 ⁻⁶ /°C 線熱膨張係数	ISO 10545-8	6.6 / 10-6/°C average value 平均 6.6 / 10-6/°C	6.6 / 10-6/°C average value 平均 6.6 / 10-6/°C
resistance to thermal shock 耐熱衝撃性	ISO 10545-9	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
chemical resistance 耐薬品性	ISO 10545-13 ****	class: from A to B A – B級	class: from A to C A – C級
stain resistance 耐汚染性	ISO 10545-14	class: from 4 to 5 4 – 5級	class: from 2 to 5 2 – 5級
resistant to freeze-thaw 耐凍害性	ISO 10545-12	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
fire reaction 耐火性	EN 13501 (rev. 2005)	A2 – s1, d0	A2 – s1, d0

Colour resistance to light exposure 耐光性	DIN 51094	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
--	-----------	--------------------	--------------------

*** Value relative to the ceramic body only, except for weight and reaction to fire that relate to the product with fiberglass. / グラスファイバーのついた重量と耐火性を除く、セラミック部分のみの数値です。
**** The reference standard dose not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it. / この参照標準は、フッ化水素酸またはそれを含む化合物の使用を保証するものではありません。
The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. / 数値はあくまでも測定値であり、保証値ではありません。また、試験結果の数値は商品によって異なります。

Technical specifications *** 製品スペック

physical and chemical properties 物理的性質と化学的性質	norm / test method 試験方法	1620x3240 Full Size Laminam 20+	1620x3240 Full Size Laminam 20+ Lucidato
Full Size: “length and width” nominal size : 「長辺・短辺」呼び寸法 1620x3240mm size / (63.7"x 127.5")	Laminam	minimum size : 最小サイズ ≥ 1630x3250mm full size untrimmed / フルサイズは、カット成型されていません。	minimum size : 最小サイズ ≥ 1630x3250mm full size untrimmed / フルサイズは、カット成型されていません。
weight 重量	Laminam	average value 50.4 kg/m ² 平均 50.4 kg/m ²	average value 50.4 kg/m ² 平均 50.4 kg/m ²
surface quality % pieces with no visible flaws 表面品質 / 疵瑕のない部分の割合	ISO 10545-2	> 95%	> 95%
water absorption 吸水率	ISO 10545-3 / ASTM C373	average value ≤ 0.1% *** 平均 ≤ 0.1% ***	average value ≤ 0.1% *** 平均 ≤ 0.1% ***
breaking strength in N 破壊荷重	ISO 10545-4	> 10000 N (sample dimensions 400x800 mm) > 10000 N (試験サンプルサイズ 400x800 mm)	> 10000 N (sample dimensions 400x800 mm) > 10000 N (試験サンプルサイズ 400x800 mm)
modulus of rupture in N / mm ² 破断係数	ISO 10545-4	average value 50 N / mm ² (sample dimensions 400x800 mm) 平均 50 N / mm ² (試験サンプルサイズ 400x800 mm)	average value 50 N / mm ² (sample dimensions 400x800 mm) 平均 50 N / mm ² (試験サンプルサイズ 400x800 mm)
resistance to deep abrasion 耐摩耗性	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³
coefficient of linear thermal expansion / 10 ⁻⁶ /°C 線熱膨張係数	ISO 10545-8	6.6 / 10-6/°C average value 平均 6.6 / 10-6/°C	6.6 / 10-6/°C average value 平均 6.6 / 10-6/°C
resistance to thermal shock 耐熱衝撃性	ISO 10545-9	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
chemical resistance 耐薬品性	ISO 10545-13 ****	class: from A to B A - B級	class: from A to C A - C級
stain resistance 耐汚染性	ISO 10545-14	class: from 4 to 5 4 - 5級	class: from 2 to 5 2 - 5級
resistant to freeze-thaw 耐凍害性	ISO 10545-12	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
fire reaction 耐火性	EN 13501 (rev. 2005)	A2 - s1, d0	A2 - s1, d0

Colour resistance to light exposure 耐光性	DIN 51094	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
--	-----------	--------------------	--------------------

*** Value relative to the ceramic body only, except for weight and reaction to fire that relate to the product with fiberglass. /
グラスファイバーのついた重量と耐火性を除く、セラミック部分のみの数値です。
**** The reference standard dose not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it. /
この参照標準は、フッ化水素酸またはそれを含む化合物の使用を保証するものではありません。
The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. /
数値はあくまでも測定値であり、保証値ではありません。また、試験結果の数値は商品によって異なります。



Technical specifications - furniture industry / 家具・什器等における製品スペック

physical and chemical properties 物理的性質と化学的性質	norm / test method 試験方法	Laminam 5	Laminam 5 Lucidato
density 密度	EN 14617-1 ASTM C97	2500 kg/m ³ (average value / 平均値)	2500 kg/m ³ (average value / 平均値)
water absorption 吸水率	EN 14617-1	average value ≤ 0.1% *** 平均 ≤ 0.1% ***	average value ≤ 0.1% *** 平均 ≤ 0.1% ***
bending strength 曲げ強度	EN 14617-2	50 MPa (average value / 平均値)	50 MPa (average value / 平均値)
freeze and thaw resistance 耐凍害性	EN 14617-5	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
dry heat resistance 耐乾熱性	EN 12722 EN 438-2 par.16	5 (no visible effect till 200°C) 5 (200°Cまで可視的に影響なし)	5 (no visible effect till 200°C) 5 (200°Cまで可視的に影響なし)
chemical resistance 耐薬品性	ISO 10545-13	from class A to B A - B級	from class A to C A - C級
chemical resistance 耐薬品性	ASTM C650	resistant / 耐性を認める	resistant (except potassium hydroxide) 耐性を認める(水酸化カリウムを除く)
cold liquid resistance 冷液体の表面抵抗評価	EN 12720	5 (no visible effect except ink (2)) 5 (インク以外可視的に影響なし (2))	from class 5 to 2 5 - 2級
cleaner product resistance 耐洗剤性	PTP 53 CATAS	5 (no visible effect) 5 (可視的に影響なし)	from class 5 to 3 5 - 3級
abrasion resistance 耐摩耗性	EN 14617-4	28.0 mm	28.0 mm
hygiene properties 衛生的物性	Metodo CATAS	excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent) 優(殺虫・殺菌成分のある洗剤での洗浄で99% 以上の高い除去率)	excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent) 優(殺虫・殺菌成分のある洗剤での洗浄で99% 以上の高い除去率)
resistance to fungi 抗菌性	ASTM G21	no fungal growth 菌類の発生なし	no fungal growth 菌類の発生なし
lead and cadmium given off 鉛・カドミウム含有量	ISO 10545-15	0 mg/dm ³	0 mg/dm ³
overall migration 総移行量	UNI EN 1186	0 mg/dm ² no significant migration 0 mg/dm ² 大きな移行なし	0 mg/dm ² no significant migration 0 mg/dm ² 大きな移行なし
VOC emission 揮発性有機化合物	UNI EN 16000-9	class A+ french / A+級 フランス基準	class A+ french / A+級 フランス基準
light resistance 耐光性	UNI EN 15187	5 (no visible effect) 5 (可視的に影響なし)	5 (no visible effect) 5 (可視的に影響なし)
thermal shock resistance 耐熱衝撃性	EN 14617-6	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
resistance to staining 耐汚染性	ASTM C1378	resistant / 耐性を認める	resistant (except ink and methylene blue) 耐性を認める(インクとメチレンブルーを除く)

*** Value relative to the ceramic body only. / セラミック部分のみの数値です。
The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. /
数値はあくまでも測定値であり、保証値ではありません。また、試験結果の数値は商品によって異なります。

Technical specifications - furniture industry / 家具・什器等における製品スペック



physical and chemical properties 物理的性質と化学的性質	norm / test method 試験方法	Laminam 12+	Laminam 12+ Lucidato
density 密度	EN 14617-1 ASTM C97	2500 kg/m ³ (average value / 平均値)	2500 kg/m ³ (average value / 平均値)
water absorption 吸水率	EN 14617-1	average value ≤ 0.1% *** 平均 ≤ 0.1% ***	average value ≤ 0.1% *** 平均 ≤ 0.1% ***
bending strength 曲げ強度	EN 14617-2	50 MPa (average value / 平均値)	50 MPa (average value / 平均値)
freeze and thaw resistance 耐凍害性	EN 14617-5	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
dry heat resistance 耐乾熱性	EN 12722 EN 438-2 par.16	5 (no visible effect till 200°C) 5 (200°Cまで可視的に影響なし)	5 (no visible effect till 200°C) 5 (200°Cまで可視的に影響なし)
chemical resistance 耐薬品性	ISO 10545-13	from class A to B A - B級	from class A to C A - C級
chemical resistance 耐薬品性	ASTM C650	resistant / 耐性を認める	resistant (except potassium hydroxide) 耐性を認める(水酸化カリウムを除く)
cold liquid resistance 冷液体の表面抵抗評価	EN 12720	5 (no visible effect except ink (2)) 5 (インク以外可視的に影響なし (2))	from class 5 to 2 5 - 2級
cleaner product resistance 耐洗剤性	PTP 53 CATAS	5 (no visible effect) 5 (可視的に影響なし)	from class 5 to 3 5 - 3級
abrasion resistance 耐摩耗性	EN 14617-4	28.0 mm	28.0 mm
hygiene properties 衛生的物性	Metodo CATAS	excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent) 優(殺虫・殺菌成分のある洗剤での洗浄で99%以上の高い除去率)	excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent) 優(殺虫・殺菌成分のある洗剤での洗浄で99%以上の高い除去率)
resistance to fungi 抗菌性	ASTM G21	no fungal growth 菌類の発生なし	no fungal growth 菌類の発生なし
lead and cadmium given off 鉛・カドミウム含有量	ISO 10545-15	0 mg/dm ³	0 mg/dm ³
overall migration 総移行量	UNI EN 1186	0 mg/dm ² no significant migration 0 mg/dm ² 大きな移行なし	0 mg/dm ² no significant migration 0 mg/dm ² 大きな移行なし
VOC emission 揮発性有機化合物	UNI EN 16000-9	class A+ french / A+級 フランス基準	class A+ french / A+級 フランス基準
shock resistance 耐衝撃性	ISO 4211-4 EN 14617-9	no damage to ball drop 400mm / average value 3 J 400mm落球試験において損傷なし / 平均 3 J	no damage to ball drop 400mm / average value 3 J 400mm落球試験において損傷なし / 平均 3 J
light resistance 耐光性	UNI EN 15187	5 (no visible effect) 5 (可視的に影響なし)	5 (no visible effect) 5 (可視的に影響なし)
thermal shock resistance 耐熱衝撃性	EN 14617-6	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
resistance to staining 耐汚染性	ASTM C1378	resistant / 耐性を認める	resistant (except ink and methylene blue) 耐性を認める(インクとメチレンブルーを除く)

*** Value relative to the ceramic body only. / セラミック部分のみの数値です。
The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. / 数値はあくまでも測定値であり、保証値ではありません。また、試験結果の数値は商品によって異なります。

Technical specifications - furniture industry / 家具・什器等における製品スペック



physical and chemical properties 物理的性質と化学的性質	norm / test method 試験方法	Laminam 20+	Laminam 20+ Lucidato
density 密度	EN 14617-1 ASTM C97	2500 kg/m ³ (average value / 平均値)	2500 kg/m ³ (average value / 平均値)
water absorption 吸水率	EN 14617-1	average value ≤ 0.1% *** 平均 ≤ 0.1% ***	average value ≤ 0.1% *** 平均 ≤ 0.1% ***
water absorption 吸水率	EN 14617-2	50 MPa (average value / 平均値)	50 MPa (average value / 平均値)
freeze and thaw resistance 耐凍害性	EN 14617-5	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
dry heat resistance 耐乾熱性	EN 12722 EN 438-2 par.16	5 (no visible effect till 200°C) 5 (200°Cまで可視的に影響なし)	5 (no visible effect till 200°C) 5 (200°Cまで可視的に影響なし)
chemical resistance 耐薬品性	ISO 10545-13	from class A to B A - B級	from class A to C A - C級
chemical resistance 耐薬品性	ASTM C650	resistant / 耐性を認める	resistant (except potassium hydroxide) 耐性を認める(水酸化カリウムを除く)
cold liquid resistance 冷液体の表面抵抗評価	EN 12720	5 (no visible effect except ink (2)) 5 (インク以外可視的に影響なし (2))	from class 5 to 2 5 - 2級
cleaner product resistance 耐洗剤性	PTP 53 CATAS	5 (no visible effect) 5 (可視的に影響なし)	from class 5 to 3 5 - 3級
abrasion resistance 耐摩耗性	EN 14617-4	28.0 mm	28.0 mm
hygiene properties 衛生的物性	Metodo CATAS	excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent) 優(殺虫・殺菌成分のある洗剤での洗浄で99%以上の高い除去率)	excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent) 優(殺虫・殺菌成分のある洗剤での洗浄で99%以上の高い除去率)
resistance to fungi 抗菌性	ASTM G21	no fungal growth 菌類の発生なし	no fungal growth 菌類の発生なし
lead and cadmium given off 鉛・カドミウム含有量	ISO 10545-15	0 mg/dm ³	0 mg/dm ³
overall migration 総移行量	UNI EN 1186	0 mg/dm ² no significant migration 0 mg/dm ² 大きな移行なし	0 mg/dm ² no significant migration 0 mg/dm ² 大きな移行なし
VOC emission 揮発性有機化合物	UNI EN 16000-9	class A+ french / A+級 フランス基準	class A+ french / A+級 フランス基準
shock resistance 耐衝撃性	ISO 4211-4	no damage to ball drop 400mm 400mm落球試験において損傷なし	no damage to ball drop 400mm 400mm落球試験において損傷なし
light resistance 耐光性	UNI EN 15187	5 (no visible effect) 5 (可視的に影響なし)	5 (no visible effect) 5 (可視的に影響なし)
thermal shock resistance 耐熱衝撃性	EN 14617-6	resistant / 耐性を認める	resistant / 耐性を認める
resistance to staining 耐汚染性	ASTM C1378	resistant / 耐性を認める	resistant (except ink and methylene blue) 耐性を認める(インクとメチレンブルーを除く)

*** Value relative to the ceramic body only. / セラミック部分のみの数値です。
The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. / 数値はあくまでも測定値であり、保証値ではありません。また、試験結果の数値は商品によって異なります。

5.6

Coefficient of Laminam 5 | Laminam 5+ Laminam5 | Laminam5+ における滑り抵抗値

EN 16165* - Annex B	ANSI A137.1 (DCOF)*	PENDULUM TEST* • スペイン UNE-ENV 12633:2003 • イギリス BS 7976-2:2002 • オーストラリア AS/NZS 4586		商品名	ページ
R11	≥0.42	On demand	IN-SIDE	Pietra di Cardoso Grigio Fiammato (IS-5)	106
R11	≥0.42	On demand	IN-SIDE	Pietra di Cardoso Nero Fiammato (IS-7)	108
R11	≥0.42	On demand	IN-SIDE	Pietra Piasentina Grigio Fiammato (IS-3)	110
R11	≥0.42	On demand	IN-SIDE	Pietra Piasentina Taupe Fiammato (IS-1)	112
R11	≥0.42	On demand	IN-SIDE	Porfido Marrone Fiammato (IS-9)	114
R11	≥0.42	On demand	IN-SIDE	Terra di Matera Fiammato (IS-13)	116
R11	≥0.42	On demand	IN-SIDE	Terra di Pompei Fiammato (IS-11)	118
R11	≥0.42	On demand	IN-SIDE	Terra di Saturnia Fiammato (IS-15)	120
R10	≥0.42	On demand	Calce	Antracite (CA-5)	31
R10	≥0.42	On demand	Calce	Avorio (CA-2)	32
R10	≥0.42	On demand	Calce	Bianco (CA-1)	33
R10	≥0.42	On demand	Calce	Grigio (CA-3)	34
R10	≥0.42	On demand	Calce	Nero (CA-6)	35
R10	≥0.42	On demand	Calce	Terracotta (CA-7)	36
R10	≥0.42	On demand	Calce	Tortora (CA-4)	37
R10	≥0.42	On demand	Diamond	Calacatta Black Bocciardato (DM-2)	59
R10	≥0.42	On demand	Diamond	Calacatta Black Bocciardato B. M. (DM-2-BM)	60
R10	≥0.42	On demand	I Naturali	Ardesia Bianco a Spacco (IN-62)	127
R10	≥0.42	On demand	I Naturali	Ardesia Nero a Spacco (IN-63)	128
R10	≥0.42	On demand	I Naturali	Bianco Lasa Bocciardato (IN-36)	130
R10	≥0.42	On demand	I Naturali	Diamond Cream Bocciardato (IN-38)	150
R10	≥0.42	On demand	I Naturali	Emperador Extra Bocciardato (IN-51)	153
R10	≥0.42	On demand	I Naturali	Nero Greco Bocciardato (IN-40)	159
R10	≥0.42	On demand	I Naturali	Noir Desir Bocciardato (IN-42)	162
R10	≥0.42	On demand	I Naturali	Pietra di Savoia Antracite Bocciardata (IN-27)	164
R10	≥0.42	On demand	I Naturali	Pietra di Savoia Avorio Bocciardata (IN-31)	165
R10	≥0.42	On demand	I Naturali	Pietra di Savoia Grigia Bocciardata (IN-11)	166
R10	≥0.42	On demand	I Naturali	Pietra di Savoia Perla Bocciardata (IN-26)	167
R10	≥0.42	On demand	I Naturali	Pietra Grey Bocciardata (IN-49)	169
R10	≥0.42	On demand	I Naturali	Sahara Noir Extra Bocciardato (IN-66)	172
R10	≥0.42	On demand	I Naturali	Statuarietto Bocciardato (IN-45)	178
R10	≥0.42	On demand	I Naturali	Travertino Grigio Venato Bocciardato (IN-53)	189
R10	≥0.42	On demand	I Naturali	Travertino Navona Bocciardato (IN-8)	190

* Guaranteed if requested at the time of ordering / ご注文商品に対してお客様より提示依頼を頂戴した場合にご提供させていただきます。

[EN 16165-Annex B]
欧州規格において定める歩行者路面の滑り抵抗試験

[ANSI A137.1]
米国国家規格協会の定めるセラミックタイルの滑り抵抗試験
振り子状計測機の先端を被検体上に滑らせ、発生した摩擦力を滑りにくさの度合い(DCOF:摩擦係数)として評価する。

[PENDULUM TEST]
振り子式滑り抵抗試験
振り子状計測器の先端を被検体上に滑らせ、発生した摩擦力を滑りにくさの度合い(滑り抵抗値)として評価する。お客様のご要望に応じ、以下の3か国の基準に対応した検査が実施可能です。

EN 16165* - Annex B	ANSI A137.1 (DCOF)*	PENDULUM TEST* • スペイン UNE-ENV 12633:2003 • イギリス BS 7976-2:2002 • オーストラリア AS/NZS 4586		商品名	ページ
R10	≥0.42	On demand	I Naturali	Verde Alpi Bocciardato (IN-68)	192
R10	≥0.42	On demand	Legno Venezia	Corda (LV-1)	203
R10	≥0.42	On demand	Legno Venezia	Fumo (LV-2)	204
R10	≥0.42	On demand	Legno Venezia	Noce (LV-4)	205
R10	≥0.42	On demand	Legno Venezia	Sabbia (LV-3)	206
R9	≥0.42	On demand	Blend	Avorio (BL-1)	21
R9	≥0.42	On demand	Blend	Grigio (BL-2)	22
R9	≥0.42	On demand	Blend	Nero (BL-3)	23
-	≥0.42	On demand	Collection	Bianco Assoluto (CO-20)	46
R9	≥0.42	On demand	Collection	Fumo (CO-6)	48
-	≥0.42	On demand	Collection	Nero Assoluto (CO-21)	51
R9	≥0.42	On demand	Collection	Perla (CO-5)	52
R9	≥0.42	On demand	Fokos	Grafite (FO-7)	91
R9	≥0.42	On demand	Fokos	Piombo (FO-5)	92
R9	≥0.42	On demand	Fokos	Rena (FO-2)	93
R9	≥0.42	On demand	Fokos	Roccia (FO-4)	94
R9	≥0.42	On demand	Fokos	Sale (FO-1)	95
R9	≥0.42	On demand	Fokos	Talco (FO-6)	96
R9	≥0.42	On demand	Fokos	Terra (FO-3)	97
R9	≥0.42	On demand	IN-SIDE	Pietra di Cardoso Grigio Naturale (IS-6)	105
R9	≥0.42	On demand	IN-SIDE	Pietra di Cardoso Nero Naturale (IS-8)	107
R9	≥0.42	On demand	IN-SIDE	Pietra Piasentina Grigio (IS-4)	109
R9	≥0.42	On demand	IN-SIDE	Pietra Piasentina Taupe (IS-2)	111
R9	≥0.42	On demand	IN-SIDE	Porfido Marrone Naturale (IS-10)	113
R9	≥0.42	On demand	IN-SIDE	Terra di Matera Naturale (IS-14)	115
R9	≥0.42	On demand	IN-SIDE	Terra di Pompei Naturale (IS-12)	117
R9	≥0.42	On demand	IN-SIDE	Terra di Saturnia Naturale (IS-16)	119
R9	≥0.42	On demand	I Naturali	Bianco Statuario Venato (IN-32)	132
R9	≥0.42	On demand	I Naturali	Bianco Statuario Venato B. M. (IN-32-BM)	133
R9	≥0.42	On demand	I Naturali	Calacatta Michelangelo (IN-58)	138
R9	≥0.42	On demand	I Naturali	Calacatta Oro Venato (IN-34)	144
R9	≥0.42	On demand	I Naturali	Calacatta Oro Venato B. M. (IN-34-BM)	145
R9	≥0.42	On demand	I Naturali	Diamond Cream (IN-38M)	149
R9	≥0.42	On demand	I Naturali	Emperador Extra (IN-51M)	152
R9	≥0.42	On demand	I Naturali	Invisible White (IN-56)	155
R9	≥0.42	On demand	I Naturali	Nero Greco (IN-40M)	158
R9	≥0.42	On demand	I Naturali	Noir Desir (IN-42M)	161
R9	≥0.42	On demand	I Naturali	Pietra Grey (IN-49M)	168
R9	≥0.42	On demand	I Naturali	Statuarietto (IN-45M)	176
R9	≥0.42	On demand	I Naturali	Statuario Altissimo (IN-60)	182
R9	≥0.42	On demand	Ossido	Bruno (OS-1)	215
R9	≥0.42	On demand	Ossido	Nero (OS-2)	216
R9	≥0.42	On demand	Ossido	Verderame (OS-3)	217
R9	-	On demand	Oxide	Avorio (OX-2)	225
R9	-	On demand	Oxide	Bianco (OX-1)	226
R9	-	On demand	Oxide	Nero (OX-7)	228

* Guaranteed if requested at the time of ordering / ご注文商品に対してお客様より提示依頼を頂戴した場合にご提供させていただきます。

5.7

Certifications

認定証

Product certifications / 製品認定証

UNI EN ISO 14021		Production of ceramic slabs with recycled material content having a high solar reflectance index (SRI) リサイクル材を含み、高日射反射指数（SRI）を誇る製品です。
CCC		China Compulsory Certificate mark 中国製品安全強制認証
KASHERUT		Laminam slabs used for countertop are certificated Kosher Parve カウンターなどの什器にて使用されているラミナムは、コーシャー・パルプの認証を受けています。
NSF		American Standard for food equipment “Ceramic Solid Surface For Food Zone” セラミック食品機器材としてアメリカ規格認証を受けています。
UPEC		French flooring material quality certification フランス床材品質認証
ITB		Polish Quality Certification 研磨加工品質認証 Russian certification for the use of Laminam 3+ in the building sector 建築分野におけるLaminam 3+の使用に関するロシア認証 Russian certification of compliance with hygiene regulations in the building sector 建築部門における衛生規制遵守のロシア認証 Russian certification of conformity with fire regulations ロシア消防規則適合証明書
DGNB		German platform for the selection of products with EPD certificate ドイツサステナブル建築協会認証

EPD PRODUCT		An independent certification that certifies the environmental life-cycle impact of a product manufacturing (ISO 14025). Laminam 3, Laminam 3+, Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12+ and Laminam 20+ are certified with a product specific EPD by a third party. 製品製造 (ISO 14025) の環境ライフサイクルへの影響を証明する独立した認定証です。Laminam 3、Laminam 3+、Laminam 5、Laminam 5+、Laminam 12+、Laminam 20+ は、第三者機関によって製品固有のEPDで認定されています。
MED 96/98/EC e 2014/90/EU	 0474/2023	Certification for use in the marine sector 海洋分野において認証を受けています。
MOCA		Laminam slabs are suitable for contact with food, in accordance with the MOCA Legislation (Material and Objects in Contact with Food Legislation) ラミナムスラブは、MOCA（食品に触れる材質・素材に関する欧州理事会指令に基づく食品安全認証）の認証を受けています。

System certifications / システム認定証

UNI EN ISO 9001:		International Standard for Quality Management Systems 品質マネジメントシステムの国際規格
UNI EN ISO 14001:		International standard of Environmental Management System 環境マネジメントシステムの国際規格
ISO 20400:2017		Guidance Lines to Sustainable Procurement 持続可能な調達国際規格
C-TPAT		Customs-Trade Partnership Against Terrorism - USA テロ対策のための関税・貿易パートナーシップ - USA



Ceramics of Italy


6.

References of Japan

日本国内施工事例

6.1 Exterior


国内施工事例「外装」





Fuji Speedway Hotel
アンバウンド コレクション by Hyatt /
FUJI MOTORSPORTS MUSEUM

使用箇所: エントランス外装壁
使用商品: Oxide / Moro (OX-6)
設計・監理: 株式会社大林組 一級建築士事務所
施 工: 株式会社大林組
建 築 主: トヨタ不動産株式会社



本町ガーデンシティテラス

使用箇所: 外装壁、エントランス内装壁
 使用商品: I Naturali /
 Pietra Grey Bocciardata (IN-49)
 設計・施工: 株式会社 大林組 大阪本店
 事 業 主: 積水ハウス株式会社



LEX 西大路ビル

使用箇所: 外装壁、外装柱
 使用商品: Blend / Nero (BL-3)
 設計・施工: 株式会社鴻池組 大阪本店



医療法人
佐藤内科クリニック
天満駅前分院
大阪天満消化器・
内視鏡内科クリニック
使用箇所:外装壁
使用商品:I Naturali /
Statuarietto Lucidato
(IN-46)
設 計:株式会社コンパス
デザイン:株式会社エレガントソウル





ブランドベイ 横浜元町店


使用箇所:ファサード部
 使用商品:I Naturali /
 Bianco Statuario Venato
 Lucidato (IN-33)
 事業主:株式会社ブルーム





remm+ 銀座

使用箇所: 外装壁
 使用商品: I Naturali /
 Pietra di Savoia Antracite Bocciardata (IN-27)
 設 計: 株式会社プランテック総合計画事務所





首都圏ホーム株式会社

使用箇所: 外装壁
使用商品: I Naturali /
Emperador Extra Lucidato (IN-52)





セトル・MS代々木公園

使用箇所: 外装壁
 使用商品: I Naturali / Verde Alpi Lucidato (IN-67)
 I Naturali / Blue Stone (IN-44)



東邦ビル

使用箇所:ファサード部
 使用商品:I Naturali /
 Travertino Navona Bocciardato (IN-8)
 事業主:東邦時計ホールディングス株式会社
 設計:株式会社サイキ



個人邸

使用箇所:外構部
使用商品:Oxide / Nero (OX-7)
使用箇所:外装壁
使用商品:I Naturali /
Pietra Grey Bocciardata (IN-49)
設 計:積水ハウス株式会社 阪和支店



個人邸

使用箇所: 外構部
 使用商品: I Naturali /
 Travertino Navona Bocciardato (IN-8)
 設計: 株式会社フジハラアーキテクト
 写真: アトリエK 平野 和司



個人邸

使用箇所: 外装壁
 使用商品: I Naturali /
 Ossidiana Vena Chiara (IN-1)
 設 計: 真銅祥一朗建築設計事務所





個人邸


使用箇所:外装壁
 使用商品:I Naturali /
 Ossidiana Vena Chiara (IN-1)
 使用箇所:門扉部
 使用商品:Seta / Or (ST-4)
 設 計:真銅祥一朗建築設計事務所



株式会社ヤマダホームズ
箕面GREET展示場

使用箇所: 外装壁
使用商品: IN-SIDE /
Pietra Piasentina Taupe
Fiammato (IS-1)
設 計: 小堀住研






積水ハウス株式会社
REGNUM COURT 大宮

使用箇所: 外装壁
使用商品: I Naturali /
Bianco Statuario Venato (IN-32)





©三菱地所ホーム株式会社ホームギャラリー



©三菱地所ホーム株式会社ホームギャラリー



GRAND VILLASSE 福島
使用箇所:外構部
使用商品:I Naturali /
Bianco Lasa Lucidato (IN-37)
使用箇所:外装柱
使用商品:IN-SIDE /
Pietra di Cardoso Nero
Fiammato (IS-7)
設計・施工:高松建設 株式会社 大阪本店



ATKレジデンスなんば

使用箇所: 外構部
 使用商品: I Naturali /
 Calacatta Oro Venato (IN-34)
 設計・施工: 高松建設 株式会社 大阪本店
 事業主: 朝日建物管理 株式会社






積水ハウス株式会社
賃貸住宅シャームゾン「Propre [プローブル]」

使用箇所: 外装壁
使用商品: I Naturali / Nero Greco Bocciardato (IN-40)
設 計: 積水ハウス株式会社 大阪南シャームゾン支店





シエリア京都鴨川二条ザ・テラス
使用箇所: 外装壁
使用商品: I Naturali /
Travertino Romano Bocciardato (IN-9)
Emperador Extra Bocciardato (IN-51)
設計・監理: 株式会社 東洋設計事務所
施 工: 要建設 株式会社
事 業 主: 関電不動産開発 株式会社



326

シエリア京都花の御所
使用箇所:外装壁、エントランス外装壁
使用商品:I Naturali /
Travertino Navona
Bocciardato (IN-8)
設計・監理:株式会社 東洋設計事務所
施工:株式会社かねわ工務店
事業主:関電不動産開発 株式会社



327

6.2

Interior

国内施工事例「内装」





BNI(バンクネガラインドネシア)東京支店

使用箇所: エントランス内装壁、レセプションカウンター

使用商品: I Naturali /
Invisible White Lucidato (IN-57)

設計: 株式会社 日建スペースデザイン
撮影: 益永 研司






M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 本社

使用箇所: エントランス内装床
使用商品: I Naturali /
Diamond Cream Lucidato (IN-39)
設計: 明豊ファシリティワークス株式会社
施工: 株式会社 竹中工務店
撮影: 川澄・小林研二写真事務所





AUDI 岡山

使用箇所: 内装床
 使用商品: I Naturali /
 Travertino Navona Bocciardato (IN-8)
 設計: 永森建築設計事務所



AUDI 岡山

使用箇所: 1F男子トイレ内装壁、2F女子トイレ内装壁
 使用商品: Ossido / Bruno (OS-1)
 Oxide / Moro (OX-6)
 設 計: 永森建築設計事務所



WAILEA 御堂筋

使用箇所:内装壁、内装柱、什器
使用商品:I Naturali /
Pietra di Savoia Avorio
Bocciardata (IN-31)
使用箇所:内装床、什器
使用商品:I Naturali /
Pietra di Savoia Antracite
Bocciardata (IN-27)
使用箇所:内装壁
使用商品:Cementi /
Cemento Avorio
Bocciardato (CT-1)
設計・施工:SANEI株式会社



学校法人 未来学園
高崎歯科衛生専門学校

使用箇所:内装壁
使用商品:I Naturali /
Pietra di Savoia Antracite
Bocciardata (IN-27)
設 計:株式会社 設計舎一級建築士事務所





本町ガーデンシティテラス

使用箇所:内装壁
 使用商品:| Naturali /
 Pietra Grey Bocciardata (IN-49)
 Ardesia Nero a Spacco (IN-63)
 設計・施工:株式会社 大林組 大阪本店
 事業主:積水ハウス株式会社



東邦ビル
使用箇所:エントランス内装壁
使用商品:I Naturali /
Travertino Navona Bocciardato (IN-8)
事業主:東邦時計ホールディングス株式会社
設計:株式会社サイキ



首都圏ホーム株式会社

使用箇所: 内装壁
使用商品: I Naturali /
Pietra Grey Lucidata (IN-50)





KITENA新大阪
使用箇所: エントランス内装壁
使用商品: I Naturali /
Bianco Lasa
Bocciardato (IN-36)
Cementi /
Cemento Nero
Bocciardato (CT-3)
Legno Venezia /
Fumo (LV-2)
使用箇所: エントランス内装床
使用商品: I Naturali /
Pietra di Savoia Grigia
Bocciardato (IN-11)
使用箇所: エントランス階段
使用商品: IN-SIDE /
Pietra di Cardoso Nero
Fiammato (IS-7)
Ossido / Bruno (OS-1)
設 計: 株式会社 安藤・岡 大阪支店



ワコーレ ザ・神戸旧居留地レジデンスタワー

使用箇所: エントランス内装壁

使用商品: I Naturali /

Diamond Cream Bocciardato (IN-38)

Oxide / Nero (OX-7)

基本設計: 株式会社大土呂巧建築設計事務所

パブリックスペースデザイン: 株式会社イリア

施工: 東レ建設株式会社

事業主: 和田興産株式会社

撮影: 株式会社ナカサアンドパートナーズ



GRAND VILLASSE 福島

使用箇所: エントランス内装壁
 使用商品: I Naturali /
 Bianco Lasa Lucidato (IN-37)
 設計・施工: 高松建設 株式会社 大阪本店





シエリア京都鴨川二条ザ・テラス

使用箇所: エントランス内装壁

使用商品: I Naturali /


Emperador Extra Bocciardato (IN-51)

設計・監理: 株式会社 東洋設計事務所

施 工: 要建設 株式会社

事 業 主: 関電不動産開発 株式会社






積水ハウス株式会社 賃貸住宅シャームゼン
「Centrage West [セントレージ ウェスト]」

使用箇所: エントランス吹き抜け内装壁
使用商品: Ossido / Verderame (OS-3)
設 計: 積水ハウス株式会社 大阪南シャームゼン支店






株式会社ヤマダホームズ
箕面GREET展示場
使用箇所:リビング内装壁
使用商品:IN-SIDE /
Pietra Piasentina Taupe
Eiaminato (IS-1)
※ 5K 小蔵住町





個人邸

使用箇所:内装壁
使用商品:I Naturali /
Ossidiana Vena Chiara (IN-1)
Seta / Or (ST-4)
設 計:真嗣祥一朗建築設計事務所



個人邸

使用箇所:リビング吹き抜け内装壁
 使用商品:IN-SIDE /
 Pietra Piasentina Taupe Fiammato (IS-1)
 設 計:積水ハウス株式会社 阪和支店



個人邸


使用箇所:リビング吹き抜け内装壁
使用商品:I Naturali /
Pietra Grey Lucidata (IN-50)
使用箇所:エントランス内装壁
使用商品:Ossido / Verderame (OS-3)
使用箇所:寝室内装壁
使用商品:I Naturali /
Pietra di Savoia Antracite
Bocciardata (IN-27)
設 計:積水ハウス株式会社 阪和支店





個人邸

使用箇所: トイレ内装壁
 使用商品: Oxide / Moro (OX-6)
 使用箇所: 洗面室内装壁
 使用商品: I Naturali /
 Diamond Cream
 Lucidato (IN-39)
 設 計: 積水ハウス株式会社 阪和支店





374

個人邸

使用箇所: 内装壁
 使用商品: I Naturali /
 Travertino Navona
 Bocciardato (IN-8)
 Calce / Nero (CA-6)
 設 計: 株式会社フジハラアーキテクト
 写 真: アトリエK 平野 和司



375





個人邸

使用箇所:リビング吹き抜け内装壁
 使用商品:I Naturali /
 Invisible White Lucidato (IN-57)
 設計・施工:積水ハウス株式会社 大阪中央支店






ブラウドタワー仙台勾当台通
モデルルーム

使用箇所: 内装壁
使用商品: I Naturali /
Noir Desir Bocciardato (IN-42)
設 計: デザインスタジオFORM'A

6.3

Furnishings & Design

国内施工事例「造作」





384

積水ハウス株式会社 賃貸住宅シャームゾン
「Gran Premier+ [グラン プレミア プラス]」

使用箇所: エントランス自動扉
使用商品: Oxide / Nero (OX-7)
設 計: 積水ハウス株式会社 大阪南シャームゾン支店



385



KITENA新大阪

使用箇所: レセプションカウンター 腰部
 使用商品: Ossido / Bruno (OS-1)
 I Naturali /
 Bianco Lasa Bocciardato (IN-36)
 設 計: 株式会社 安藤・間 大阪支店





株式会社 中央住宅 千葉事業部

使用箇所: レセプションカウンター
 使用商品: I Naturali /
 Statuarietto Lucidato (IN-46)
 設 計: KOTOINDEPTH



株式会社ミライト 関西支店

使用箇所: レセプションカウンター
 使用商品: I Naturali /
 Bianco Lasa Lucidato (IN-37)
 使用箇所: 内装壁
 使用商品: I Naturali /
 Pietra Grey Bocciardata (IN-49)
 事業主: 株式会社ミライト
 設計: 株式会社 永都設計
 施工: 株式会社ノバック 大阪支社



きよ字竹
使用箇所:カウンター天板
使用商品:IN-SIDE /
Pietra di Cardoso Nero
Naturale (IS-8)
設 計:ArchiCraft





STEAK MASADA 北新地

使用箇所:カウンターテーブル天板、個室用テーブル天板
 使用商品:Oxide / Nero (OX-7)
 設 計:株式会社 金澤工務店



WAILEA 御堂筋

使用箇所: 什器
 使用商品: I Naturali /
 Pietra di Savoia Avorio
 Boccia data (IN-31)
 使用箇所: 内装床、什器
 使用商品: I Naturali /
 Pietra di Savoia Antracite
 Boccia data (IN-27)
 設計・施工: SANEI株式会社





398

旭化成ホームズ株式会社(ヘーベルハウス)
 FREX2 横浜展示場
 使用箇所: バイオエタノール暖炉
 使用商品: Fokos / Piombo (FO-5)



399



個人邸

使用箇所: 屋外テーブル

使用商品: I Naturali /

Emperador Extra Bocciardato (IN-51)

設計: 田頭健司建築研究所



個人邸

使用箇所: キッチン天板、キッチンパネル
 使用商品: I Naturali /
 Bianco Statuario Venato (IN-32)
 設 計: 株式会社タケハラデザインアンドサプライ



ブランチ・ハウス

使用箇所: システムキッチン

使用商品: I. Naturali /
Pietra di Savoia Antracite
Bocciardata (IN-27)

設計: seki.design



パナソニックホームズ株式会社
ABCハウジング ウェルビーみのお第二

使用箇所: 洗面カウンター天板、扉
使用商品: Fokos / Terra (FO-3)





408

羽田空港 国内線 第一旅客ターミナル
「POWER LOUNGE SOUTH」

使用箇所：ビュッフェカウンター、腰壁、ソファパーテーション、
レセプションカウンター、ディスプレイ仕器

使用商品：I Naturali /
Pietra di Savoia Grigia Bocciardata (IN-11)

設 計：株式会社 粹設計



409

7. Laminam in the world



Laminam Headquarters

Laminamイタリア本社

LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258 41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY TEL +39 0536 1844200
INFO@LAMINAM.COM WWW.LAMINAM.COM

Production Plants

Laminam製造工場

LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258 41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY TEL +39 0536 1844200

LAMINAM S.P.A.
VIA PRIMO BRINDANI, 1 43043, BORGO VAL DI TARO
PARMA / ITALY TEL +39 0525 97864

LAMINAM RUS LLC
KALUZHSKAYA OBLAST BOROVSKIY RAION
MOSCA (DOBRINO VILLAGE) RUSSIA

BEST SURFACE
CTRA. CASTELLÓN, 117, 12110 L'ALCORA,
CASTELLÓN / SPAGNA

410 Showrooms

Laminamイタリアショールーム

LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258 41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY TEL +39 0536 1844200

LAMINAM S.P.A.
VIA VERDI, 5 20121, MILANO / ITALY TEL +39 02 89092496

LAMINAM SERVICE S.r.l
VIA GHIAROLA NUOVA 258 41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY TEL +39 0536 1844200



infoaustralia@laminam.com
www.laminam.com



info@laminamusa.com
www.laminamusa.com



infofrance@laminam.com
www.laminam.com



info@laminam.jp
www.laminam.jp



info@laminamrus.com
www.laminamrus.com



salesuk@laminam.com
www.laminam.com



interstone@interstone.pl
www.interstone.pl



infobenelux@laminam.com
www.laminam.com



info@laminamcn.com
ID WeChat: Laminam_Official



info@germany@laminam.com
www.laminam.com



office@laminam.co.il
www.laminam.co.il



info@laminamusa.com
www.laminamusa.com



info.spain@bestsurface.com
www.bestsurface.com

The continuous search for perfection

完璧を求める探求心

In this catalogue we aim to present the aesthetic and technical components characterising Laminam architectural surfaces. We have focused on the inspirations underpinning our different series, the unique product features from our series, especially in terms of their aesthetic versatility and possible applications.

We have dedicated particular attention to IN-SIDE technology and AMBIENCE treatment, the culmination of years of research and representative of the future of a company grounded in innovation. We have also tried to convey the passion in our work and just how much respect for the environment and people are inspiring values of our work.

このカタログでは、ラミナムで創られた建築物を特徴づける美しさおよび技術的な構成要素を紹介しております。様々なシリーズを生み出した理由や各シリーズの特徴、特に幅広い施工の可能性に焦点を当てました。

私たちの長年の研究成果でもあり、イノベーションに立脚したラミナム社の象徴であるIN-SIDEテクノロジーとAMBIENCEに力を注いできました。
また、私たちの仕事に対する情熱、環境や人々への配慮などが、このカタログを通して皆様に伝われば幸いです。



Gongpyong Office Plaza

Year: 2018
Seoul / South Korea
Ventilated Facade
Calce, Nero

Vision and Mission

我々は、独自性を求めて「私たちらしい空間」を創り出すデザイナーです。
経験よりもインスピレーションを、形式よりも美を優先する内から湧き上がる衝動に従います。
他に類のないパフォーマンスを発揮する時代に捉われない製品を最新の技術と優れた
人材によって、持続可能な工程で製造することを確実にし、優雅さと高い品質を併せ持つ
セラミックスラブのトレンドを創造いたします。

2001年 Laminam S.p.A設立 2004年 1000×3000 3mm製造開始

Laminam S.p.Aは、「世界初となる大判・最薄のセラミックスラブの開発・製造販売」を目的として2001年にイタリアモデナ県で設立されました。タイルの既存概念を打ち破る、1000x3000mmサイズ厚さ3mmの大判スラブの製品化は約3年に渡る研究開発期間を経て2004年に実現します。「薄さ」は、建築躯体への重量負担軽減とスラブ使用領域の拡大と同時に、天然原料採掘による環境への負担軽減、エネルギー・CO²排出削減等のメリットも生み出しました。「独自性と実用性の両立」を「環境と持続可能性」を伴い実行する姿勢は、新しい市場自体を創出した設立当初から弊社のブランド哲学として製品・デザイン・製造工程等のあらゆる企業活動に息づいています。

2014年 バイオ活性表面処理技術導入

「光触媒効果による空気浄化と殺菌・自浄機能が備わった大判セラミックタイル」の販売を開始し、現在は弊社独自ブランド「AMBIENCE」として衛生環境が求められる屋内外のあらゆる公共・プライベート空間にご採用頂いております。



2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2014～2019
年平均成長率
27%

2021年売上
1億8,800万ユーロ
前年比147%

Laminam Japan設立
Laminam UK設立

Laminam Germany設立
Laminam France設立
Laminam Israel設立

ボルゴ・バル・ディ・ターロ工場拡大

ボルゴ・バル・ディ・ターロ工場拡大

Laminam Australia設立

2019年 IN-SIDEテクノロジー製造開始

ラミナム社独自の「IN-SIDE」技術により、表面柄が小口面と内部にまで連続する全く新しいデザイン表現を可能にするセラミックスラブが開発・販売されました。



LAMINAMの歩み

ラミナム社の創立から現在にまで至る、新技術への投資と商品ラインナップの拡充は、私たちのビジョンとミッションに従い行われてきました。それらはラミナム社製品を通じて、お客様に次のような価値をご提供する取り組みでありました。

「空間全体に採用可能な規格統一された豊富なデザイン・機能・仕様のバリエーション」により、建築空間設計・プロダクトデザインにおいて、既存の発想領域を超えた自由な創造を可能にし、かつその実現性を拡張すること。

「ラミナム社独自の製品・技術とお客様の創造性」から生まれる、競合企業にはない独自性・価値発信力のある空間・製品づくりをお手伝いすること。

「地球環境と持続可能性への責任」に「測定可能な結果」で回答し、弊社製品をご採用頂くことがSDGsに即した空間・プロダクトづくりにつながる。

現在、ラミナム社は、大判セラミックスラブのグローバルリーディングカンパニー（海外売上比率78%）として4つの製造拠点（イタリア2工場、ロシア・スペインに1工場）と11ヶ国にある子会社・販売パートナーとその他の地域の販売店様を通じ、世界100ヶ国以上のお客様に向け製品製造・販売を致しております。グローバル市場の拡大により2014年から2019年までの売上高の年平均成長率（CAGR）は27%、世界的コロナパンデミックの影響下にあった2020年も前年同等、2021年には前年比147%の1億8800万ユーロと過去最高の年間売上高を記録致しました。



2015年 1620×3240 12mm製造開始 2018年 1620×3240 20mm製造開始

ラインナップの追加は「大判セラミックスラブのインテリアデザイン分野での市場」を創造し、キッチン・家具市場において急成長を見せております。什器を含めたトータルな空間提案に加え、重歩行エリアから高所外壁（PC工法）まで、その使用領域はさらに拡大しています。



2011年 ミラノショールーム開設 2012年 1000×3000 5.6mm製造開始

2011年哲学・価値・製品を発信する場としてミラノにショールームをオープンし、グローバル市場への販売を加速させます。2012年に厚さ5.6mm・サイズ1000x3000mmのスラブの製品化致しました。強度を得た大判スラブは、建築・デザイン表現領域を内外壁から床面に至る空間全体へと広げました。

2004

2012

2011

2001

LAMINAM

設立



モデナ・フィオラノ工場開設



LAMINAM セラミックスラブは、 SDGsの具体的な取り組みからうまれます。



国連2030年アジェンダ「持続可能な開発目標」へのLAMINAMの貢献

2015年9月25日、第70回国連総会において、今日の世界が直面する喫緊の課題に取り組むべく、2030年に向けた環境・経済・社会について国際社会全体の目標「持続可能な開発のための2030年アジェンダ」が採択されました。このアジェンダは17の目標(SDGs)と付随する169の目標から成り、2015年から2030年をその目標達成の期間としています。各国は目標達成のための貢献を求められ、経済的・社会的組織もまたSDGsに沿った行動により世界的な持続可能な開発への道筋に参加することが求められます。

LAMINAM社では以下の9つのSDGsへの貢献を目的とし、確実に明確な行動を積極的に実行致します。



人の健康とウェル・ビーイングを大切に作るデザイン


AMBIENCE, バイオ活性表面処理

AMBIENCEは弊社のセラミックスラブに「光触媒効果による空気浄化・殺菌・消臭効果・自浄効果向上」の機能を与える追加表面処理加工技術です。弊社のブランド哲学である「独自性と環境への配慮」を製品として体現するAMBIENCEは、設計された建築・デザイン空間で過ごす人々の「大切な人の安心や健やかな成長を願う気持ち」や「次世代へより良い地球環境を残したい」と言う価値観へ寄り添う製品として存在します。キッチン、バスルーム、ダイニング、リビングテーブルといった大切なプライベート空間。多くの人が行きかう病院、クリニック、学校、フードコート、ジム、プール、マンション共有スペースと言った公共空間。衛生的で安心できる空間が求められるあらゆる場所に効果を発揮するAMBIENCEは人の健康とウェル・ビーイングに貢献しWELL認証取得評価に適用付加価値をご提供します。



サプライチェーン上の人権デューデリジェンスへの取り組み

サプライチェーンには労働契約の合法性とコンプライアンスが国内労働法[※]の基本的な要求に沿っていることを求め、質問票の形で各納入業者から要求への回答を受け取ります。



製品の原料調達、製造、消費者へ届くまでのサプライチェーンの川上から川下において関わる全ての人の「人権」「安全」「健康」が侵されていないことを検証、評価、改善、救済、情報公開をする取り組みです。デューデリジェンスとは「当然実施すべき取り組み」を意味します。

第三者機関による取り組みの実効性評価：2022年ISO 20400認証を取得

ISO 20400「持続可能な調達に関するガイダンス(Sustainable procurement - Guidance)」は企業の調達活動において、環境・法令・倫理・人権等の観点で将来にわたり持続可能な活動であることに貢献する目的で2017年11月国際標準化機構(ISO)が発行した規格です。調達活動において、環境・法令・倫理・人権等の観点で将来にわたり持続可能な活動を行う目的で採用し2022年に認証取得致しました。


建物の環境性能

LAMINAMはサステナブル建築を推進するグリーンビルディング協会のメンバーです。全商品が製品リサイクル原料40～60%含有、高日射反射率を持ち(ISO14021により認証)LEED,BREAMS認証取得時の環境性能評価に製品・製造の両面で具体的な価値をご提供しています。また空気浄化・殺菌・消臭・衛生機能を持つ弊社製品はWELL認証取得にも貢献いたします。




生態系・生物多様性・自然緩衝地保護の取組み

グローバルカンパニーとして「地球環境と持続可能性への責任」に対し製造・製品の両面で具体的な価値をご提供します。SDGsの取組みとその結果は第三者機関の検査・認証を含む客観性・透明性・比較性のある情報として公開いたします。



温室効果ガス削減の取組み

原料生産～廃棄までの全ライフサイクルで排出されるCO²の削減に取り組みます。



2021年GHG排出量

46,800 トン/年

GHGプロトコルSCOOP1+2+3の排出温室効果ガスの定量化と削減の取組みを行っています。

温室効果ガス削減

-8%

2021年の製品1m²製造あたりの年間温室効果ガス排出量を前年比8%削減しました。

CO²ガス削減

-7%

2021年の製品1m²製造あたりの年間CO²ガス排出量を前年比7%削減しました。

再生可能エネルギー拡充

1.2 MWh ▶ 2.26 MWh

太陽光発電設備の増築により2023年に発電容量を1.2MWhから2.26MWhに増加させます。

エネルギー使用削減

-6%

2021年の製品1m²製造あたりの年間エネルギー使用量を6%削減しました。

天然原料比率

93%

製品の93%が自然由来の原料です。

温室効果ガス排出量の定量化と責任範囲の明確化、記録報告プロセスはISO14064-1に基づき策定・実行され2022年5月同認証の取得によりそのプロセスの有効性が実証されています。

SDGs
グリーンビルディング

ご提案者様

お施主様

LAMINAMは、SDGsの実践的な取組みに貢献いたします。

SDGs・LEED・WELLの理念を体現する建築・空間デザインを望まれる全ての皆様にSDGs活動やグリーンビルディング実現のための具体的な価値を製造・製品の両面でご提供致します。

生産活動が環境に与える影響の定量化・比較可能化と情報公開

製品の製造やサービスの提供など、自社の活動による環境への負荷を最小限にするように定める仕様書「ISO14001:環境マネジメントシステム」。ラミナム社は2021年にBorgo Val Di TaroとFioranoのイタリアの全2工場がこの認証を受けました。国際規格に基づき企業活動が環境に与える影響を定量化し監視することで持続可能性のための継続的なプロセスの改善と公表を継続して行っています。

屋内外壁への施工


【 適応下地 】コンクリート、モルタル、不燃系ボード類、押出成形板、ALC板、合板

屋内外壁乾式圧着張り工法


市販の5mmクシ目ゴテでクシ目を立てて均一に広げ、平ゴテ部で平滑にしないでLAMINAMを張り、硬化しないうちにタイル張り用振動工具を用いてLAMINAMに振動を与え、LAMINAMと下地を十分に密着させ埋め込むように張り付けてください。弾性接着剤が硬化した後に目地詰めをして仕上げてください。

※LAMINAMと下地の間に空洞があると、その箇所に衝撃が加われば割れる原因となります。
※下地骨組みは、鉄骨・木等で行います。
※外壁施工の目地詰めは、シーリング材となります。
※施工等の詳しい説明は、担当営業にお問い合わせください。



●ボード類下地の場合




●コンクリート下地の場合



●出隅収まりの場合



●入隅収まりの場合




屋内床への施工

【 適応下地 】コンクリート、モルタル、合板

屋内床乾式圧着張り工法

市販の5mmクシ目ゴテでクシ目を立てて均一に広げ、平ゴテ部で平滑にしないでLAMINAMを張り、硬化しないうちにタイル張り用振動工具を用いてLAMINAMに振動を与え、LAMINAMと下地を十分に密着させ埋め込むように張り付けてください。接着剤が硬化した後に目地詰めをして仕上げてください。接着剤は床用のものをお使いください。

※LAMINAMと下地の間に空洞があると、その箇所に衝撃が加われば割れる原因となります。
※施工等の詳しい説明は、担当営業にお問い合わせください。



屋外壁への金具併用施工

【 適応下地 】コンクリート、モルタル、不燃系ボード類、押出成形板、ALC板

リベット工法

※LAMINAM5+ (厚さ6.1mm) のみの対応となります。


リベット工法 (落下防止補助金具) は、従来のエポキシ系接着剤でのステン線付け等に替わるリベット式の固定取り付け工法です。LAMINAMの落下防止補助金具として、LAMINAMと金具をリベットで結束させ、躯体に緊結させます。

※施工等の詳しい説明は、担当営業にお問い合わせください。



●リベット断面





●ステン板



●ボード類下地の場合



●コンクリート下地の場合



施工上の注意点

- 下地の面精度は、±2mm以内としてください。
- 下地材は十分乾燥させ、付着しているゴミ・塵等はきれいに除去してください。
- コンクリート・モルタル下地の豆板や、ALC・押出成形板等の欠け等は、事前に処理してください。
- ALC・押出成形板の板間跨ぎは施工できません。
- 目地材は弾性目地材またはシーリング材を推奨いたします。
- 目地幅は外装壁の場合5mmまたは10mm、内装壁の場合2mm、内装床の場合3mmを推奨いたします。

LAMINAM施工に適した安全の接着剤

Lamitren

内外装タイル用・一液形弾性接着剤

ラミトレン

厚生労働省の指針値策定14物質を使用していません。

高作業性・高耐候性タイプです。

フィルムパック品で廃棄物を大幅削減します。

JAIA

F☆☆☆☆

4VOC基準適合

● 標準使用量：約1.5～2.5kg/m²

品 名	ラミトレン	色	グレー
品 番	LT-W01	主成分	変成シリコーン樹脂
1袋重量	2.0kg	上代価格	31,050円 / 箱
1箱入数	9本 / 箱		3,450円 / 本

※1箱単位での出荷となります。端数出荷はできませんのでご了承ください。

お問い合わせは

ラミナムジャパン株式会社

☎06-6769-5757

(10:00～18:00 土・日・祝日を除く)

LAMINAMをご利用にあたっての注意事項

LAMINAMが持つ本来の美しさ、機能を永く維持していただくためには、
日常のご利用場面において以下の内容にご注意ください。



◎ 硬いものを直接置かないでください。

LAMINAMはセラミック（焼き物）ですので、硬いものを勢いよく置きますと
表面が欠ける可能性がございます。その際は、マット等のようなものを
使用していただくことをお勧めいたします。



◎ フックやビスを金づちなどで打ち込まないでください。

直接打ち込みますと、割れなど破損の原因となります。フックやビスの取り付けは、
ホールソーによる下穴作業が必要となります。
詳しくは担当営業にお問い合わせください。

LAMINAMのメンテナンス方法

■外装壁

お手入れ方法	お掃除道具	注意事項
● LAMINAMの上に水を散布して布や柔らかい ブラシでこすり洗いし、その後十分に水洗い してください。	・布 ・柔らかいブラシ ・中性洗剤	● 使用のお掃除道具については砂等がついたものを 使用しないでください。表面を傷め光沢や風合いが、 損なわれる原因になります。
● 取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し上記と 同様の要領で洗浄してください。		● 洗浄の後は、汚染水を拭き取ってください。 そのまま放置すると汚れが再付着する原因や 滑りやすくなります。

■外装床および玄関床（靴ばき）

お手入れ方法	お掃除道具	注意事項
● ホウキなどで掃き掃除してください。	・ホウキ	● 使用のお掃除道具については砂等がついたものを 使用しないでください。表面を傷め光沢や風合いが、 損なわれる原因になります。
● 部分的な泥汚れは水をかけてデッキブラシ等で 洗い流してください。	・デッキブラシ ・メラミンスポンジ ・中性洗剤	
● 水拭きで汚れが落ちない場合は市販のメラミン スポンジ等を使用し、汚れのひどい箇所に市販の 中性洗剤をかけ、擦ってください。		● 洗浄の後は、汚染水を拭き取ってください。 そのまま放置すると汚れが再付着する原因や 滑りやすくなります。

LAMINAMのメンテナンス方法

■内装壁

お手入れ方法	お掃除道具	注意事項
● 表面に付着した埃汚れ等は、乾いた布で拭き取り 清掃をしてください。	・布 ・濡れ雑巾 ・ブラシ ・中性洗剤 ・シンナー等	● 使用のお掃除道具については砂等がついたものを 使用しないでください。表面を傷め 光沢や風合いが、 損なわれる原因になります。
● 部分的に汚れがこびり付いて取りにくい場合は、 濡れた雑巾またはブラシ等で擦ってください。		● 洗浄の後は、汚染水を拭き取ってください。 そのまま放置すると汚れが再付着する原因や 滑りやすくなります。
● 取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し上記と 同様の要領で洗浄してください。		
● 油性マジック等の汚れは、シンナー等で 除去してください。		

■内装床

お手入れ方法	お掃除道具	注意事項
● 表面に付着した砂や埃の汚れは、掃除機等で 除去してください。	・掃除機 ・濡れモップ ・デッキブラシ ・メラミンスポンジ	● 使用のお掃除道具については砂等がついたものを 使用しないでください。表面を傷め光沢や風合いが、 損なわれる原因になります。
● 部分的に汚れがこびり付いて取りにくい場合は、 濡れモップまたはデッキブラシ等で擦ってください。	・中性洗剤 ・シンナー等	● 洗浄の後は、汚染水を拭き取ってください。 そのまま放置すると汚れが再付着する原因や 滑りやすくなります。
● 取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し上記と 同様の要領で洗浄してください。		
● 水拭きで汚れが落ちない場合は市販のメラミン スポンジ等を使用し、汚れのひどい箇所に市販の 中性洗剤をかけ、擦ってください。		
● 油性マジック等の汚れは、シンナー等で 除去してください。		

■キッチン天板等

お手入れ方法	お掃除道具	注意事項
● 表面に付着した埃汚れ等は、乾いた布で拭き取り 清掃をしてください。	・布 ・濡れ雑巾 ・ブラシ ・中性洗剤	● 使用のお掃除道具については砂等がついたものを 使用しないでください。表面を傷め光沢や風合いが、 損なわれる原因になります。
● 部分的に汚れがこびり付いて取りにくい場合は、 濡れた雑巾またはブラシ等で擦ってください。	・不織布ナイロン ブラシ ・油汚れ用 中性洗剤 ・油汚れ用 アルカリ性洗剤	● 洗浄の後は、汚染水を拭き取ってください。 そのまま放置すると汚れが再付着する原因や 滑りやすくなります。
● 取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し上記と 同様の要領で洗浄してください。		
● ジュースやコーヒーなど、着色成分が入った液体 汚れは、中性洗剤を用いて、不織布ナイロン ブラシ等で擦り落としてください。		
● 油汚れは中性またはアルカリ性の油汚れ用洗剤を 用いて、不織布ナイロンブラシ等で擦り落として ください。		

※施工業者様以外の方は、絶対に撤去、張り替えを行わないでください。※材料に割れ、欠けが発生した場合は、タッチアップ補修をお勧めいたします。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

Blend

品番	商品名	頁数
BL-1	Avorio	P. 21
BL-2	Grigio	P. 22
BL-3	Nero	P. 23

Calce

品番	商品名	頁数
CA-1	Bianco	P. 33
CA-2	Avorio	P. 32
CA-3	Grigio	P. 34
CA-4	Tortora	P. 37
CA-5	Antracite	P. 31
CA-6	Nero	P. 35
CA-7	Terracotta	P. 36

Collection

品番	商品名	頁数
CO-2	Neve	P. 49
CO-3	Avorio	P. 45
CO-5	Perla	P. 52
CO-6	Fumo	P. 48
CO-7	Nero	P. 50
CO-20	Bianco Assoluto	P. 46
CO-21	Nero Assoluto	P. 51
CL-7	Bianco Assoluto Lucidato	P. 47

Diamond

品番	商品名	頁数
DM-1	Calacatta Black Lucidato Starlit	P. 61
DM-1-BM	Calacatta Black Lucidato Starlit B.M.	P. 62
DM-2	Calacatta Black Bocciardato	P. 59
DM-2-BM	Calacatta Black Bocciardato B.M.	P. 60
DM-3	Cristallo Gold Lucidato Starlit	P. 65
DM-3-BM	Cristallo Gold Lucidato Starlit B.M.	P. 66
DM-4	Cristallo Gold Caress	P. 63
DM-4-BM	Cristallo Gold Caress B.M.	P. 64
DM-5	Cristallo Macchia Vecchia Lucidato Starlit	P. 68
DM-6	Onice Grigio Lucidato Starlit	P. 69

Filo

品番	商品名	頁数
FL-1	Brina	P. 76
FL-2	Argento	P. 75
FL-3	Oro	P. 79
FL-7	Ghisa	P. 77
FL-8	Pece	P. 80
FL-9	Mercurio	P. 78

FluidoSolido

品番	商品名	頁数
FS-1	Blu Lucidato	P. 85

Fokos

品番	商品名	頁数
FO-1	Sale	P. 95
FO-2	Rena	P. 93
FO-3	Terra	P. 97
FO-4	Roccia	P. 94
FO-5	Piombo	P. 92
FO-6	Talco	P. 96
FO-7	Grafite	P. 91

IN-SIDE

品番	商品名	頁数
IS-1	Pietra Piasentina Taupe Fiammato	P. 112
IS-2	Pietra Piasentina Taupe	P. 111
IS-3	Pietra Piasentina Grigio Fiammato	P. 110
IS-4	Pietra Piasentina Grigio	P. 109
IS-5	Pietra di Cardoso Grigio Fiammato	P. 106
IS-6	Pietra di Cardoso Grigio Naturale	P. 105
IS-7	Pietra di Cardoso Nero Fiammato	P. 108
IS-8	Pietra di Cardoso Nero Naturale	P. 107
IS-9	Porfido Marrone Fiammato	P. 114
IS-10	Porfido Marrone Naturale	P. 113
IS-11	Terra di Pompei Fiammato	P. 118
IS-12	Terra di Pompei Naturale	P. 117
IS-13	Terra di Matera Fiammato	P. 116
IS-14	Terra di Matera Naturale	P. 115
IS-15	Terra di Saturnia Fiammato	P. 120
IS-16	Terra di Saturnia Naturale	P. 119

I Naturali

品番	商品名	頁数
IN-4	Travertino Avorio	P. 188
IN-8	Travertino Navona Bocciardato	P. 190
IN-11	Pietra di Savoia Grigia Bocciardata	P. 166
IN-26	Pietra di Savoia Perla Bocciardata	P. 167
IN-27	Pietra di Savoia Antracite Bocciardata	P. 164
IN-31	Pietra di Savoia Avorio Bocciardata	P. 165
IN-32	Bianco Statuario Venato	P. 132
IN-32-BM	Bianco Statuario Venato B.M.	P. 133
IN-32SF-BM	Bianco Statuario Venato Soft Touch B.M.	P. 136
IN-33	Bianco Statuario Venato Lucidato	P. 134
IN-33-BM	Bianco Statuario Venato Lucidato B.M.	P. 135
IN-34	Calacatta Oro Venato	P. 144
IN-34-BM	Calacatta Oro Venato B.M.	P. 145

I Naturali

品番	商品名	頁数
IN-34SF-BM	Calacatta Oro Venato Soft Touch B.M.	P. 148
IN-35	Calacatta Oro Venato Lucidato	P. 146
IN-35-BM	Calacatta Oro Venato Lucidato B.M.	P. 147
IN-36	Bianco Lasa Bocciardato	P. 130
IN-36M	Bianco Lasa	P. 129
IN-37	Bianco Lasa Lucidato	P. 131
IN-38	Diamond Cream Bocciardato	P. 150
IN-38M	Diamond Cream	P. 149
IN-39	Diamond Cream Lucidato	P. 151
IN-40	Nero Greco Bocciardato	P. 159
IN-40M	Nero Greco ※12+は、国内在庫しております。	P. 158
IN-41	Nero Greco Lucidato	P. 160
IN-42	Noir Desir Bocciardato	P. 162
IN-42M	Noir Desir	P. 161
IN-43	Noir Desir Lucidato	P. 163
IN-45	Statuarietto Bocciardato	P. 178
IN-45M	Statuarietto	P. 176
IN-45M-BM	Statuarietto B.M.	P. 177
IN-46	Statuarietto Lucidato	P. 180
IN-46-BM	Statuarietto Lucidato B.M.	P. 181
IN-49	Pietra Grey Bocciardata	P. 169
IN-49M	Pietra Grey ※12+は、国内在庫しております。	P. 168
IN-50	Pietra Grey Lucidata	P. 170
IN-51	Emperador Extra Bocciardato	P. 153
IN-51M	Emperador Extra ※12+は、国内在庫しております。	P. 152
IN-52	Emperador Extra Lucidato	P. 154
IN-53	Travertino Grigio Venato Bocciardato	P. 189
IN-56	Invisible White	P. 155
IN-56SF	Invisible White Soft Touch	P. 157
IN-57	Invisible White Lucidato	P. 156
IN-58	Calacatta Michelangelo	P. 138
IN-58SF	Calacatta Michelangelo Soft Touch	P. 142
IN-58-BM	Calacatta Michelangelo B.M.	P. 139
IN-58SF-BM	Calacatta Michelangelo Soft Touch B.M.	P. 143
IN-59	Calacatta Michelangelo Lucidato	P. 140
IN-59-BM	Calacatta Michelangelo Lucidato B.M.	P. 141
IN-60	Statuario Altissimo	P. 182
IN-60SF	Statuario Altissimo Soft Touch	P. 186
IN-60-BM	Statuario Altissimo B.M.	P. 183
IN-60SF-BM	Statuario Altissimo Soft Touch B.M.	P. 187
IN-61	Statuario Altissimo Lucidato	P. 184
IN-61-BM	Statuario Altissimo Lucidato B.M.	P. 185
IN-62	Ardesia Bianco a Spacco	P. 127
IN-63	Ardesia Nero a Spacco	P. 128
IN-65	Sahara Noir Extra Lucidato	P. 174
IN-65-BM	Sahara Noir Extra Lucidato B.M.	P. 175

I Naturali

品番	商品名	頁数
IN-66	Sahara Noir Extra Bocciardato	P. 172
IN-66-BM	Sahara Noir Extra Bocciardato B.M.	P. 173
IN-67	Verde Alpi Lucidato	P. 194
IN-67-BM	Verde Alpi Lucidato B.M.	P. 195
IN-68	Verde Alpi Bocciardato	P. 192
IN-68-BM	Verde Alpi Bocciardato B.M.	P. 193

Legno Venezia

品番	商品名	頁数
LV-1	Corda	P. 203
LV-2	Fumo	P. 204
LV-3	Sabbia	P. 206
LV-4	Noce	P. 205

Ossido

品番	商品名	頁数
OS-1	Bruno	P. 215
OS-2	Nero	P. 216
OS-3	Verderame	P. 217

Oxide

品番	商品名	頁数
OX-1	Bianco	P. 226
OX-2	Avorio	P. 225
OX-3	Perla	P. 229
OX-6	Moro	P. 227
OX-7	Nero	P. 228

Seta

品番	商品名	頁数
ST-1	Glacé	P. 238
ST-3	Liquorice	P. 239
ST-4	Or	P. 240
ST-5	Blanc	P. 237

■ 色字は、受注輸入商品です。
詳しくは営業担当までお問い合わせください。

LAMINAM Tokyo Showroom

東京ショールーム

〒141-0022

東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター 1F

TEL.03-6853-8611 FAX.03-6853-8612

営業時間：AM10:00～PM18:00

休業日：土曜・日曜・祝日

交通：JR山手線 五反田駅東口より徒歩5分、
都営浅草線五反田駅A7出口正面



LAMINAM Osaka Showroom

大阪ショールーム

〒547-0034


大阪市平野区背戸口5-4-8 ラミナムジャパン株式会社 本社

TEL.06-6769-5757 FAX.06-6769-5758

営業時間：AM10:00～PM18:00

休業日：土曜・日曜・祝日

交通：大阪メトロ谷町線 平野駅3番出口より
徒歩2分、7番出口より徒歩3分



ラミナムジャパン株式会社

■ 本社・大阪事業所（大阪ショールーム）

【住 所】〒547-0034 大阪市平野区背戸口5-4-8

【TEL】06-6769-5757 【FAX】06-6769-5758

【営業時間】10:00～18:00 【定休日】土・日・祝日

■ 東京事業所

【住 所】〒141-0022 東京都品川区東五反田1-7-11

AIOS五反田アネックス308号室

【TEL】03-5793-1938 【FAX】03-5793-1977

【営業時間】10:00～18:00 【定休日】土・日・祝日

■ 東京ショールーム

【住 所】〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-19

東京デザインセンター 1F

【TEL】03-6853-8611 【FAX】03-6853-8612

【営業時間】10:00～18:00 【定休日】土・日・祝日